

۱۲




حکومەتی هەرێمی کوردستان - عێراق
وەزارەتی پەرەدرە - بەرێوەبەرایی گشتی پرۆگرام و چاپەمەنیەکان

بیرکاری بو هەمووان

کتیبی خۆیندکار
پۆلی دوازدەهەمی ویژەیی



چاپی نۆیەم
۲۰۱۸ ز / ۲۷۱۸ کوردی / ۱۴۳۹ ک



سهرپه‌رشتی زانستی چاپ: عبدالکریم شمعون هرmez
عبدالخالق مصطفى جوکل
صابر مولود أمين
سهرپه‌رشتی هونه‌ری چاپ: عوسمان پیرداود کواز
ناری محسن احمد
بژاری هونه‌ری: یوسف احمد اسماعیل

ناوهرپوکی کتیبه که

1 Statistics And Probability

بهشی 1 ئامار و نهگهر

- 1 پروونکردنه وهی سمیلي
- 2 Box-and-Whisker Plot
- 2 نهگهری مهرجی و نهگهری گشتگر
- 8 Conditional and Total Probabilities
- 16 Linear Models نمونه هیلییه کان

27 Algebra

بهشی 2 جهبر

- 1 شیکارکردنی سیستمه هیلییه کان به سی نه زانراو
- 28 Solving Linear systems in 3 unknowns
- 34 Linear Programming پروگرامی هیلي
- 40 Multiplying Matrices لیکدانی پیزکراوه کان
- 46 Inverse of a matrix هه لگه پراوهی پیزکراوه کان

51 Functions

بهشی 3 نه خشه کان

- 1 نه خشه ی راده داره کان
- 25 Polynomial Functions
- 58 Variation Function نه خشه ی گوپان
- 64 Exponential Function نه خشه ی توانی
- 70 Logarithmic Functions نه خشه لوگاریتمییه کان

ناوهرې وکی کتیبه که

77 Sequences

یه که به دوای یه که کان

4

به شی

- 1 یه که به دوای یه که ژماره یی که کان
- 78 Arithmetic Sequences
- 2 یه که به دوای یه که ئەندازه یی که کان
- 85 Geometric Sequences

91

جیاکاری و ته واکاری Differentiation and Integration

5

به شی

- 1 جیبه جیکردنه کانی جیاکاری له ئابووریدا
- 92 Applications of Differentiation to Economics
- 2 ته واکاری Integration
- 100

ئامار و ئەگەر

Statistics and Probability

بەشی

1

وانەکان

1. پوونکردنەوهی سمیڵی.
2. ئەگەری مەرجی و ئەگەری گشتگر.
3. نمونە هێڵییەکان.



1

بەشی 1

پوونکردنه‌وهی سمیّلی

Box-and-Whisker Plot

وانه‌ی

1

بۆچی؟

ده‌توانیت پوونکردنه‌وهی سمیّلی بۆ به‌راوردکردنی په‌رتبوونی پیدراوه‌کان له دوو کۆمه‌له پیدراوی لیکچوو به‌کاربه‌ئین وه‌ک ناوه‌پارسته‌ی مانگانه‌ی پله‌ی گهرما.



چه‌مکی په‌رتبوون

ناوه‌پارسته‌ی پله‌کانی گهرما بۆ شارێ سۆلاڤ	کانونی دووهم
23.32	شوبات
23.77	ئادار
25.8	نیسان
28.08	ئایار
30.51	حوزه‌یران
31.25	تمووز
32.7	ئاب
32.25	ئەیلول
31.27	تشرینی یه‌که‌م
30.1	تشرینی دووهم
28.2	کانونی یه‌که‌م
24.9	

ناوه‌پارسته‌ی پله‌کانی گهرما بۆ شارێ سه‌رچنار	کانونی دووهم
16.63	شوبات
17.8	ئادار
22.94	نیسان
26.37	ئایار
32.61	حوزه‌یران
35.62	تمووز
37.06	ئاب
36.81	ئەیلول
33.06	تشرینی یه‌که‌م
28.34	تشرینی دووهم
22.5	کانونی یه‌که‌م
14.35	

له دوو خشته‌ی به‌رامبه‌ر ناوه‌پارسته‌کانی پله‌ی گهرما له‌ماوه‌ی 12 مانگ بۆ هه‌ردوو هاوینه‌هه‌واری سه‌رچنار له‌ سلیمانی و سۆلاڤ له ده‌هۆک ده‌رده‌که‌وێت. ناوه‌پارسته‌ی به‌هایه‌کانی خشته‌ی یه‌که‌م ده‌کاته 27.355 و ناوه‌پارسته‌ی به‌هایه‌کانی خشته‌ی دووهم ده‌کاته 28.51 ئەگه‌ر به‌هایه‌کانی ئەم دوو خشته‌ له‌سه‌ر ته‌وه‌ری ژماره‌کان بنوێنن ئەوا ده‌بینین:



تێبینیکه‌ که ناوه‌پارسته‌ی خشته‌ی دووهم 28.51 به‌شپۆیه‌کی باشت‌ر کۆمه‌له به‌هایه‌کانی ده‌رده‌برێت له ناوه‌پارسته‌ی یه‌که‌م، چونکه‌ زۆربه‌ی به‌هایه‌کانی خشته‌ی دووهم له ناوه‌پارسته‌ نزیکن له‌وه‌کاته‌ی زۆربه‌ی به‌هایه‌کانی خشته‌ی یه‌که‌م دوورن له ناوه‌پارسته‌که‌ی، بۆیه‌ ده‌توانین بڵێین که به‌هایه‌کانی خشته‌ی یه‌که‌م زیاتر په‌رت‌ترن له به‌هایه‌کانی خشته‌ی دووهم.

ئامانه‌کان

- چواریه‌کی یه‌که‌م و چواریه‌کی سێیه‌م بۆ کۆمه‌له پیدراویک ده‌دۆزێته‌وه.
- مه‌ودا و مه‌ودای چواریه‌کی بۆ کۆمه‌له پیدراوه‌کانی چواریه‌کی یه‌که‌م و چواریه‌کی سێیه‌م هه‌ژمارده‌کات.
- پوونکردنه‌وه‌ی سمیّلی بۆ نواندنی په‌رتبوونی کۆمه‌له پیدراویک ده‌کێشێت.

زاراوه‌کان

Vocabulary

- چواریه‌کی یه‌که‌م
First quartile
- چواریه‌کی سێیه‌م
Third quartile

- مه‌ودای چواریه‌کی
Interquartile range
- پوونکردنه‌وه‌ی سمیّلی
Box-and-Whisker-Plot

ئامارناسان پېۋانەكان و ئامپىرە پرونكردنەۋەكانى كە زۆر وردن بەكاردەھيئن بۇ دەرپرېنى پەرتىبونى كۆمەللە پېدراۋەكان. لە پۇلى يازدەمدا فيربوويت چۆن ھەندىك لە پېۋەرەكانى پەرتىبون ھەژمار بىكەيت و بەكارىانبھيئيت ۋەك مەودا و ليكنەچوون و لادانى پېۋانەيى. لەم وانەدا فيردەبىت چۆن بەھايەكانى ديكە ھەژماربىكەيت و بەكارىانبھيئيت لەگەل نواندى پەرتىبون بە پرونكردنەۋەيى.

چالاكى

دۆزىنەۋەي چۈارپەكەكان


لە خشتەي خوارۋە تېكراكانى مانگانەي باران بارين دەرەكەۋيئت (بە مللييتىر) لەيەككە لە شارەكان لەماۋەي 12 مانگدا.

مانگ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تېكرا	48	57	71	89	124	76	58	56	86	89	58	46

1. ناۋەرپاستەي ئەۋ تېكراپانە بدۆزەۋە، پېژەي سەدى پېدراۋەكان كە لە ناۋەرپاستە كەمترن چەندە؟ پېژەي سەدى پېدراۋەكان كە لە ناۋەرپاستە زياترن چەندە؟
 2. ناۋەرپاستەي ئەۋ كۆمەللەيە بدۆزەۋە كە لە تېكراپەكانى كەمترە لە ناۋەرپاستە، پېژەي سەدى ئەۋ تېكراپانەي كە لە ناۋەرپاستە كەمترن بدۆزەۋە؟
 3. ناۋەرپاستەي ئەۋ كۆمەللەيە بدۆزەۋە كە لە تېكراپەكانى زياترە لە ناۋەرپاستە، پېژەي سەدى ئەۋ تېكراپانەي كە لە ناۋەرپاستە زياترن بدۆزەۋە؟
- دەتوانيت ئەۋەي لە چالاكىيەكەي پېشۋو ئەنجامتدا ۋەك خوارۋە بىنويئيت.



ئامارناساكان بە ناۋەرپاستەي نيوەي بچوكترين دەلېن چۈارپەكەي يەكەم و بە Q_1 ھيماي دەكەن و بە ناۋەرپاستەي نيوەي گەرەترين دەلېن چۈارپەكەي سېيەم و بە Q_3 ھيماي دەكەن، بەلام چۈارپەكەي دوۋەم Q_2 تەنھا ناۋەرپاستە ۋە ھەرۋەھا ئامارناسان بە $Q_3 - Q_1$ دەلېن مەوداي چۈارپەكەي و بە IQR ھيما دەكەن و ھەر بەھايەكە لە كۆمەللە پېدراۋەكان كەمترىت لە $Q_1 - 1.5 \times IQR$ يان زياتر بىت لە $Q_3 + 1.5 \times IQR$ پېي دەلېن بەھاي پەرگر(قيمە متطرفە).



لە ويئەي بەرامبەر ژمارەي ئەۋ تەلەفونانە دەرەكەۋيئت كە مەلەبەندى ئاگر كۆزىنەۋەي شارى دھۆك لەماۋەي 17 پۆژدا ۋەريگرتوون، بەشپۈەيەكەي ھەرپەمەكەي ھەلېژىردراون.

أ گەرەترين بەھاۋ بچوكترين بەھاۋ ناۋەرپاستە و چۈارپەكەي يەكەم و سېيەم و لەگەل مەودا و مەوداي چۈارپەكەي بۇ كۆمەللەي بەھايەكان لەويئەي بەرامبەر بدۆزەۋە.


ب بەھا پەرگرەكان، ئەگەر ھەبۋو لە كۆمەللەكەدا بدۆزەۋە.

شېكار

أ سەرەتا بەھايەكان بەرەۋ ژورر پىزىكە:

50 51 53 57 65 66 69 70 72 77 82 88 88 98 107 112 155

ژماره‌ی پیدراوه‌کا ده‌کاته 17، که ژماره‌یه‌کی تاکه ئەمەش واده‌کات ناوه‌راسته بکاته به‌های نۆیەم واته $Q_2 = 72$ ، چواریه‌کی یه‌که‌م ده‌کاته ناوه‌راسته‌ی کۆمه‌له‌ پیدراوه‌کانی 57، 65، 66، 69، 70، 50، 51، 53 له‌به‌رئه‌وه‌ی ژماره‌ی ئەو پیدراوانه جووته (8) ئەوا ناوه‌راسته‌ی نیوه‌ی بچوکتیرین ده‌کاته ناوه‌راسته‌ی ئەو دوو به‌هایه‌ی ده‌که‌ونه ناوه‌ند واته 57 و 65 که‌واته، $Q_1 = \frac{57+65}{2} = 61$ له‌لایه‌کی تر پیدراوه‌کانی نیوه‌ی گه‌وره‌ترین ده‌کاته 88، 88، 98، 107، 82، 88، 77، 112، 155، ئەوانیش ژماره‌یان جووته (8) و ناوه‌راسته‌ی ئەو کۆمه‌له‌یه ده‌کاته ناوه‌راسته‌ی ئەو دوو به‌هایه‌ی ده‌که‌ونه ناوه‌ند واته 88 و 98 که‌واته، $Q_3 = \frac{88+98}{2} = 93$ گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته 155 و بچوکتیرین به‌ها ده‌کاته 50 مه‌ودا ده‌کاته $155 - 50 = 105$ مه‌ودای چواریه‌کی ده‌کاته $93 - 61 = 32$ ده‌توانیت ئەوه‌ی پێیگه‌یشتی به‌م شیوه‌یه پوختبکه‌یه‌وه.



ب بۆ دۆزینه‌وه‌ی به‌های په‌رگر، ده‌ستبکه به‌هه‌ژمارکردنی هه‌ریه‌ک له $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$.

$Q_3 + 1.5 \times IQR = 93 + 1.5 \times 32 = 141$ و $Q_1 - 1.5 \times IQR = 61 - 1.5 \times 32 = 13$ به‌هایه‌ک نییه که‌متریی له 13، له‌کاتی‌کدا یه‌ک به‌ها هه‌یه (155) گه‌وره‌تریی له 141، ئەمەش ئەوه ده‌گه‌ینیی یه‌ک به‌های په‌رگر هه‌یه ئەویش ده‌کاته 155.

گه‌وره‌ترین به‌ها و بچوکتیرین به‌ها و ناوه‌راسته و چواریه‌کی یه‌که‌م و سێیه‌م و له‌گه‌ڵ مه‌ودا و مه‌ودای چواریه‌کی بۆ کۆمه‌له‌ی به‌هایه‌کانی خشته‌ی خواره‌وه بدۆزه‌وه، به‌ها په‌رگه‌کان بدۆزه‌وه.

50	31	34	24	37	35	2	34	31	9	7	4
83	78	69	60	57	52	13	8	2	36	33	11


ئایا ده‌توانیت بوونی به‌های په‌رگر له نمونه‌ی 1 لیک‌ده‌یته‌وه؟

هه‌ولێده

بیرکردنه‌وه‌ی په‌خه‌گرانه

پوونکردنه‌وه‌ی سمیۆلی

پوونکردنه‌وه‌ی سمیۆلی وێنه‌یه‌کی پوونکردنه‌وه‌یه‌یه چۆنیه‌تی په‌رتبوونی به‌هایه‌کان له کۆمه‌له‌ پیدراوه‌کان دره‌مخات، ئەمە‌ی خواره‌وه پوونکردنه‌وه‌ی سمیۆلییه بۆ کۆمه‌له‌ پیدراوه‌کانی نمونه‌ی 1.



سه‌رنجبه‌ که پوونکردنه‌وه‌ی سمیۆلی به‌ پێنج به‌های ئاماری دیاریده‌کریی: گه‌وره‌ترین به‌ها و بچوکتیرین به‌ها و ناوه‌راسته و چواریه‌کی یه‌که‌م و چواریه‌کی سێیه‌م.

بیرکردنه وهی په خنه گرانه

کام بهش له پوونکردنه وهی سمیلې 50% ی پیدراوهکان دهنوینت؟

هنگاهه کانی دروستکردنی پوونکردنه وهی سمیلې	
هنگاهه 1	پیزکردنی به هاگان به ره ژوور و هه ژمارکردنی ناوه پراسته و چواریه کی یه کهم و چواریه کی سییه م.
هنگاهه 2	کیشانی هیلی ژماره کان که به های گه وره ترین و بچوکتین تیدا دیاری کرابیت.
هنگاهه 3	کیشانی لاکیشیه که له به های Q_1 بو به های Q_3 دریزده بیته وه.
هنگاهه 4	کیشانی هیلیکی نه ستون له به های ناوه پراسته دا که ده که وینه لاکیشیه که وه.
هنگاهه 5	کیشانی پارچه پراسته هیلیکی ناسویی له Q_1 دریزده بیته وه هتا بچوکتین به ها و پارچه پراسته هیلیکی نه ستون له بچوکتین به ها، پاشان کیشانی پارچه پراسته هیلیکی ناسویی له Q_3 دریزده بیته وه هتا گه وره ترین به ها و پارچه پراسته هیلیکی نه ستون له گه وره ترین به ها.

نمونه


2

به گه پانه وه بو نمونه که ی سهرتای وانه که، پوونکردنه وهی سمیلې بو تیگرای پله کانی گهرما بو ههریه که له ههر دوو هاوینه هه واری سهرچنار و سؤلاف بکیش، پاشان به به کارهینانی دوو پوونکردنه وه سمیلییه که و به راورد له نیوان دوو کومله له که بکه.

سهرچنار	سؤلاف	
14.35	23.32	بچوکتین به ها
20.15	25.35	چواریه کی یه کهم
27.36	29.15	ناوه پراسته
34.34	31.26	چواریه کی سییه م
37.06	32.70	گه وره ترین به ها

شیکار
سهرتا پینج به ها له ههر کومله له یه که هه ژماربکه نه و
نه نجامانه ی خواره وت ده سته که ویت:

پاشان پوونکردنه وهی سمیلې بو ههر کومله له یه که بکیش.



دریزبوونه وهی لاکیشیه که و سمیلې کان له پوونکردنه وهی سهرچناردا نه وه دهرده خات که پله کانی گهرما له هاوینه هه واری سهرچنار زیاتر گورانی به سهردادیت وه که له پله کانی گهرما له هاوینه هه واری سؤلاف چونکه لاکیشیه که و دوو سمیلې که که متر دریزبوونه ته وه. به به راودکردنی نیوان دوو پوونکردنه وه کان نه وه دهرده خات که که مترین تیگرای پله کانی گهرما له هاوینه هه واری سؤلاف به رزتره له که مترین تیگرای گورانی گهرما له هاوینه هه واری سهرچنار، وه به رزترین تیگرای گورانی پله کانی گهرما له سؤلاف که متره له به رزترین تیگرای گورانی گهرما له هاوینه هه واری سهرچنار.

هه ولیده

مه وادی چواریه کی تیگراکانی پله کانی گهرمای ههریه که له هاوینه هه واری سهرچنار و سؤلاف بدوزه وه چیت دسته که ویت له و دوو به هایه؟

بیرکردنه وهی په خنه گرانه

نایا ده کریت پوونکردنه وهی سمیلې تنها لا سمیلېک بیت؟ به یی سمیل بیت؟ وه لامه که ت پوونبکه وه؟


راھبەنەن

بەردەوامبەون لە بیرکاری

- 1 جیاوازی نیوان دۆزینەوێ ناوەراستە و چوارێهکی یەكەم و سییەم بۆ كۆمەڵەیهك لە 20 بەهاو كۆمەڵەیهك لە 15 بەها پوونبەو.
- 2 پوونكردنهوێ سمیلى چیت بۆ دەرەخات لەبارەى كۆمەڵەى ئەو پیدراوانەى كە دەینۆینیت؟
- 3 دوو كۆمەڵە پیدراو دروستبە ناوەراستەى ھەریەكێكان 7 و چوارێهکی یەكەم $Q_1 = 5$ و چوارێهکی سییەم $Q_3 = 11$ بێت.

راھبەنەن ئاراستە کراو

- 4 **ژینگە** لە خشتەكە درێژییەكانى 24 زیندەوەر (بە ملایمەتر) لە جۆریكى دیاریکراو لە زیندەوەرەكان دەرەكەوێت.



28	30	38	34	36	31	28	25
32	34	27	29	30	26	33	35
29	38	31	25	29	31	25	37

- أ بهای بچوكترين و بهای گەورەترین و ناوەراستە و چوارێهکی یەكەم و سییەم و مەودا و مەودای چوارێهکی بۆ ئەو پیدراوانە بدۆزەو.
- ب بەدوای بهای پەرگەر ئەگەر لە كۆمەڵەكەدا ھەبوو بگەرێ و دیاریبە.

- 5 **كۆبوونەو** لە خشتەى بەرامبەر پێژەى سەدى ئەو ئافرەتەنەى

1992	1980	وڵات
42.1	36.4	ئۆسترالیا
45.5	39.7	كەنەدا
43.8	39.5	فەرەنسا
42.0	38.0	ئەلمانی
40.5	38.4	یابان
48.3	45.2	سوید
44.9	40.4	بەریتانیا
45.7	42.4	وڵاتە یەكگرتووەكان

كاردەكەن لە ژمارەیهك وڵاتە پێشكەوتووكان بۆ سالەكانى 1980 و 1992 دەرەكەوێت.


- أ ناوەراستە و چوارێهکی یەكەم و سییەم بۆ پیدراوەكانى ھەریەك لە دوو سالەكە بدۆزەو.
- ب پوونكردنهوێ سمیلى بۆ پیدراوەكانى ھەریەك لە دوو سالەكە بكێشە.
- ج بەراورد لە نیوان دوو پوونكردنهوێكە بكە.

راھبەنەن و جێبەجێکردن

بۆ ھەر كۆمەڵەیهك بەھای بچوكترين و بەھای گەورەترین و ناوەراستە و چوارێهکی یەكەم و چوارێهکی سییەم و مەودا و مەودای چوارێهکی بدۆزەو، پاشان پوونكردنهوێ سمیلى بۆ ھەریەكەیان دروست بكە.

- 6 42 ، 45 ، 56 ، 48 ، 59 ، 60 ، 51 ، 54 ، 44 ، 51 ، 50 ، 44 ، 42 ، 49 ، 56.
- 7 22 ، 50 ، 78 ، 22 ، 77 ، 93 ، 27 ، 86 ، 14.
- 8 8 ، 2 ، 8 ، 2 ، 3 ، 2 ، 2.

3 كۆمەلە خويىندكار ھەلسان بە ئەنجامدانى ھەمان تاقىكرىدەنەو. پروونكرىدەنەو سىمىلى بەكارىيەنە بۇ نمرەكانى ئەو سى كۆمەلە بۇ ۋەلامدانەو سى پىرسىارەكانى 9 ھەتا 12.



13 خشتەى خواروۋە درىژىيەكانى 24 زىندەوەر لە جۇرىكى دىارىكرائو لە زىندەوەرەكان بە سانتىمەتر پرووندەكاتەو.

3.0	2.6	3.3	3.5	2.8	3.0	3.8	3.4	3.6	3.1	2.8	2.5
2.9	3.8	3.1	2.5	2.9	3.1	2.5	3.7	3.2	3.4	2.7	2.9

أ بهەى بچوكترىن و بهەى گەرەترىن و ناوەرپاستە و چوارىيەكى يەكەم و چوارىيەكى سىيەم و مەوداى چوارىيەكى ئەو پىدراوانە بدۆزەو.

ب ئايا ئەو كۆمەلە بەھا پەرگەرەكان لەخۆدەگرىت؟ ئەگەر ۋەلامەكە بەللىيە ئەو بەھايانە چىين؟

روانىن بۆدواو

14 ناوەرپاستە و و باو لە ئەم پىدراوانە بدۆزەو. 2, 16, 4, 11, 14, 8, 17, 19, 13, 19, 9, 15, 8, 13, 17.

15 مەودا و لادانى پىوانەى بۆ ئەم پىدراوانە بدۆزەو. 12, 73, 11, 96, 45, 21, 16, 98, 13.

روانىن بۆپىشەو

16 شىرىن لە پۆلى يازدەمدايە و خوشكەكەشى شلىر لە پۆلى دوازدەمدايە، لەھەر پۆلىك بۆ دىارىكرىدنى نوينەر ھەلبىزاردن ئەنجامدرا ئەگەرى ھەلبىزاردنى شلىر و خوشكەكەشى شىرىن چەندە ئەگەر بزانىت لە پۆلى يازدەم 30 خويىندكار و لەپۆلى دوازدەم 25 خويىندكار ھەيە؟

ئەگەرى مەرجى و ئەگەرى گشتەر

Conditional and Total Probabilities

بۇجى؟

شىكەرەدە پامپارىيەكان دەتوانن
پشت بېستىن بە پىدراو دىمۇگرافىيەكان
و ئەگەرەكان بۇ پىشېنىكردى
ئەنجامەكانى ھەلېزاردن.



ئەگەرى مەرجى

لە زۆرىيە تاقىكرىدەنە ھەپمەككىيەكان پىويستت بە دىارىكرىدنى ئەگەرى پووداوى A دەبىت
لەكاتىكدا پووداوى B ھاتۆتەدى ۋەك ئەۋەى بزانىت ئەگەرى ئەۋەى كەسىك ھەپمەكى
ھەلېزىردىراپىت و دەنگى بە لىستى 725 دابىت ئەگەر بزانىت ئەۋەى پارىزگای سلىمانىيە، بۇيە ئەگەر
 B پووداوى ((كەسى ھەلېزىردىراپىت لە سلىمانى)) و A ((كەسىك بىت دەنگى بە لىستى 725
دابىت))، ئەۋەى لەبۋارى بىركارىيىدا كاردەكەن نووسىنى $P(A/B)$ بەكاردەھىنن بۇ دەرىپىنى
ھاتنەدى ئەگەر بزانىت B پووداىت و بەۋ ئەگەرە دەلېن ئەگەرى مەرجى.

پىئاسەى ئەگەرى مەرجى

با B ھەر پووداوىكى ھەپمەكى بىت لە بۇشايى نمونەى S دا پوودەدات. كاتىك $P(B) \neq 0$.
ئەگەرى ئەۋەى پووداوىك ۋەك A پوودات بۇيەكەمجار بەمەرجى B پووداىت.

$$\text{بەم شىۋەيە پىئاسەدەكرىت: } P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ھىماى $P(A/B)$ بەم شىۋەيە دەخویندېتەۋە: ئەگەرى پوودانى A بە مەرجىك B پووداىت.

ۋانەى

2

ئامانجەكان

- ئەگەرى پووداوىك دەۋزىتەۋە بەزانىنى ئەۋەى كە پووداوىكى تر ھاتۆتەدى.
- مەرجى سەربەخۇيى دوو پوودا دىارىدەكات و بەكارىدەھىنن.
- ياساى ئەگەرى گشتەر دىارىدەكات و بەكارىدەھىنن.

زاراۋەكان Vocabulary

ئەگەرى مەرجى
Conditional probability
پووداۋە سەربەخۇيەكان
Independent events
ئەگەرى گشتەر
Total Probability

نمونە

تورەگەيەك 10 گۆى سوورى تىدایە لە 1 ھەتا 10 پەنوسىراون، و 5 گۆى شىن بە ژمارە
تاكەكان لە 1 ھەتا 9 پەنوسىراون. گۆيەك لە تورەگەكە پاكىشرا. ئەگەرى ئەۋەى گۆيەكە بە
ژمارە 9 پەنوسىراپىت و سوورىت بدۆزەۋە.

شىكار

بۇشايى ئەگەرەكان لەكاتى پاكىشانى گۆى يەكەم برىتييە لە:

{10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 7, 5, 3, 1}

پووداوى B برىتييە لە ((گۆى سوور)) واتە {10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}.

پووداوى A برىتييە لە ((گۆيەكە بە ژمارە 9 پەنوسىراپىت)) واتە {9, 9}.

بەلام پووداوى $A \cap B$ برىتييە لە {9}.

لهوهی پېښو د درېځېټ $P(B) = \frac{10}{15}$ و $P(A \cap B) = \frac{1}{15}$ له مهش $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{10}{15}} = \frac{1}{10}$ كهواته، نهگهري نهوهی گویهكه په نووسى 9 هه لگرتبیت نهگهري زانیت سووره دهكاته $P(A/B) = \frac{1}{10}$. پېویسته سهرنجی نهوه بدیت كه مهرجی سووربوونی گویه پاكیشراوهكه بوشایی نهگهريكانی گورپوبوه.

{10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}

و پرووداوی A بوو به ((پاكیشانی گویهكه به 9 په نووسكراپیټ)) له تورمهگهیهكه 10 گوی تیدابیت به 1 ههتا 10 په نووسكراوی تیدایه نه مهش وادهكات پروودانی پرووداوی A كاتیک B نهگهري ههلبزاردنې گویهكه بیت به 9 په نووسكراپیټ له نیوان 10 گوی په نووسكراو به 1 ههتا 10، واته $\frac{1}{10}$.

ههولبد ههولبد له تورمهگهیهكه پاكیشرا 10 گوی سووری تیدایه به 1 ههتا 10 په نووسكراوه و 5 گوی شین به ژماره تاكهكانی له 1 ههتا 9 په نووسكراوه. نهگهري نهوهی گویه پاكیشراوهكه به ژماره 3 په نووسكراپیټ بدوژوه، نهگهري زانیت گویهكه شینه؟

باریزگا	پالپوراوی 1	پالپوراوی 2	نهوانی دیکه
1	581	472	5
2	345	336	4
3	349	207	3
4	260	210	3
5	148	197	5

له خشتهی بهرامبر دهنگهكان (به ههزاران) دابهشدهكریت بهسهر 5 پاریزگای یهكیک له ولاتهكان كه ههلبزاردنې سهروكایهتی تیدا نهجامدهدریت كاتیک پالپوراوی 1 و پالپوراوی 2 دوو پالپوراوی سهرهکی بن.

ا نهگهري نهوهی دهنگهريك دهنگی بو پالپوراوی 1 دابیت بدوژوه، نهگهري بزانتیت نهوه دهنگهري له پاریزگای 3 یه؟

ب نهگهري نهوهی دهنگهريك له پاریزگای 2 بیت و دهنگی بو پالپوراوی 2 دابیت بدوژوه؟

شیکار

ا نهگهري A پرووداوی ((دهنگی به پالپوراوی 1 دابیت)) و B ((دهنگهريكه له پاریزگای 3 دابیت)) نهوا داواکراو بریتیه له دوزینهوهی نهگهري پرووداوی $P(A/B) = \frac{349}{559} \approx 0.624$. نهگهري B پروودات.

ب نهگهري A پرووداوی ((دهنگهريكه له پاریزگای 2 بیت)) و B ((دهنگی به پالپوراوی 2 دابیت)) نهوا داواکراو بریتیه له دوزینهوهی نهگهري هاتنهدی پرووداوی $A \cap B$.

$$P(A \cap B) = P(A/B) \times P(B)$$

$$P(B) = \frac{1422}{3125} \quad P(A/B) = \frac{336}{1422} \quad \text{به لام كهواته،}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1422}{3125} \times \frac{336}{1422} \approx 0.108$$

ا نهگهري نهوهی دهنگهريك له پاریزگای 5 بیت لهوانهیه پالپوراویکی ههلبزاردبیت له پالپوراوه سهرهکیهكان نه بیت بدوژوه.

ب نهگهري نهوهی دهنگهريك له پاریزگای 1 بیت و دهنگی به پالپوراوی 1 دابیت بدوژوه.

پووداوه سهر به خو به كان

پیناسه می دوو پووداوی سهر به خو

به دوو پووداوی A و B له تاقیکردنه وه به کی هه پهمه کی دهوتریت دوو پووداوی سهر به خو ئه گهر ئه گهری پووداوی یه کیکیان کارنه کاته سهر پوودانی یان پوونه دانی ئه ویتریان، واتا ئه گهر $P(B/A) = P(B)$ و $P(A/B) = P(A)$.

ئه گهر دوو بهرده زارت هه لدا، یه کیکیان سوور و ئه وتریان شین، ئه و ئه گهری پووداوی A ((دهرکه وتنی ژماره یه کی جووت له سهر بهرده زاره سوورکه)) کارناکاته سهر پوودانی پووداوی B ((دهرکه وتنی ژماره یه کی جووت له سهر بهرده زاره شینه که)) یان پوونه دانی، ئه م دوو پووداوه سهر به خو ن.

ئه گهر پووداوی A و B سهر به خو ن، ئه و $P(A/B) = P(A)$ به مهش

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \text{ یان } P(A) = P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

مه رجی سهر به خو بوونی دوو پووداوه

دوو پووداوی A و B له تاقیکردنه وه به کی هه پهمه کی دهبنه دوو پووداوی سهر به خو ئه گهر $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

نمونه

3

ئه گهر بگه رپته وه بۆ تاقیکردنه وه می هه لدا می دوو بهرده زار به هه رده مه کی سوور و شین، ئه گهری ئه وه می ئه و دوو ژماره می له سهر دوو بهرده زاره که ده رده که ون جووت بن بدۆزه وه؟

شیکار

ئه گهر A پووداوی ((دهرکه وتنی ژماره یه کی جووت له سهر بهرده زاره سوورکه)) و B ((دهرکه وتنی ژماره یه کی جووت له سهر بهرده زاره شینه که)) بیته ئه و $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ،
له بهر ئه وه می دوو پووداوه که سهر به خو ن، ئه و $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

هه ولیده

رپباز دوو بهرده زاری هه لدا، سوور و شین، ئه گهری ئه وه می سهر جه می دوو ژماره دهرکه وتووه که 8 بیته بدۆزه وه، ئه گهر زانیت سهر جه مه که جووته؟ ده توانیت ئه نجامه که ساغبکه یته وه ئه گهر بۆشایی ئه گهره کانی ئه و تاقیکردنه وه هه پهمه کییه ت پشکنی و ژماره می دانه کانت هه ژمارکرد له لایه ک و ژماره می ئه و دانانه می پاسادانی پووداوی $A \cap B$ له لایه کی تر هه ژمارکرد، رپژه می دووه مت بۆ یه که م دۆزییه وه.

1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
2	1	2	2	2	3	2	4	2	5	2	6
3	1	3	2	3	3	3	4	3	5	3	6
4	1	4	2	4	3	4	4	4	5	4	6
5	1	5	2	5	3	5	4	5	5	5	6
6	1	6	2	6	3	6	4	6	5	6	6



ئەحمەد دوو کارتی لە 52 کارتی یاری پراکیشا، با A رووداوی «کاری یەکەم کارتی (شا) بیٲ» و B رووداوی «کاری دووهم کارتی (شا) بیٲ».

ئەحمەد پێش پراکیشانی کارتی دووهم کارتی یەکەمی گەراندهوه، ئایا دوو رووداوی A و B سەر به خۆن؟ ئەگەری روودانی $A \cap B$ بدۆزەوه.

بەبێ ئەوهی ئەحمەد کارتی یەکەم بگەرێنێتەوه، کارتی دووهمی پراکیشا. ئایا دوو رووداوهکه سەر به خۆن؟ ئەگەری روودانی $A \cap B$ بدۆزەوه.

شیکار

ئەگەر ئەو 52 کارتی یاری، 4 کارتیان کارتی (شا) یە ئەگەری رووداوی A دەکاتە $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ، و بەهەمان شێوه ئەگەری روودانی B دەکاتە $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ، چونکە کارتی یەکەم بۆ کۆمەڵەی کارتهکان گەرێنراوەتەوه. کەواتە، ئەگەری B ئەگەر بزانی که A هاتۆتەدی بریتیهله $P(B/A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} = P(B)$ ئەمەش ئەوه دەسەلمێنی که دوو رووداوهکه سەر به خۆن: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$

ئەگەری روودانی A دەکاتە $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ و ئەگەری روودانی B دەکاتە $P(B) = \frac{3}{51} = \frac{1}{17}$ ، چونکە کۆمەڵەکه پاش پراکیشانی کارتی یەکەم بووه به 51 کارت که 3 کارتی (شا)ی تێدايه، ئەگەری B ئەگەر بزانی که A هاتۆتەدی یەكسان نابێت به ئەگەری B ، واتە $P(B/A) \neq P(B)$ ئەمەش ئەوه دەسەلمێنی که دوو رووداوهکه سەر به خۆ نین.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = \frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$$

هەولبده

تورەگە یەك 5 گۆی سپی و 3 گۆی پەشی تێدايه، دوو گۆ یەك لەدوای یەك پراکیشرا لەهەر بارێك دیاریبکه ئایا دوو رووداوهکه سەر به خۆن یان نا؟

پرووداوی A بریتیه له ((گۆی یەكەم سپی بیٲ)) و پرووداوی B بریتیه له ((گۆی دووهم پەش بیٲ)) ئەگەر زانی که گۆی یەكەم گەرانرايه وه ناو توورەگەکه پێش پراکیشانی گۆی دووهم.

پرووداوی A بریتیه له ((گۆی یەكەم سپی بیٲ)) و پرووداوی B بریتیه له ((گۆی دووهم پەش بیٲ)) ئەگەر زانی که گۆی یەكەم نەگەرانرايه وه ناو توورەگەکه پێش پراکیشانی گۆی دووهم.

ئەگەری گشتگر Total Probability

چالاکي

سۆزان دوو شەشپالۆی ژمارەکان شین و سووری هەلدا، شێوهی خواروه بۆشایی نمونهی ئەگەرەکانی ئەم تاقیکردنەوه هەپمەکیه پيشان دەدات. ئەگەر A_k پرووداوی (سەرجهمی دوو ژمارەدی دەرکەوتوو k) وهلامی ئەوانهی خواروه بدهوه.

1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
2	1	2	2	2	3	2	4	2	5	2	6
3	1	3	2	3	3	3	4	3	5	3	6
4	1	4	2	4	3	4	4	4	5	4	6
5	1	5	2	5	3	5	4	5	5	5	6
6	1	6	2	6	3	6	4	6	5	6	6

1. هەريەكە لەم پرودانەوهی دین لەسەر شیوهی کۆمەڵە بنووسەوه: $A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ ،
 $A_8, A_9, A_{10}, A_{11}, A_{12}$ ئەگەری هەر پروداویک بدۆزەوه.
 پاشان دڵنیا به که سەرجهمی ئەگەرەکانیان $1 =$.
2. دیاریبکه کام لەو دوو پروداوانەهێ پیشوو پروداوی جیان.
3. دیاریبکه کام دەرکەوتە بۆ ئەم تاقیکردنەوه هەپمەکیه سەر به پروداویک له پروداوهکانی پیشوو.
4. لەسەرشیوهی کۆمەڵە بنووسەوه، پروداوی B (سەرجهمی دوو ژمارەهێ دەرکەوتوو له 5 زیاتر
 نیه) پاشان ئەگەری هاتنەدی بدۆزەوه.
5. هەريەكە لەم پروداوانەهێ دیت لەسەرشیوهی کۆمەڵە بنووسەوه: $B \cap A_2, B \cap A_3, B \cap A_4, B \cap A_5, B \cap A_6, B \cap A_7, B \cap A_8, B \cap A_9, B \cap A_{10}, B \cap A_{11}, B \cap A_{12}$
 پروداوی هەريەكەیان بدۆزەوه.
6. دڵنیا به له پرسباری پیشوو که سەرجهم پروداوهکان $P(B) =$.

پشت بەستن به چالاکی پیشوو، دەتوانین بنووسین،

$$P(B) = P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + \dots + P(B \cap A_{12})$$

ئەم پهيوەندییهش بارێکی تایبەته له یاسای ئەگەری سەرجهم.

یاسای ئەگەری گشتگر

ئەگەر $A_1, A_2, \dots, A_n$ چەند پروداویک بن له تاقیکردنەوهیهکی هەپمەکی، هەر دەرکەوتەیهك له
 دەرکەوتەکانی یهكێك بێت لهو پروداوانه، ئەگەر B پروداویک له پروداوهکانی تاقیکردنەوه
 هەپمەکیه بێت، ئەوا $P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$

60% خۆبندکارانی پۆلی دوازهیهمی ئامادهیی پزگاری تاقیکردنەوهی لقى زانستی و ئەوانیتر
 تاقیکردنەوهی لقى وێژهبیان ئەنجامدا، پێژەهێ دەرچوونی بهشی زانستی 70% و بهشی
 وێژهبی 60% بوو، خۆبندکارێکی پۆلی دوازهیهم به هەپمەکی هەلبژێردرا ئەگەری ئەوهی
 خۆبندکارهکه دەرچووبێت بدۆزەوه؟

شیکار

ئەم پروداوانه بهکاردههێنین

S : ((خۆبندکارهکه تاقیکردنەوهی لقى زانستی ئەنجام دا بێت)).

L : ((خۆبندکارهکه تاقیکردنەوهی لقى وێژهبی ئەنجام دا بێت)).

A : ((خۆبندکارهکه له ئەزمونه گشتیهکان دەرچووبێت)).

نمونه

وېك دياره هر دهرکه وته يه که له دهرکه وته کانی ئەم تاقیکردنه وه هه پرمه کییه یه کیک له دوو پرووادی S یان L ئەنجام دهاد به لام هه ردوویکیان پیکه وه ئەنجام ناداد که واته ده توانین ئەگه ری سه رجهم به کار به ینین.


$$P(A) = P(A \cap S) + P(A \cap L)$$

$$P(A \cap S) = P(S) \times P(A/S) = 0.6 \times 0.7 = 0.42 \text{ به لام}$$

$$P(A \cap L) = P(L) \times P(A/L) = 0.4 \times 0.6 = 0.24 \text{ که واته}$$

ده توانین پرسپاره که به خشته ی درختی بنوینین.

$$P(A) = P(A \cap S) + P(A \cap L) = 0.42 + 0.24 = 0.66$$



هه ولیده 65% خویندکارانی ئاماده یی هه ولیر کوپ و ئەوانی تر کچن. 80% ی که کهان ئاره زووی خویندنه وه یان هه یه و 55% ی کوپ کهان ئاره زووی خویندنه وه یان هه یه، خویندکار یکیان به هه پرمه کی هه لپزارد ئەگه ری ئەو خویندکاره ئاره زووی خویندنه وه ی هه بیّت چه نده؟

راهینان

بهرده وامبوون له بیر کاریدا

- 1 دوو نمونه به یینه وه یه کیکیان بۆ دوو پرووادی سه ره خۆ و ئەوی تریان بۆ دوو پرووادی ناسه ره خۆ.
- 2 چۆن ئەگه ریک ده دۆزیته وه دوو پرووادی سه ره خۆ به یه که وه پاسادان بکات؟
- 3 جیاوازی نیوان دوو پرووادی جیاو دوو پرووادی سه ره خۆ پروونبکه وه.

راهینانی ئاراسته کراو

4 A و B دوو پرووادیان له تاقیکردنه وه یه کی هه پرمه کی $P(A) = \frac{3}{4}$ و $P(B) = \frac{1}{3}$ و $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ بدۆزه وه؛ ئایا دوو پروواده که سه ره خۆن؟ وه لامه که ت پروونبکه وه

5 A و B دوو پرووادی سه ره خۆین له تاقیکردنه وه یه کی هه پرمه کی $P(A) = 0.2$ و $P(B) = 0.3$ ئەمانه بدۆزه وه.

ا $P(A \cap B)$ ب $P(A \cup B)$ ج $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ د $P(\bar{A} \cup \bar{B})$

پراھینان و جیھ جیکردن

6 $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ و $P(B) = \frac{1}{3}$ و $P(A) = \frac{3}{8}$ سهرېه خوځون

$P(A/B)$ و $P(B/A)$ بدوځوه.

7 نهوزاد پارچه پارهيه كي كانزايي سي جار هه لدا يه كبه دواي يه ك. نه گهري تافيكردنه وه يي

$P(A/B)$ بدوځوه كاتيک A : ((خهت زياتر دهر كه وتبيټ له شير)) و B : ((خهت له هه لدا ني

يه كه م دهر كه وتبيټ)).

8 A و B دوو پرووداون له تافيكردنه وه يه كي هه پرمه كي.

$P(A \cap B) = 0.15, P(B) = 0.3, P(A) = 0.5$.

$P(A/B)$ بدوځوه. ئايا دوو پرووداوه كه سهرېه خوځون؟ پروونيكه وه.

9 **پيشه سازي** كو مپانياي فورپات بو بهر هه مه پنياني گلوپي كار هيا 3 كارگه له خو وه دهر گريټ

(هيه تي). بهر هه مي كارگه ي يه كه م 40% هه مووي بهر هه مه كاني كو مپانيكه يه،

له كاتيكا هه ريه كه له دوو كارگه كي تر 30% ي گشت بهر هه مه كان بهر هه مديټيټ.

له لايه كي تره وه پڙه ي ئه و گلوپانه ي بيسوودن ده كاته 20% له بهر هه مه پنياني كارگه ي

يه كه م وه 15% له بهر هه مه پنياني كارگه ي دوو م وه 10% له بهر هه مه پنياني كارگه ي

سيه م (نه گه ر بزانيټ گلوپه كه بيسوده).

گلوپيک به شيوه ي هه پرمه كي هه لبريډرا نه گهري گلوپه كه بيسوودبيټ چهنده؟ وه نه گهري

نه وه ي له بهر هه مي كارگه ي سيه م بيټ بيسوودبيټ چهنده؟

10 **وهرزش** تپي هه ولير بو توپي پي 70% ي ياريهه كاني له ناو عيراق و نه وانيتر له دهر وه ي

ولاټ نه نجامده دات، نه گهري بردنه وه ي له ناو ولاټ بريټيهه له 0.6 و له دهر وه 0.5.

حه فته ي داهاتو تپه كه ياريهه كه نه نجامده دات نه گهري بردنه وه ي چهنده؟ نه گهري

نه نجامداني ياريهه كه له ناو ولاټا چهنده؟ كه براوه بيټ.

11 150 ماموستا سهرپه رشتي خوله كاني پراھينان له

زانسته كان و بيركاري ده كن و له ماوه ي خوله كه سي

جوړ چالاكي (شيكاري پرسياره كان و وانه وتنه وه و

نووسيني راپورت) نه نجامده دن.

سهرجه م	شيكاري پرسياره كان	وانه وتنه وه	نووسيني راپورت	سهرجه م
زانسته	45	18	27	90
بيركاري	33	9	18	60
سهرجه م	78	27	45	150

ا ئايا دوو پرووداوي «به دوا داچووني خولي بيركاري ده كات» و «شيكاري

پرسياره كان ده كات» دوو پرووداوي سهرېه خوځون.

ب ئايا دوو پرووداوي «به دوا داچووني خولي زانسته كان ده كات» و «نووسيني راپورت

ده كات» دوو پرووداوي سهرېه خوځون.

روانین بۆ دواوه



دانا دوو بهردەزاری هەلدا، ئەگەری ئەمانە بدۆزەوه.

12 سەرجهمی دوو ژمارەکەى سەر دوو بهردە زارەکە 12 بێت.

13 یەك له دوو ژماره دەرکەوتووێکە بەلایەنى کەمەوه تاک بێت؟

14 یەك له دوو ژماره دەرکەوتووێکە بەلایەنى کەمەوه له 3 کەمتر بێت؟

روانین بۆ پیشه‌وه



15 لهو خشتهى خواره‌وه نمره‌كانى ژماره‌یهك پالێوراو بۆ وه‌رگیران له كۆلیژی پزیشكى نیشان

ده‌دات، خشته‌كه ته‌واوبكه به دۆزینه‌وه‌ى تێك‌رای نمره‌كانى هه‌ریه‌كێکیان ئەگەر زانیت كه

به‌رزكردنه‌وه‌ى نمره‌كان له وه‌رگیران به‌م جو‌ریه:

بیرکاری 3؛ زانسته‌كان 4؛ زمانى ئینگلیزى 2؛ زمانى کوردی 1

خویندکار	بیرکاری	زانسته‌كان	زمانى ئینگلیزى	زمانى کوردی	تێك‌را
لارى	45	65	55	70	
لۆرا	75	70	50	60	
لیندا	80	65	55	40	

نمونه ھېلىيەكان Linear Models



بۇچى؟

ھەندىكجار وا دياره كه
كۆمەلە پىدراوېك بەھاي نەخشەي
ھېلى بەتريكەيى ديارىدەكات.
ئەگەر لە توانات دابىت ئەو
نەخشەيە ديارىكەيت ئەو
دەتوانى ھەموو ئەو شتانەي
پېشېنى دەكرېن سەر بە
بابەتەكت بىنوسىيەو.


سىسركى سىنۆبەر دەنگىك دەردەكات بەھوى لېكخشاندىنى دوو بالەكەي، ھىزى ئەو دەنگە
زياددەكات بە زيادبوونى لېكخشاندىكە. و زانايان سەرنجياندا كە خىرايى ئەو جولانە
(لېكخشاندىكە) زياددەكات بە زيادبوونى پلەي گەرمى، بەمەش دەتوانرىت پلەي گەرمى
ديارىبكرىت بە بىستىنى دەنگى ئەو مېرولانە. لەخشتەي خوارەو پىدراوى دەنگەكانى ئەو مېرولانە
دەردەكەويت (بە ژمارەي لەرەلەرە لە چركەيەكدا) كە لە 15 پلەي گەرمى جياواز تۆماركراو.

14	17	16	17	15	16	15	17	15	16	17	18	20	16	20	ژمارەي لەرەلەر
76	84	81	83	80	83	69	82	70	75	81	84	93	72	89	پلەي گەرمى


ئايا دەتوانىت پلەي گەرمى بخەملىنىت ئەگەر ھىزى دەنگى مېرولەكانت زانى (بە ژمارەي
لەرەلەرەكانى لە چركەيەكدا).

گەرانەوہ Regression


مرؤف تووشى زۆر پرسىار دەبىتەوہ كە دوو گۆرپاوى ئامارى تىدايە، يەككىيان كار لە ئەوى
دىكەيان دەكات وەك لە پرسىارى پېشوو ئامارناسان گەرانەوہ Regression بەكاردەھىنن بۇ
لېكۆلېنەوہي ئەم جۆرە پەيوەندىيە بەپېي چەند پىدراوېكى ديارىكراو.
ئامارناسان خالە پروونكردەوہكان Scatter Plot بەكاردەھىنن بۇ تىگەيشتن لە پەيوەندى نىوان
دوو گۆرپاوى و ئاراستە و ھىزەكەي. وباسى پەيوەستىبون Correlation دەكەن بۇ دەربىرین لە
ھىزى پەيوەندى نىوان دوو گۆرپاوى و ئاراستەكەي.



پەيوەستى نىيە



پەيوەستى سالب
لارى سالب



پەيوەستى موجدەب
لارى موجدەب

ئامارناسان مەوداى نواندىنى نمونەيەكى ھېلى كۆمەلە پىدراوېك بەھوى ژمارەي r كە پېي دەلېن
ھاوكلەكى پەيوەستى Correlation coefficient دەپپون.

وانەي
3

ئامانجەكان

- نمونەي ھېلى بۇ نواندىنى
كۆمەلەك دەدۆزىتەوہ.
- نمونە ھېلىيەكان بۇ
ئەنجامدانى پېشېنىيەكان
بەكاردەھىننيت.

زاراوەكان

Vocabulary

گەرانەوہ (تراجە)

Regression

پەيوەستىبون

Correlation

ھاوكلەكى پەيوەست

Correlation coefficient

راستەھېلى باشتىن نواندىن

Line of best fit


سیفته‌کانی هاوکۆلکەمی پەییوەست



هاوکۆلکەمی پەییوەست **Correlation Coefficient** ژمارەیکە پاسادانی $-1 \leq r \leq 1$ دەکات. ئەگەر $r = 1$ ، ئەوا ئەو خالە پروونکردنەوانە کۆمەڵیک پێدراو دەنوێن، راستەهێلکی لاری مۆجەب پێکدەهێنن.

ئەگەر $r = 0$ ، ئەوا پەییوەستی لەنێوان دوو گۆراوەکە نییە.

ئەگەر $r = -1$ ، ئەوا ئەو خالە پروونکردنەوانە پێدراوەکان دەنوێن راستەهێلکی لاری سالب پێکدەهێنن.



ئامارناسان جوړه جیاوازه‌کانی نه‌خشه‌کان به‌کارده‌هێنن بۆ باسکردنی پەییوەندی نێوان دوو گۆراو، به‌لام گرنگیه‌کی زۆر به‌به‌کاره‌یانی نه‌خشه‌هێلکانه‌کان دده‌ن به‌تایبه‌تی ئەگەر پەییوەندییه‌کی به‌هێز له‌نێوان خالە پروونکردنەوانەکان به‌دیارکەوت و وا دیارکەوتن که نزیکن له‌پێکه‌یانی راستەهێلک. له‌به‌رئەوه‌ ئەو وانه‌یه‌ باسی ئەمە‌ی دیت دەکات:

گه‌ڕانه‌وه‌ی هێلکی Linear Regression، ئەگەر دوو گۆراو به‌پەییوەندییه‌کی هێلکی به‌هێز پێکه‌وه به‌ستران ئەوا تۆ راستەهێلکی **باشترین نواندن Line of Bestfit** به‌کارده‌هێنیت بۆ دەربرین له‌پەییوەندییه‌ و ئەنجامدانی پێشبینییه‌کان.

(1) **رێگای که‌مترین دووجایه‌کان Least Squares**، ئەم رێگایه‌ زۆر ورده به‌لام پێویستی به‌ ژمێریارییه‌کی یه‌کجار زۆر هیه‌ یان ده‌بێت بژمێر به‌کاربه‌هێنیت.

(2) **رێگای پروونکردنەوه‌ی Graphic Method**، لەم رێگایه‌ خالە پروونکردنەوانەکان دیاریده‌کریت که پێدراوه‌کانی خشته‌ی پێدراوه‌کان دەنوێن و راستەهێلک ده‌کیشری‌ت که نزیکبێت له‌هم‌موو خالەکان.

(3) **رێگای راستەهێلکی مایه‌ر Mayer Line**، لەم رێگایه‌ پێدراوه‌کان بۆ دوو به‌شی یه‌کسان به‌نزیکه‌یی به‌شده‌کریت له‌باری درێژی و دووخال دیاریده‌کریت، له‌سه‌ر راستەهێلکه‌که‌ که مه‌رج نیه‌ خالە دراوه‌کان بن، پاشان ئەو راستەهێلکە که به‌و دوو خالە داده‌پوات، به‌ راستەهێلکی باشترین نواندنی داده‌نێن.

(4) **رێگای ناوه‌راسته‌ Median Method**، لەم رێگایه‌ پێدراوه‌کان ده‌کریته‌ سێ به‌ش، و سێ خال دیاریده‌کریت که هه‌ریه‌که‌یان به‌شیک له‌و سێ به‌شه‌ ده‌نوێن، پشت به‌و راستەهێلکه‌ ده‌به‌ستری‌ت که به‌خالی دووهم داده‌پوات و ته‌ریبه‌ به‌و راستەهێلکە به‌و دوو خالە داده‌پوات که به‌شی یه‌که‌م و سێهه‌م ده‌نوێن. له‌و وانه‌یه‌دا رێگای پروونکردنەوه‌ و راستەهێلکی مایه‌رو رێگای ناوه‌راسته‌ وهرده‌گرین بۆ ئەوه‌ی له‌هه‌ژمارکردنی ئالۆز دووربه‌کوه‌ینه‌وه‌ و نابێت له‌بیربه‌کەین که ئەنجامه‌کانی ئەم رێگایانه ئەنجامی نزیکه‌ین.


رێگای پروونکردنەوه‌ی Graphic Design

جێبه‌جێکردن له‌سه‌ر زانستی په‌گه‌زه‌ مرو‌ییه‌کان زانایانی په‌گه‌زه‌ مرو‌ییه‌کان درێژی ئێسکی بازوو که‌شان به‌ ئەنیشکی ئافره‌ت ده‌به‌ستیت‌وه‌ بۆ خه‌م‌لاندنی درێژی ئافره‌ته‌که‌ به‌کارده‌هێنن، له‌خشته‌ی دیت درێژی بالای ژماره‌یه‌ک ئافره‌ت (به‌ سانتیمه‌تر) و درێژی ئێسکی بازوویان به‌ (سانتیمه‌تر) ده‌رده‌که‌وێت، خالە پروونکردنەوانەکان دیاریبه‌که‌ که پێدراوه‌کانی خشته‌که‌ بنوێن، و درێژی ئێسکی بازوو وه‌ک گۆراوی ئازاد به‌کاربه‌هێنن، پاشان هاوکۆشە‌ی راستەهێلکی باشترین نواندن بۆ ئەو پێدراوانه‌ بدۆزه‌وه‌، درێژی بالای ئافره‌تیک چهنده‌ که ئێسکی بازووه‌که‌ی 37cm بێت؟


دریژی نیسکی بازووی ژمارهیهك ئافرهت								
31	27	39	25	33	30	27	35	دریژی نیسکی بازوو
155	149	180	140	165	154	149	167	دریژی بالای ئافرهت

شیکار

ههنگاوی 1: دیاریکردنی خالە پروونکردنەوهییهکان که پیدراوهکان دەنۆینن



ههنگاوی 2: کێشانی راستههێڵهکه.



ههنگاوی 3: دیاریکردنی دوو خال لەسەر راستههێڵهکه
(14, 110) و (32, 160).

ههنگاوی 4: دۆزینهوهی هاوکێشه‌ی ئەو راستههێڵه‌ی به‌و دوو خالەدا دەپروات. هاوکێشه‌ی ئەو راستههێڵه‌ی به‌ دوو خالی (14, 110) و (32, 160) دا دەپروات بدۆژهوه.

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$y - 110 = \frac{160 - 110}{32 - 14}(x - 14)$$

$$y = 2.78x + 71.11$$

بۆ ئەوه‌ی به‌های پێشبینکراوی دریژی ئافرهتێک هه‌ژماربکه‌یت دریژی نیسکی بازووه‌که‌ی 37cm بێت له‌ جیاتی x له‌ هاوکێشه‌ی باشت‌ترین نواندن دا بنی.

$$y = 2.78x + 71.11$$

$$y = 2.78 \times 37 + 71.11$$

$$y = 173.97$$

$$174 \text{ cm}$$

هەولبەدە

پاسکیل سواری لە خشتەیی خوارەوه پێدراوەکانی ژمارەیی ئەو کیلۆمەترانەیی کە ژمارەییە کە لە پکابەرەکان بەپێی کات (بە کاتژمێر) لە پێشبڕکێیەکی پاسکیل سوارییدا دەیبێن دەردەکەوێت ھاوکیشەیی راستەهێڵی باشتترین نواندنی ئەم پێدراوانە بدۆزەوه. پێشبڕکێکەرە کە لە ماوەی 11 کاتژمێر چەند دەبێت.

پێشبڕکێی پاسکیل سواری													
10	2	7	7	8	3	10	4	9	5	5	2	6	1
97	31	71	60	75	36	104	56	98	57	71	20	45	9

راستەهێڵی مایر Mayer St.line

2 نموونە

جێبەجێکردن لەسەر باری کەش و هەوا
شاری ئەکرۆن لە ئەمریکا و شاری ولنگتۆن لە نیوزلەندا هەمان دووریان هەیە لە هێڵی کەمەرەیی (خط الاستواء) یەکەمیان لە نیووەی سەرەوێی گۆی زەوی و ئەویتریان لە نیووەی خوارەوێی گۆی زەوی. خشتەیی خوارەوه بەرزترین ناوەندە ژمێرەکانی پلەیی گەرما بە فەرەنهاییتی هەردوو شار لە ماوەی 12 مانگ دەردەکەوێت خالە پروونکردنەوهکان دیاریبکە کە پێدراوەکانی خشتە کە دەنوین، یەکتربەستنی نیوان دوو گۆراوە کە بدۆزەوه کاتی کە ئەو ناوەندە ژمێرییە 65 بێت لە ئەکرۆن؟

ناوەندە ژمێرەییەکانی بەرزترین پلەیی گەرمی (فەرەنهاییتی)											
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
38	49	61	73	80	82	78	70	59	48	37	33
64	60	57	55	52	51	53	56	62	65	67	67

شیکار

هەنگاوی 1: دووبارە پێدراوەکان سەر بەرەو ژوور بەپێی گۆراوی ئازاد پزیکە.

82	80	78	73	70	61	59	49	48	38	37	33
51	52	53	55	56	57	62	60	65	64	67	67

هەنگاوی 2: ئەم خشتە بۆ دوو خشتەیی یەكسان لە ژمارەیی ستونەکان بەشیکە.

82	80	78	73	70	61		59	49	48	38	37	33
51	52	53	55	56	57		62	60	65	64	67	67

هەنگاوی 3: هەریەک لە x_1 ، ناوەندە ژمێریی گۆراوی ئازاد و y_1 ناوەندە گۆراوەکانی پەيوەست ، لەبەشی یەكەمی خشتە کە بدۆزەوه. پاشان هەریەک لە x_2 ناوەندە بەهایەکانی گۆراوی ئازاد و y_2 ناوەندە بەهایەکانی گۆراوی پەيوەست، لەبەشی دوووەمی خشتە کە بدۆزەوه.

$$y_1 = \frac{67+67+64+65+60+62}{6} = 64.16 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{33+37+38+48+49+59}{6} = 44$$

$$y_2 = \frac{57+56+55+53+52+51}{6} = 54 \quad \text{و} \quad x_2 = \frac{61+70+73+78+80+82}{6} = 74$$


ههنگاوی 4: هاوکیشی ئه و راسته هیللی به دوو خالی (x_1, y_1) و (x_2, y_2) دا دهروات بدۆزهوه.

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

$$y - 64.16 = \frac{54 - 64.16}{74 - 44} (x - 44)$$

$$y = -0.34x + 79.06$$

ههنگاوی 5: خاله پروونکردنه وهکان و راسته هیللی باشتین نواندن دیاریبکه.



ئهگهر ناوهنده ژمیرهیی بهرزترین پلهی گهرمی له ئهکروڤ 65 پله بیت، پیشبینی دهکریت ئه م ناوهنده ژمیرهیی له ولنگگتۆن.

$$y = -0.34x + 79.06$$

$$y = -0.34 \times 65 + 79.06$$

$$y = 56.96$$

واتا 57 پله به نزیکهیی.

ههولبده تۆپی سه به ته خاله پروونکردنه وهکان دیاریبکه بۆ نواندن پیدراوهکانی خشته که، په یوهستی نیوان دوو گۆراوه که بدۆزهوه، راسته هیللی باشتین نواندن بکیش و هاوکیش کهی بدۆزهوه. ژماره ی خالهکان له ماوه ی 25 خولهک به چهند پیشبینی دهکریت؟

ژماره‌ی خاله‌کان له‌ماوه‌یه‌ک										
30	15	27	19	23	39	20	8	35	28	کات
19	4	15	9	10	31	12	2	13	16	خاله‌کان

رێگای ناوهراسته

جیبه جیکردن له سه ر خواردن

له خشته ی دیت پیدراوهکانی هینده ی ئه و چه وریه و به ها گهرمییه ی جوړه بابۆله یهکان تیدایه ده رده که ویت. راسته هیللی باشتین نواندن بدۆزهوه. به های گهرمی بابۆله یهک 17 گرام چه وری تیدابیت به چهند پیشبینی دهکریت.

نمونه

پېډراوه خوراکييه کانی هەند له جوړه بابوڵه کان								
14	21	10	12	15	12	9	5	هیندی چهورییه کان (به گرام)
390	580	455	530	420	460	375	360	به های گهرمی (گهرمۆکه)

شیکار

هەنگاوی 1: دووباره خشته که بنوسهوه و پېډراوه کانی بهرهوژوور ریزیکه به پپی به هایه کانی گۆراوی ئازاد، که هیندی چهورییه کانه له م پرسیاره دا.

پېډراوه خوراکييه کانی هەند له جوړه بابوڵه کان								
21	15	14	12	12	10	9	5	هیندی چهورییه کان (به گرام)
580	420	390	530	460	455	375	360	به های گهرمی (گهرمۆکه)

هەنگاوی 2: ئەو خشته یه دابه شبکه بۆ سی بهش که ژماره ی ستونه کانی بهشی یه که م و سییه م یه کسان بن و ژماره ی ستونه کانی دووم نزیك بیّت له ژماره ی هاوبهشی دوو ستونی یه که م و سییه م.

پېدراوه خوراکييهکانی هەندیک له جوړه بابۆلەکان										
21	15	14		12	12		10	9	5	هیندی چهوریهکان (به گرام)
580	420	390		530	460		455	375	360	به‌های گهرمی (گهرمۆکه)

هەنگاوی 3: ههريه که له x_1 ناوه پراسته ی گۆراوی ئازاد، و y_1 ناوه پراسته ی گۆراوی په یوه ست له بهشی یه که م بدۆزهوه، پاشان ههريه که له x_3 ناوه پراسته ی گۆراوی ئازاد و y_3 ناوه پراسته ی گۆراوی په یوه ست له بهشی سییه م بدۆزهوه. ناوه نده به های x ی بهشی یه که م دهکاته $x_1 = 9$ و ناوه نده به های y دهکاته $y_1 = 375$ له و کاته دا ناوه پراسته ی x ی بهشی سییه م $x_3 = 15$ و ناوه پراسته ی y بریتییه له $y_3 = 420$.

هەنگاوی 4: لاری ئەو پراسته هیله بدۆزهوه که به دوو خالی (x_1, y_1) و (x_3, y_3) دا ده پوات. لاری پراسته هیلی d که به دوو خالی (x_1, y_1) و (x_3, y_3) دا ده پوات دهکاته

$$m = \frac{420 - 375}{15 - 9} = 7.5$$

هەنگاوی 5: x_2 ناوه ندی ژمیهری گۆراوی ئازادی هه موویان بدۆزهوه.

y_2 ناوه ندی ژمیهری گۆراوی په یوه ستی هه موویان بدۆزهوه.

$$x_2 = \frac{5 + 9 + 12 + 15 + 12 + 10 + 21 + 14}{8} = 12.25$$


$$y_2 = \frac{360 + 455 + 460 + 420 + 530 + 375 + 580 + 390}{8} = 446.25$$

هەنگاوی 6: هاوکی شه ی ئەو پراسته هیله ی به خالی (x_2, y_2) دا ده پوات و لارییه که ی m ه بدۆزهوه.

$$y - 446.25 = 7.5(x - 12.25)$$

ئەو هاوکی شه ی ده ستکه وتوو به نزیکیه ی هاوکی شه ی پراسته هیلی باشتین نواندن کۆمه له به هایه کانه.

هەنگاوی 7: خالە پروونکردنەوهکان دیاریکە کە پێدراوهکانی خستەکە دەنۆینن، خالەکانی (x_1, y_1) و (x_2, y_2) و (x_3, y_3) دیاریکە، راستەهێلی باشتترین نواندن بکێشە.



کەواتە بەهای گەرمی بابۆلەیهک 17 گرام چەوری تێدابێت بریتییە لە

$$y = 7.5x + 354.375$$

$$y = 7.5 \times 17 + 354.375$$

$$y = 481.875$$

واتا 482 گەرمۆکی گەرمی بەنزیکی.


هەولبەدە لەم خستە پێدراوهکانی چەند ئۆتۆمبێلێک بە هەپەمەکی هەلبژێردراون و ئەو ماوەی کە ئۆتۆمبێلەکە دەبێرێت بە بەکاربردنی یەک لیتر سووتەمەنی بەپێی هێزەکە (بەهێزی ئەسپ) دەنۆینێت، ئۆتۆمبێلێک هێزەکە 150 ئەسپ بێت بەیەک لیتر چەند ماوە دەبێت.

هێزى ئۆتۆمبێلهكان و دوورى بپراو لهیهك لیتر										
125	110	180	190	120	115	165	140	255	175	هێز
4.95	5.75	3.45	2.46	4.6	5.25	2.95	4.1	2.13	3.61	دوورى له ههر لیترێك (km/l)

خالە پروونکردنەوهکان دیاریکە کە پێدراوهکانی خستەکە دەنۆینن بە بەکارهێنانی هێزی ئۆتۆمبێلەکە وەک گۆراوی ئازاد، پاشان هاوکێشەی راستەهێلی باشتترین نواندن بدۆزەوه، ئەو دوورییە ئۆتۆمبێلێک هێزەکە 210 ئەسپ بێت دەبێرێت بدۆزەوه؟

هاوكۆلكەي پەيوەستى

هەژمارکردنى ھاوكۆلكەي پەيوەستى r پىۋىستى بە ھەژمىركردنى ئالوز يان بەكارھېنانى بژمىر ھەيە، بەلام دەتوانرېت بەھاي نىزىكەيى ئەو ھاوكۆلكەيە بە پرونكرندنەويى بدۆزىتەو. بۆ دۆزىنەويى بەھاي نىزىكەيى ھاوكۆلكەي پەيوەستى بۆ چەند خالىكى پرونكرندنەويى، بچوكتىن لاكىشە بكىشە كە ھەموو خالەكان لەخوبگرېت و پىوانەي لايە درېژەكەي L و لايە كورتهكەي ℓ بدۆزەو. بەھاي نىزىكەيى ھاوكۆلكەي پەيوەستى برىتېيەلە $r \approx \pm \left(1 - \frac{\ell}{L}\right)$ و نىشانەكەي برىتېيەلە نىشانەي پەيوەستى، واتا نىشانەي - ئەگەر ھاوكۆلكەكە سالب بېت و نىشانەي + ئەگەر ھاوكۆلكەكە موجب بېت.



بەھايەكى نىزىكراو بۆ ھاوكۆلكەي پەيوەستى بۆ خالە پرونكرندنەويەكانى بەرامبەر بدۆزەو.

4


نمونه

شېكار

شېكار $L = 35$ ، $\ell = 14$ وە پەيوەستى سالبە، كەواتە $r \approx -\left(1 - \frac{\ell}{L}\right) = -\left(1 - \frac{14}{35}\right) = -0.6$

بەھايەكى نىزىكراو بۆ ھاوكۆلكەي پەيوەستى بۆ خالە پرونكرندنەويەكانى بەرامبەر بدۆزەو.

ھەولبە



راھىنان

بەردەوامبون لە بىر كارىدا

1 ھاوكۆشەي راستەھېلى باشتىن نواندن بۆ كۆمەلە پىدراوېك برىتېيەلە $y = 3.2x - 12.5$ ئايا پەيوەستى نىوان گۆراو ھەمەلە ئامارىيەكان موجبە يان سالبە؟

2 ھاوكۆلكەي پەيوەستى دوو گۆراوى ئامارى دەكاتە $r_1 = 0.65$ و ھاوكۆلكەي پەيوەستى دوو گۆراوى تر دەكاتە $r_2 = -0.75$ ، كام ھاوكۆلكە پەيوەستى بەھىزتر دەردەبېت.

3 ئايا دەتوانىت بەھايەكى نىزىكەيى ھاوكۆلكەي پەيوەستى بەھىتەو، ئەگەر لە خالە پرونكرندنەويەكان ھىچ پەيوەستىيەك لەنىوان دوو گۆراوئەكە دەرنەكەوېت، وەلامەكەت پرونكەو.

راھىننى ئاراستە كراۋ

4

ئۆتۈمبىلەكان خالە پروونكرندنەۋەكان بىكىشە بۇ نواندى پىدراۋەكانى خىشتەكە، بە بەكارھىننى ژمارەى گالۋنەكان ۋەك گۇراۋى ئازاد، راستەھىلى باشتىن نواندى بىكىشە ۋ ھاۋكىشەكى بدۆزەۋە، ئايا پەيۋەستىيەكە پەيۋەستىيەكى بەھىز دەرەكەۋىت.

دوۋرى بىراۋ (km)							
10.1	8.7	12.3	10.1	10.6	9.8	11.2	ژمارەى گالۋنەكان
305	263	368	324	332	296	338	دوۋرى بىراۋ

5

ئابوۋرى لەخىشتەى خوارەۋە پىدراۋەكانى پلەى گەرمى لەماۋەى حەفت مانگ ۋ نرخی ساردىكەرەۋە (بە ھەزاران دىنار) لە يەككە لە مالىكان دەرەكەۋىت.

پلەكانى گەرما							
38	49	42	36	44	42	38	ناۋەندە پلەى گەرما
86	67	74	83	75	79	93	بىرە پارەى

ا خالە پروونكرندنەۋەكان پىدراۋەكانى خىشتەكە دىنۆيىن بىكىشە بە بەكارھىننى ناۋەندە ژمىرەى ۋ پلەى گەرمى ۋەك گۇراۋى ئازاد.

ب ھاۋكىشەى باشتىن نواندى بۇ راستەھىل بە بەكارھىننى ۋىنەى پروونكرندنەۋەى بدۆزەۋە ۋ پروونكرندنەۋەكى بىكىشە.

ج ئايا پەيۋەستى نىۋان دووگۇراۋەكە سالبە يان مۇجەبە؟ ئايا پەيۋەستى نىۋانىان بەھىزە يان لاۋازە؟

د بىرە پارەى ساردىكەرەۋە بۇ مانگىك تىكراى پلەى گەرمى 40 پلەبىت بخەملىنە، وردى ئەم خەملىندە دىارىيەكە؟

6

خویندىنگاكان لەخىشتەى خوارەۋە پىدراۋەكانى ژمارەيەك مامۇستا ۋ ژمارەيەك خویندىكار لە سامپلىكى ھەپمەكى دەرەكەۋىت لە چەند خویندىنگايەك.

ژماره‌ی خویندکار و مامۆستایه‌کان								
84	76	62	110	49	114	52	92	ژماره‌ی مامۆستایه‌کان
910	796	813	1312	381	753	653	1050	ژماره‌ی خویندکاره‌کان

ا خالە پروونكرندنەۋەكان بىكىشە، پىدراۋەكان بىنۆيىت بە بەكارھىننى ژمارەى مامۇستايەكان ۋەك گۇراۋى ئازاد.

ب بە بەكارھىننى جەبر ھاۋكىشەى راستەھىلى باشتىن نواندى بدۆزەۋە ۋ پروونكرندنەۋەكى بىكىشە.

ج ژمارەى مامۇستايەكان لە خویندىنگايەك 600 مامۇستا بىت، ژمارە خویندىكارەكان بە چەند دىخەملىنرىت بخەملىنە ئەم خەملىندە چەند وردە.

راھىنان و جىبە جىکردن


7 نىرخاندى پلىتەكان بەريۆەبەرى يەككە لە تيمە مۆسقىيەكان نىرخى پلىتەكانى ھاتنە ژورەوہ بۇ ئاھەنگى تيمەكە و ژمارەى ئامادەبووان بەپيى ئەم خشتەيە تۆمارکرد.

ئامادەبووان بەپيى نىرخى كارتەكانى چوونە ژورەوہ (بە ھەزاران دىنار)									
8	7.5	7	5.5	10	8	8.5	5	6	نرخ
235	210	258	267	160	194	155	256	213	ئامادەبووان

- ا) خالە پروونکردنەوہكان بۇ نواندى پيڊراوہكانى خشتەكە بە بەكارھيئانى نرخ وەك گۆراوى ئازاد بكيشە.
- ب) ئايا پەيوەستى نۆوان دوو گۆراوہكە سالبە يان موجدەبە؟ ئايا پەيوەستى نۆوانيان بەھيژە يان لاوازە؟
- ج) ھاوكيشەى نواندى باشتريڭ راستەھيڭ بدۆزەوہ بە بەكارھيئانى پروونکردنەوہيى، پروونکردنەوہكە بكيشە، پاشان بەھاي كۆلكەى پەيوەست بدۆزەوہ ئەگەر بژميڭى پروونکردنەوہيى ھەبوو.
- د) ژمارەى ئامادەبووان لە ئاھەنگىك بەھملينە كە نرخى پلىتى چوونە ژورەوہ 9 ھەزار دىنار بىت. ئەم خەملاندنە چەند وردە؟

8 فرۆكەوانى خشتەى خوارەوہ دريژى چەند فرۆكەيەك و پانى دوو بالەكەى دياريدەكات خالە پروونکردنەوہكان بكيشە بۇ نواندى پيڊراوہكانى خشتەكە بە بەكارھيئانى دريژى فرۆكە وەك گۆراوى ئازاد نواندى باشتريڭ راستەھيڭى بكيشە و ھاوكيشەكەى بدۆزەوہ.

737	Super 80	757	767	A300	777
113 ft 130 ft	108 ft 148 ft	124 ft 155 ft	147 ft 178 ft	156 ft 180 ft	200 ft 209 ft



- 9** وینەى بەرامبەر خالە پروونکردنەوہكانى ئەو پەيوەنديە دياردەخات لە نۆوان تەمەنى قوتابىيەك لە قوناغى بنەپەتى و ئەو كاتەى دەياخايەنيت بۇ بەستنى قەيتانى پيلاوہكەى.
- ا) بەنزيكەيى بەھاي ھاوكۆلكەى پەيوەست بدۆزەوہ.
- ب) ئەم خالانە بەھاي پەپرگەكە دەگريتەوہ بەنزيكەيى بەھاي كۆلكەى پەيوەست بدۆزەوہ و پاش لا بردنى خالە پەپرگەكە (نقطة متطرفه).
- ج) باسى چۆنيەتى كاريگەرى خالە پەپرگەكە لەسەر ھيژى پەيوەست بكە.

10 لهخشته ى خوارهوه پېدراوهكانى ئندامانى تېپىكى توپى باله دمردهكهوئت كه دريژى ههريهكهيان و دريژى پيى راستيان به سانتيمهترى تيدايه.

دريژى و دريژى پيى راستيان												
29.0	24.5	26	27.5	28.0	29.5	28.0	28.5	31.0	25.0	26.5	27.5	دريژى پيى
181	170	172	179	183	185	180	181	186	172	179	178	دريژى بالا

- ا خاله روونكردنهوهكان دياريبكه كه پيدراوهكانى خستهكه دهنوين.
- ب ريگاي مايه بهكاربهينه بو دوزينهوهى هاوكيشهى باشتري نواندن بهنزيكهيي.
- ج بههاي نزيكهيي هاوكولكهى پهيوهست بدوزهوه.

روانينيك بو پيشهوه

ههه سيستهميكي هيلى شيكاريكه.

$$\begin{cases} -x + 2y = 1 \\ 2x + 5y = -2 \end{cases} \quad 12$$

$$\begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ 2x + 5y = 12 \end{cases} \quad 11$$

جہر


Algebra

بہشی

2

وانہکان

1. شیکارکردنی سیستمہ
ہیٹلیہکان بہ سی
نہزانراو.
2. پروگرامہ ہیٹلیہکان.
3. لیکنانی پیزکراوہکان.
4. ہلگہراوہی
پیزکراوہکان.



شیکارکردنی سیستەمە هێلێهەکان بە سێ نه‌زانراو Solving Linear systems in 3 unknowns

وانە

1



بۆچی؟

دەتوانیت سیستەمی 3 هاوکێشە هێلێ بە سێ نه‌زانراو بەکاربهێنیت بۆ شیکارکردنی زۆر له پرسیاره‌کانی ژيانى پۆژانه، وهك دۆزینه‌وه‌ی سیستەمی نمره به‌رزکردنه‌وه‌ی له وه‌رگرتن له کۆلیژه‌کان (نموونه‌ی 2)

ئامانجه‌کان

- شیکاره‌کانی سیستەمی هێلێ به سێ نه‌زانراو له پووته‌ختی پۆتانه‌کان ده‌نوی‌نێت.
- سیستەمی هێلێ به سێ نه‌زانراو جه‌بریانه شیکاردەکات.

له پۆله‌کانی پێشوو فی‌ریب‌وویت سیستەمی هێلێ له دوو هاوکێشه به دوو نه‌زانراو یان سیستەمی هێلێ 2×2 شیکاربکه‌یت، به‌زۆری جار به سیستەمی 3 هاوکێشه هێلێ به سێ نه‌زانراو ده‌وتریت سیستەمی 3×3 ، بۆ دۆزینه‌وه‌ی شیکاریکی تاکانه بۆ سیستەمی هاوکێشه هێلێهەکان، به گشتی پێویسته ژماره‌ی هاوکێشه‌کان یه‌کسان بن به ژماره‌ی نه‌زانراوه‌کان.

بۆ ئەوه‌ی سیستەمی 3×3 شیکاربکه‌یت پێویسته بی‌گۆریت بۆ سیستەمی 2×2 ، پاشان رێگایه‌کانی شیکارکردنی سیستەمی 2×2 به‌کاربهێنیت که له پۆلی یازده‌دا فی‌ریب‌وویت.

شیکارکردنی سیستەمی هێلێ 3 هاوکێشه به سێ نه‌زانراو

رێگای لا‌بردن بۆ شیکارکردنی ئەو سیستەمه هێلێهە دیت به‌کاربهێنه.

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = -2 & \textcircled{1} \\ 2x - 2y + z = 7 & \textcircled{2} \\ x + y + 2z = -4 & \textcircled{3} \end{cases}$$

هه‌نگاوی 1: یه‌کێك له سێ نه‌زانراوه‌که لا‌به.

وادیاره نه‌زانراوی y باشت‌ره بۆ لا‌بردن، چونکه هاوکۆله‌کانی له دوو هاوکێشه‌ی ①

و ② پێچه‌وانه‌ن.

هاوکێشه‌ی ① و ② کۆیکه‌وه.

$$\textcircled{1} \quad x + 2y - 3z = -2$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{2x - 2y + z}{3x} = \frac{7}{-2z} = 5 \quad \textcircled{4}$$

نموونه

دوو ھاوکیښه 1 و 3 به کاربېښه بۆ دوزینه وهی ھاوکیښه یه کی تر به دوو نه زانراوی x و z .

ھاوکیښه 3 له 2- بده و
ھاوکیښه ټه نجام له گهل
ھاوکیښه 1 کوښه وه.

$$\begin{array}{lcl} \textcircled{1} & x + 2y - 3z = -2 & \rightarrow x + 2y - 3z = -2 \\ \textcircled{3} & -2(x + y + 2z = -4) & \rightarrow -2x - 2y - 4z = 8 \\ & & -x - 7z = 6 \quad \textcircled{5} \\ \textcircled{4} & \begin{cases} 3x - 2z = 5 \\ -x - 7z = 6 \end{cases} & \text{نېستا سیستم کی هیلی 2x2 ت هه یه} \\ \textcircled{5} & & \text{به به کارهینانی لابرډن شیکاریبکه.} \end{array}$$

ههنگاوی 2: نه زانراوی کی دیکه لایبه و ھاوکیښه ټه نجام شیکاریبکه بۆ ټه وهی نه زانراوی

سییهمت ده ستبکه ویت، نه زانراوی x لایبه.

ھاوکیښه 5 له 3 بده و
ھاوکیښه ټه نجام له گهل
ھاوکیښه 4 کوښه وه.

$$\begin{array}{lcl} \textcircled{4} & 3x - 2z = 5 & \rightarrow 3x - 2z = 5 \\ \textcircled{5} & 3(-x - 7z = 6) & \rightarrow -3x - 21z = 18 \\ & & -23z = 23 \\ & & z = -1 \end{array}$$

ههنگاوی 3: یه کی له ھاوکیښه کانی سیستمی 2x2 به کاربېښه بۆ هه ژمارکردنی به های x .

$$\begin{array}{lcl} \textcircled{1} & -x - 7z = 6 \\ \textcircled{2} & -x - 7(-1) = 6 \\ & & x = 1 \end{array}$$

ههنگاوی 4: له جیاتی x و z به هایه کانیان دابنی له یه کی له ھاوکیښه کانی سیستمه دراوه که بۆ

ټه وهی به های y هه ژماربکه یت.

له جیاتی دابنی.

$$\begin{array}{lcl} \textcircled{1} & x + y + 2z = -4 \\ \textcircled{2} & (1) + y + 2(-1) = -4 \\ & & y = -3 \end{array}$$

شیکاری سیستمه که بریتیه له $(1, -3, -1)$

ههولیده

رېگای لابرډن بۆ شیکارکردنی ټه سیستمه هیلییهی دیت به کاربېښه:

$$\begin{cases} -x + y + 2z = 7 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ -3x - 4y + z = 4 \end{cases}$$

ههروهه ده توانیت رېگای له جیاتیدانان به کاربېښیت بۆ شیکارکردنی سیستمی هیلی 3x3.

لیره ش ده توانیت سیستمی 3x3 بگوریت بۆ سیستمی 2x2.

پالیوراو	بیرکاری	زانست	زمانی ئینگلیزی	سهرجه م
سوزان	90	60	70	700
نازاد	60	70	80	590
هوشیار	0	60	60	240

جیبه جیکردن له سهر پیشبرکی وهرگرتن

ټه وانهی ئاره زووی وهرگرتنیان له کولتری ئه ندازیاری هه یه، ده چنه ناو پیشبرکی له 3 بابته ((بیرکاری و

زانست و زمانی ئینگلیزی)) بۆ هه ژمارکردنی سهرجه می

نمره ی پالیوراوان، لیژنه ی پشکنین پشت ده به ستیت به نمره

به زکردنه وهی پالیوراوه کان له ههر بابته کی ((نمره کی له ژماره یه که ددریت)) له وانه یه

جیاوازییت له نمره به رزی له دوو بابته که ی تر، له م خشته ی به رامیه ر نمره ی 3 پالیوراو له سی

بابته که و کو نمره ی هه ریه کیکیان دوا ی نمره به زکردنه وهی دهرده که ویت پیدراوه کانی خشته که

بۆ دوزینه وهی نمره به رزی هه ر بابته کی به کاربېښه.

نونه

ههنگاوی 1: گۆپاوی x بۆ نمره بهرزی بابتهی بیرکاری و گۆپاوی y بۆ نمره بهرزی بابتهی زانست و گۆپاوی z بۆ نمره بهرزی زمانی ئینگلیزی بهکاربهێنه به سیستمی هاوکیشهکان

$$\begin{cases} 90x + 60y + 70z = 700 & \text{①} \\ 60x + 70y + 80z = 590 & \text{②} \\ 60y + 60z = 240 & \text{③} \end{cases}$$

بنووسه پیدراوهکانی خستهکه بنوییت.

تییینی ئهوهکه، گۆپاوی x دیارنییه له هاوکیشهی سییه. چونکه هۆشیار لهوانهی بیرکاری سفری وهرگرتوه، نهبوونی گۆپاویک هیچ له کارهکه ناگۆریت، ئهگهر سهیری هاوکیشهی 3 بکهیت، دهتوانیت y بهپیی z بدۆزیتوه ئهم کاره یارمهتیدهره بۆ بهکارهینانی له جیاتیدانان بۆ گۆپینی سیستمهکه بۆ سیستمی هیلی به دوو هاوکیشهی دوو نهزانراو.

ههنگاوی 2: گۆپاوی y بهپیی گۆپاوی z به بهکارهینانی هاوکیشهی ③ ههژماربکه.

$$y = 4 - z \quad 60y + 60z = 240$$

ههنگاوی 3: بههای y له ههردوو هاوکیشهی ① و ② دا دابنێ.

$$\begin{cases} 90x + 60(4 - z) + 70z = 700 \\ 60x + 70(4 - z) + 80z = 590 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 90x + 10z = 460 & \text{④} \\ 60x + 10z = 310 & \text{⑤} \end{cases}$$

ههنگاوی 4: لابردن بهکاربهێنه بۆ شیکاری ئهو سیستمهی دهستکهوتوووه هاوکیشهی ⑤ له هاوکیشهی ④ دهربکه.

$$90x + 10z = 460 \quad \text{④}$$

$$\frac{60x + 10z = 310}{30x} = 150 \quad \text{⑥}$$

ههنگاوی 5: ئهو هاوکیشهی دهستکهوتوووه شیکاربکه.

$$30x = 150$$

$$x = 5$$

ههنگاوی 6: بههای x له هاوکیشهی ④ دا دابنێ بۆ ههژمارکردنی بههای z .

$$90(5) + 10z = 460$$

$$10z = 10$$

$$z = 1$$

ههنگاوی 7: بههای x و z له هاوکیشهی ① دا دابنێ بۆ ههژمارکردنی بههای y .

$$90(5) + 60y + 70(1) = 700$$

$$60y = 180$$

$$y = 3$$

شیکارهکه $z = 1$, $y = 3$, $x = 5$ نمره بهرزی بیرکاری 5 و زانست 3 و ئینگلیزی 1 بهرزدهکریتوه.

ههولبده نمره بهرزکردنهوهی ههر بابتهیک له پێشبرکپی وهرگیران له کۆلیژی پزیشکی به پیی

پیدراوهکانی خستهی خوارهوه دیاربکه.

پالپوراو	بیرکاری	زانستهکان	زمانی ئینگلیزی	سهرحهم
شیرین	80	70	50	430
سولاف	70	80	0	370
سانا	90	70	80	490

راھینان

بەردەوامبوون لە بیرکاریدا

ئەو سیستمەمی دیت سیستمەکی ئەستەمە، ئایا دەتوانیت بگهیتە ئەو ئەنجامە بێ ئەوەی

$$\begin{cases} x+2y+z=3 \\ y+2z=3 \\ y+2z=5 \end{cases} \quad 1$$

چۆن سیستمەمی هێلی وەك ئەو سیستمەمی دیت شیکاردەكەیت.

$$\begin{cases} x+2y+z=4 \\ y+2z=3 \\ 5z=5 \end{cases} \quad 2$$

راھینانی ئاراستە کراو

پێگای لابردن بۆ شیکارکردنی هەر سیستمەمی بەکاربهێنە.

$$\begin{cases} x+2y+z=8 \\ 2x+y-z=4 \\ x+y+3z=7 \end{cases} \quad 5 \quad \begin{cases} x+2y+3z=9 \\ x+3y+2z=5 \\ x+4y-z=-5 \end{cases} \quad 4 \quad \begin{cases} -2x+y+3z=20 \\ -3x+2y+z=21 \\ 3x-2y+3z=-9 \end{cases} \quad 3$$

6 کارگیری کارەکان بەپێوەرایەتی باخچە ئازەلان سێ جۆر پلێت دەفرۆشێت: بۆ منداڵان و

نەوجەوانان و تەمەنە گەورەکان. لە خشتە خوارەوه فرۆشتنی پلێتەکانی چوونە ژوورەوه

بۆ باخچەکە لە ماوەی 3 کاتژمێر دەردەکەوێت نرخێ هەریەک لە سێ جۆرە پلێتەکە بدۆزەوه.

چوونە ژوورەوه بۆ باخچە ئازەلان				
کات	گەورەکان	نەوجەوانان	منداڵان	نرخێ فرۆشتنەکان بەدینار
16:00 – 15:00	5	10	12	310 000
17:00 – 16:00	5	5	4	155 000
18:00 – 17:00	4	2	3	92 000

راھینان و جێبەجێکردن

پێگای لابردن بۆ شیکارکردنی هەر سیستمەمی بەکاربهێنە.

$$\begin{cases} 4x+7y-z=42 \\ -2x+2y+3z=-26 \\ 2x-3y+5z=10 \end{cases} \quad 9 \quad \begin{cases} 5x-6y+2z=21 \\ 2x+3y-3z=-9 \\ -3x+9y-4z=-24 \end{cases} \quad 8 \quad \begin{cases} 2x-y-3z=1 \\ 4x+3y+2z=-4 \\ -3x+2y+5z=-3 \end{cases} \quad 7$$

10 بۇ خوشى لە پېشېركىي گۇرانبېيىزى نايىندە: لېژنەى برپاردان بەپپى 3 پېوهر «بەهرە و وەستان لەسەر شانۆ و بەجېھېنان» پېشېركىكەران ھەلدەسەنگىنن بۇ ھەريەك لەو پېوهرانە رېژەيەكى سەدى لە ھەلسەنگاندنى كۆتايى ديارىكراو، لەخشتەى خواروھ ھەلسەنگاندنى سى لە پېشېركىكەران دەرەكەويىت بەپپى ھەر پېوانەيەك لەگەل ھەلسەنگاندنى كۆتايى ھەريەككيان. رېژەى سەدى ھەلسەنگاندنى كۆتايى ھەر پېوهرىك چەندە؟

پېشېركىي گۇرانبېيىزى پاشەپوژ				
پېشېركىكەر	بەهرە	وەستان لەسەر شانۆ	بەجېھېنان	ھەلسەنگاندنى كۆتايى
ئاراز	8	9	10	9.2
فيان	9	7	8	8.1
ئاراس	6	10	8	7.8

11 وەرزش لە ميژووى يەككىتى تۆپى سەبەتەى ئەمريكا (لوى دامبىيە) يەكەم كەس بوو كۆى خالە تۆماركراوكانى بگاتە 13 726 خال كە دابەشكراو بەسەر ھەلدانى سى خالى و دوو خالى و يەك خاليدا. دامبىيە 2 144 خالى لەھەلدانى دوو خالى زياترە لەوھى لە ھەلدانى يەك خالى تۆمارىكردووه و 1 558 خالى لە ھەلدانى يەك خالى تۆمارىكردووه زياتر لەوھى لە سى خالى بەدەستھېناو، چەند خالى لە ھەر جورىك لە ھەلدانەكان تۆمارىكردووه.

12 ئەندازيارىك بۇ دروستكردى ھەرەمىكى بنكە سېگۆشە پېويستى بە شىكاركردى ئەم سىستەمە دەبىت، يارمەتى ئەندازيارەكە بدە بۇ دۆزىنەوھى شىكار.

$$\begin{cases} x + y + z = 53 \\ 3x - 2y + z = 69 \\ -x + 2y - z = -59 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = -1 \\ 4x + 2y + 3z = 1 \\ x - y + 4z = -6 \end{cases} \quad \text{كام لەمانەى خواروھ دەبىتە شىكارى سىستەمى.}$$

$z = -1, y = 1, x = 2$ **ج**
 $z = -1, y = -2, x = 2$ **ا**

$z = 2, y = -2, x = 3$ **د**
 $z = -1, y = 2, x = 0$ **ب**

14 سوزان و مىران و ساقان خوشك و بران، تەمەنى سۆزان دوو ئەوھندەى تەمەنى مىرانە، كە تەمەنى مىرانىش 12 سال لە تەمەنى ساقان كەمترە، پاش 5 سال تەمەنى ساقان دەبىتە دوو ئەوھندەى تەمەنى مىران تەمەنى ھەريەكەيان چەندە؟

$z = 2, y = -2, x = 3$ **د**
 $z = -1, y = 2, x = 0$ **ب**

$z = -1, y = 1, x = 2$ **ج**
 $z = -1, y = -2, x = 2$ **ا**

روانىڭ بۆدواوه

ھەرىكەت لەو سىستەمەمانە پۆلېنېكە لەنڧوان ئەستەم و سنوردار و بېسنوور.

$$\begin{cases} 7x+y=13 \\ 28x+4y=-12 \end{cases} \quad \text{15}$$

$$\begin{cases} 2x-3y=-15 \\ 3y-2x=15 \end{cases} \quad \text{16}$$

$$\begin{cases} 8y-24x=64 \\ 9y+45x=72 \end{cases} \quad \text{17}$$

روانىڭ بۆپېشەوھ

بە پروونکردنەوھى سىستەمى لاسەنگەكان شىكارىكە، پاشان 3 خالى ناوچەى شىكار

$$\begin{cases} y+8 \geq 0 & \text{دىارىكە} \\ 2y+x < 4 \\ x > -6 \end{cases}$$

Linear Programming

پروگرامی هیلی



پوچی؟

ئەندازىارەكانى
باخچەكان پروگرامە هیللیهكان
بەكاردههینن بۆ دیاریکردنی
ئەو روودەكانەى لەسەر روودە
سەوزەكان دەیانرویین.

ئامانجەكان

- پرسىارەكانى پروگرامى
هیللى شىكارەدەكات.

زاراومەكان

Vocabulary

پروگرامى هیللى

Linear programming

مەرج

Constraint

ناوچەى گونجاو

Feasible Region

نەخشەى بەسوود

Objective Function

پروودە سەوزەكان، ئەو پرووانەن كە لەجیاتى چیمەتۆيان قرمىد، بە پروودەكە سەوزەكان داپۆشراون بۆ كەمكردنەوێ پلەى گەرمى و باشكردنى جوړى هەوا. نرخى پروودەكەكان و ئەو هیلندە ناوێ پێویستە و ئەو برە دوووم ئوكسىد كاربۆنەى پروودەكەكان دەیمژن، كاریگەرى لە هەلبژاردنەكانى پروودەكەكان لە لایەن ئەندازىارانی باخچەكان دەكات. پروگرامى هیللى Linear programming

رێگایەكە بۆ دۆزینەوێ گەورەترین یان بچوكتەین بەهائى نەخشەیهك بەپێى چەند مەرجێك، كە پێیدەوتری مەرجەكانى پرسىارەكە.

مەرج Constraint بریتىیه لە یەكێك لە لاسەنگەكان لە پرسىارى پروگرامى هیللى. دەتوانی ئەو كۆمەڵە شىكارانەى هەموو مەرجەكان جێبەجێ دەكات بە پروونكردنەوێ بنوێنریت، ئەمەش ناوچەیهكە لە پرووتەختى پۆوتانەكاندا پەیدادەكات و پێیدەوتری

ناوچەى گونجاو یان شىكارەكان Feasible Region.

نواندى ناوچەى گونجاو بە پروونكردنەوێ: سىروان نەخشەى ئەندازەى باخچەیهك دەكیشیت پرووبەرەكەى لە $600m^2$ زیاتر نەبێت و دوو جوړە پروودەك بەكاردههینیت، یەكەم جوړى پروودەكە پرووبەرى $1.2m^2$ دادەپۆشیت، و دوووم جوړى پروودەكە پرووبەرى $2m^2$ دادەپۆشیت، نرخى هەر پروودەكێك لە دوو جوړەكە 2500 دینارە. پێویستە تیچوونى پروودەكان لەیەكە ملیۆن دینار تیپەرێنەكات، مەرجەكان بنووسە و بە پروونكردنەوێ ناوچەى گونجاو بنوینە.

هێمای گۆراوى x بۆ ژمارەى پروودەكانى جوړى یەكەم و y بۆ ژمارەى پروودەكانى جوړى دوووم دابنێ، مەرجەكان بنووسە.


ژمارەى پروودەكان نابێت سالب بێت

پرووبەرى داپۆشراو لە $600 m^2$ زیاتر نییه.

تیچوونى پروودەكان لە 100 0 000 دینار زیاتر نییه.

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 1.2x + 2y \leq 600 \\ 2500x + 2500y \leq 1000000 \end{cases}$$

بە پروونكردنەوێ هەموو مەرجەكانى پرسىارەكە شىكاربەك، ئەو ناوچەیهى یەكتەربىنى هەموو



ناوچە شىكارەكان پێكدیئیت پەنگبەك، ناوچەى دەستكەوتو

(ناوچەى پەنگراو) بریتىیه لە ناوچەى گونجاو، كە چوارلایەكە

خالى سەرەكانى بریتىین لە $(0, 0)$, $(400, 0)$, $(250, 150)$, $(0, 300)$.

پاسادانبەكە: ئەگەر خالێكى وەك $(100, 100)$ هەلبژیریت، دەبینیت

پۆوتانەكەى هەموو مەرجەكان پاساداندەكات. ✓


نموونه

هەولبەدە بە پوونکردنەویدی ناوچەى گونجاوى

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1.5 \\ 2.5x + 5y \leq 20 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$$

بنوینە.

کاتیك پرسیاریکی پرۆگرامی هیلى شیکاردەکەیت، تەنها نواندنی ناوچەى گونجاو لە پووتەختی پۆوتاندا بەس نییە، زۆربەى کات لەسەرت پۆیستە بەهای ئەو گۆراوانە بدۆزیتەو، کەوا لە نەخشەکە دەکەن بەهۆی ئەو گۆراوانە بەهایەکەى بکاتە گەورەترین یان بچوکتەین، بەم جۆرە نەخشەنەش دەوتریت **نەخشەى بەسوود (دالة المنفعة) Objective Function** بەپێى ناوچەى گونجاو، دەکریت نەخشە بەسوودەکە گەورەترین یان بچوکتەین یان هەردووکیان پیکەوێ یان هیچیان نەبیت.



دەتوانریت بەهۆی بیرکاری بالاترەو، ئەمەى خوارەو بەسەلمینریت: ئەگەر نەخشەیهکی بەسوود لە پرسیاریکی پرۆگرامی هیلى گەورەترین یان بچوکتەین بەهای هەبیت، ئەوا نەخشەکە دەکاتە ئەو بەهایە لەسەرێک لە سەرەکانی ناوچەى گونجاو.

سەرەتای (مبدأ) لوتکە لە پرۆگرامی هیلییدا

ئەگەر نەخشەى بەسوود لە پرسیاریکی پرۆگرامی هیلییدا گەورەترین یان بچوکتەین بەهای هەبیت، ئەوا ئەو نەخشەیه دەکاتە ئەو بەهایانە لە سەرێک لە سەرەکانی ناوچەى گونجاو.




هەنگاوی 1: بری ئەو دووهم ئۆكسىدى كاربۆنەى ھەلدەمژریت

بەگۆراوى C ھىمابكە، بۆ ژمارەى پروەكەكانى جۆرى

يەكەم x و بۆ ژمارەى پروەكەكانى جۆرى دووهم y

بەكاربەيئە، نەخشەى بەسوود بنوسە $C = 0.7x + 1.05y$



هەنگاوی 2: مەرجهكانى پرسىارەكە بنوسە و ناوچەى گونجاو بنوینە.

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 1.2x + 2y \leq 600 \\ 2500x + 2500y \leq 1000000 \end{cases}$$

هەنگاوی 3: بەھای نەخشەى بەسوود لەھەر سەریك لە سەرەكانى ناوچەى گونجاو ھەژماربە.

نەخشەى بەسوود لەسەرى (250, 150)
بەھای گەرەتەرىنى ھەيە.

(x, y)	$0.7x + 1.05$	C
$(0, 0)$	$0.7(0) + 1.05(0)$	0
$(0, 300)$	$0.7(0) + 1.05(300)$	315
$(250, 150)$	$0.7(250) + 1.05(150)$	332.5
$(400, 0)$	$0.7(400) + 1.05(0)$	280

سیروان پێویستە 250 لە پروەكە جۆرى يەكەم و 150 لە پروەكە جۆرى دووهم برۆيئیت بۆ ئەوەى ئەو برە دووهم ئۆكسىدى كاربۆنەى پروەكەكانى باخچەكە ھەلیدەمژن بگاتە ئەوپەرى.

ھەولبەدە گەرەتەرىن بەھا بۆ نەخشەى بەسوودى $p = 25x + 30y$ دیاریبەكە بەپێى ئەم مەرجانەى خوارەو.

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1.5 \\ 2.5x + 5y \leq 20 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$$

جێبەجێکردنەكان

3

نۆنە

بێستون پۆژانە ژەمە خواردنەكان لەناو قوتو ئامادەدەكات بۆ فېستیڤالیكى ئەسپسوارى بۆ ئەم مەبەستە چەند كریكاریكى پسپۆر و چەند كریكاریكى ناپسپۆرى بەكارھێنا كرى پۆژانەى كریكاریكى پسپۆر 60 000 دینار و كریكاریكى ناپسپۆر 40 000 دینار، بەمەرجك ئەو كرییەى دەیانداى ئە 1 440 000 دینار تێپەرنەكات، بێستون لە بەرامبەر ھەر كریكاریكى پسپۆرىدا 3 كریكاری ناپسپۆرى پێویستە وتەنھا 16 كریكاری پسپۆرى لایە، كریكاریكى پسپۆر 25 قوتو لە كاتژمێركدا و ناپسپۆر 18 قوتو لە كاتژمێركدا ئامادە دەكات ژمارەى كریكارەكان لەھەر جۆرىك بدۆزەو بۆ ئەوەى ژمارەى ئەو قووتوانەى ئامادە دەكرێن گەرەتەرىن بێت.

1 پرسىارەكە تێبگە

وەلامەكە لە دوو بەش پێكدیت ژمارەى پسپۆرەكان و ژمارەى ناپسپۆرەكان، لیستك بۆ زانیارییە گرینگەكان دروستبە.

- كرى پسپۆر 60 000 دینار لە پۆژكدا، كرى نا پسپۆر 40 000 دینار لە پۆژكدا.
- بێستون 1 440 000 دینارى دیاریكردو بۆ ئەوپەرى كرى بۆ كریكارەكان.
- پسپۆرەكە 25 قوتو لە كاتژمێركدا و ناپسپۆرەكەش 18 قوتو لە كاتژمێركدا ئامادە دەكات.
- بێستون بۆ ھەر پسپۆرىك 3 نا پسپۆرى پێویستە.
- تەنھا 16 كریكاری پسپۆرى ھەيە.

2 پلان بۇ شىكارەكە دابنى

گۇرپى x بۇ ژمارەى كرىكارە ناپسپۇرەكان و گۇرپى y بۇ ژمارەى كرىكارە پسپۇرەكان دابنى مەرجهكانى پرسىارەكەو نەخشەى بەسوود بنووسە. بەپىى زانىارىيە گرنگانەى نووسىوتە.

ژمارەى كرىكارەكان سالب نىيە.

كرى كرىكارەكان لە 1 440 000 دىنار تىپەپناكات.
بەلایەنى كەم كرىكارىكى پسپۇر بۇ ھەر 3 كرىكارى نا پسپۇر.
ژمارەى كرىكارە پسپۇرەكان برىتييە لە 16.


$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 40000x + 60000y \leq 1440000 \\ y \geq \frac{1}{3}x \\ y \leq 16 \end{cases}$$

گۇرپى p بۇ ژمارەى قووتو ئەمادەكراوكان لە كاتژمىرىكدا دابنى نەخشەى بەسوود برىتييە لە

$$p = 18x + 25y$$

3 شىكارىكە

بە روونكردنەوہى ناوچەى گونجاو و سەرەكان دىارىيەكە پاشان بەھای نەخشە بە سوودەكە لەھەر سەرىكدا ھەژمارىكە.



$$p(0, 0) = 18(0) + 25(0) = 0$$

$$p(0, 16) = 18(0) + 25(16) = 400$$

$$p(12, 16) = 18(12) + 25(16) = 616$$

$$p(24, 8) = 18(24) + 25(8) = 632$$

نەخشەى بەسوود گەرەتەرىن بەھای دەپت لەسەرى (24, 8) دا، پىويستە بىستون 8 كرىكارى پسپۇر و 24 كرىكارى نا پسپۇر بەكاربەپنىت.

4 روانىنىك بۇ دواوہ

دلىابە لەوہى جووتە رىخراوى (24, 8) ھەموو مەرجهكانى پرسىارەكە پاسادان دەكات.

$$y \leq 16$$

$$y \geq 0 \quad x \geq 0$$

$$8 \leq 16 \checkmark$$

$$8 \geq 0 \checkmark \quad 24 \geq 0 \checkmark$$

$$40000x + 60000y \leq 1440000$$

$$y \geq \frac{1}{3}x$$

$$40000 \times 24 + 60000 \times 8 \leq 1440000 \quad y \geq \frac{1}{3}(24)$$

$$1440000 \leq 1440000 \checkmark$$

$$8 \geq 8 \checkmark$$

بەپىوہبەرى كتىبخانەيەك دەيەوئ دۆلاب بۇ كتىب بكرىت، كتىبخانەكە پىويستى بە 320 m رەفە ھەيە، دۆلابەكانى جوورى يەكەم پىويستىان بە 32 m رەفە ھەيە و نرخەكەى 200 000 دىنارە و دۆلابەكانى جوورى دووہم پىويستىان بە 16 m رەفەى ھەيە و نرخەكەى 125 000 دىنارە. بەپىى پىوانەكانى ھۆلى كتىبخانە بەلایەنى زۆرەوہ 8 دۆلاب لە جوورى يەكەم و 12 دۆلاب لە جوورى دووہم دەگرىت، بەپىوہبەرى كتىبخانەكە پىويستە چەند دۆلاب لە ھەر جوورىك بكرىت بۇ ئەوہى كەمترین پارە بدات؟

ھەولبەدە

راھبەنەن

بەردەوامبوون لە بیرکاری

1 چۆن مەرجەکانی پرسیاریکی پرۆگرامی ھێلی دەردەبرێت؟

2 بەرپای تۆ بۆچی ناوچەی شیکار بە ناوچەی گونجاو ناوێرا؟

راھبەنەن ئاراستە کراو

بە روونکردنەوێی ھەر ناوچەییەکی گونجاو دیاریکە.

$$\begin{cases} x \geq -2 \\ y \leq 1 \\ y \geq 0.5x - 2 \\ y \leq -2x + 3 \end{cases} \quad \text{5} \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq -1 \\ y \leq x + 1 \\ y \leq -\frac{1}{4}x + 6 \end{cases} \quad \text{4} \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \leq 3x + 3 \\ y \leq -x + 7 \end{cases} \quad \text{3}$$

بەھایەکانی x و y بدۆزەوێت کە گەورەترین بەھا یان بچوکتەین بەھا دەدات بە نەخشە بەسوودەکە.

مەرجەکان	نەخشەیی بەسوود	گەورەترین بەھا یان بچوکتەین بەھا
6 مەرجەکانی پرسیاری راھبەنەن 3	$p = 10x + 16y$	گەورەترین بەھا
7 مەرجەکانی پرسیاری راھبەنەن 4	$p = 3x + 5y$	بچوکتەین بەھا
8 مەرجەکانی پرسیاری راھبەنەن 5	$p = 2.4x + 1.5y$	گەورەترین بەھا

9 **پزیشکی ددان** رېبوار پزیشکی ددانە و پۆژانە 7 کاتریمێ کاردەکات، نیو کاتریمێر بۆ ئەو نەخۆشە دادەنێت کە دەیەوێت ددانی پاک بکاتەو و 40 000 دیناری لێ وەردەگرێت. و کاتریمێرێک بۆ ئەو نەخۆشە دادەنێت کە چارەسەری پووی دەکات و 95 000 دیناری لێ دەوێت. پزیشکەکە دەتوانێت بەلایەنی زۆرەو 4 نەخۆش لە پۆژیکدا ببینێت کە پۆژانە چارەسەری پوویان دەکەن. ژمارە پەرەکانی پاککردنەوێ ددان و ژمارە ئێوانە چارەسەری پوویان دەکەن بدۆزەو، بۆ ئەوێ زۆرترین داھات بۆ پزیشکەکە داوێن بکات.

راھبەنەن و جێبەجێکردن

بە روونکردنەوێی ھەر ناوچەییەکی گونجاو دیاریکە و پاسادانی شیکارەکەت بکە.


$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 5 \\ y \geq \frac{1}{5}x - 3 \\ y \leq -x + 4 \end{cases} \quad \text{12} \quad \begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 0 \\ y \leq 9 \\ y \geq -2x - 7 \end{cases} \quad \text{11} \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \geq 4x - 4 \\ y \leq x + 5 \end{cases} \quad \text{10}$$

بەھایەکانی x و y بدۆزەوێت کە گەورەترین بەھا یان بچوکتەین بەھا دەدات بە نەخشە بەسوودەکە.

مەرجەکان	نەخشەیی بەسوود	گەورەترین بەھا یان بچوکتەین بەھا
13 مەرجەکانی پرسیاری راھبەنەن 10	$p = -21x + 11y$	گەورەترین بەھا
14 مەرجەکانی پرسیاری راھبەنەن 11	$p = -2x - 4y$	بچوکتەین بەھا
15 مەرجەکانی پرسیاری راھبەنەن 12	$p = x + 3y$	گەورەترین بەھا

16 پيشه‌سازى ده‌زگای (پووناكى) دوو جوړه پانكه به‌رهم دینیت دروست‌کردنى پانكه له جوړى يه‌كه‌م 4 كاتژمیر ده‌خايه‌نیت و 40 000 دینار قازانچ ده‌كات، پانكه‌ى جوړى دووهم 6 كاتژمیر ده‌خايه‌نیت و 80 000 دینار قازانچ ده‌كات، هیڅى به‌رهم‌مهیانی دامه‌زراوه‌كه پوژانه 15 پانكه له جوړى يه‌كه‌م و 4 پانكه له جوړى دووهم تیپه‌پناكات، كه‌مترین ژماره‌ى كاتژمیره‌كانى كار‌کردنى له‌م ده‌زگایه‌دا چهنده بو‌ئوه‌ى برى قازانچى پوژانه له 400 000 دینار كه‌مترنه‌بیټ؟

17 كام خال گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌داته نه‌خشه‌ى به‌سوودى $P = -x + y$ له پرسىاریكى پروگرامى هیلى كه شیوه‌ى به‌رامبه‌ر ناوچه گونجاوه‌كه‌ى دهنوینیت.



R ج

S د

P ا

Q ب

روانیتك بو‌دواوه

له‌هه‌ریه‌ك له‌مانه $f(7)$ و $f(-\frac{1}{2})$ هه‌ژماري‌كه.

$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ **20**

$f(x) = 0.5x$ **19**

$f(x) = \frac{1}{2x - 3}$ **18**

روانیتك بو‌پیشه‌وه

سنوورده‌رى هه‌ر پیزكراوه‌یه‌ك بدوژه‌وه.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ **23**

$\begin{pmatrix} -3 & 45 \\ -1 & 15 \end{pmatrix}$ **22**

$\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$ **21**

ليككاني ريزكراوهكان Multiplying Matrices



بوچى؟

خاوهن دامه زراوه يهك ريزكراوهكان بۇ دۇنيەۋى دەستكەۋتەكان و تېچوونەكان و قازانجەكان بەكار دەھيئەت.

لە پۇلى يازدەمدا فيربوويت چۆن ليككاني ژمارە يەك بەدەيت ھەروھە دەتوانيت ريزكراوه يەك لە ريزكراوه يەك ديكە بەدەيت، ليككاني دوو ريزكراوهكە ريزكراوه يەك ديكە پەيدادەكات پيدەوتريت ئەنجامى ليككاني دوو ريزكراوه **Matrix product** بۇ ليككاني دوو ريزكراوهكە ئەم دوو رېسايە جيپە جيپەدەكرت.

- كاتيك دەتوانيت ريزكراوه يەك A لە ريزكراوه يەك B بەدەيت واتە ھەژمارى $A \times B$ يان AB بکەيت، ئەگەر ژمارە ستونەكانى A يەكسان بېت بە ژمارە ريزەكانى B .
- ئەنجامى ليككاني ريزكراوه يەك $m \times n$ لە ريزكراوه يەك $n \times p$ جۆرەكەى $n \times p$ دەكاتە ريزكراوه يەك لە جۆرى $m \times p$.

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 8 & 4 \\ 9 & 5 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$C \quad D \quad CD$

$3 \times 2 \quad 3 \times 5 \quad 3 \times 5$

پېناسەنەكراوه

ژمارە ريزەكان $\neq$ ژمارە ستونەكان $(2 \neq 3)$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 8 \\ 9 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$A \quad B \quad AB$

$2 \times 3 \quad 3 \times 4 \rightarrow 2 \times 4$

ژمارە ريزەكان = ژمارە ستونەكان

زۆربەى جار نووسىنى $A_{m \times n}$ بۇ پيشاندانى جۆرى ريزكراوه لە پلەى mn .

جياکردنەۋى تواناي ليككاني دوو ريزكراوه دياربەكە نايە ئەنجامى ليككاني دوو ريزكراوهكە پېناسەكراوه يان نا، ئەگەر پېناسەكراوه جۆرەكەى دياربەكە.

$$C_{4 \times 3} \quad D_{4 \times 5} \quad CD$$

$C \quad D \quad CD$

$4 \times 3 \quad 4 \times 5 \quad 4 \times 5$

پېناسەنەكراوه

لەبەرئەۋى ژمارە ستونەكانى ريزكراوه يەك C يەكسان نيپە بە ژمارە ريزەكانى ريزكراوه يەك D ئەۋا ئەنجامى ليككاني CD پېناسەنەكراوه.

$$A_{2 \times 5} \quad B_{5 \times 3} \quad AB$$

$A \quad B \quad AB$

$2 \times 5 \quad 5 \times 3 = 2 \times 3$

لەبەرئەۋى ژمارە ستونەكانى ريزكراوه يەك A يەكسان بە ژمارە ريزەكانى ريزكراوه يەك B ئەۋا ئەنجامى ليككاني AB پېناسەكراوه، و بريتپەلە ريزكراوه يەك لە جۆرى 2×3 .

ريزكراوهكانى نمونە 1 بەكاربەيتنە بۇ ۋەلامدانەۋى پرسيارەكان، پرونيكەۋە نايە ليككاني دوو ريزكراوهكە پېناسەكراوه يان نا ئەگەر پېناسەكراۋو جۆرەكەى دياربەكە.

$$DB \quad \text{ج}$$

$$DC \quad \text{ب}$$

$$BA \quad \text{ا}$$

وانەى 3

ئامانجەكان

- سيفەتەكانى ريزكراوهكان لە ليككان دەناسيئەت.
- ريزكراوه يەك لە يەككى ديكە دەدات.

زاراۋەكان Vocabulary

ئەنجامى ليككاني دوو ريزكراوه Matrix product

ريزكراوه يەك چوارگۆشەيى Square matrix

تيرەى سەرەكى Main diagonal

ريزكراوه يەكە Unit matrix

نونه

رۆشنايى

ئەمەت لەبەرئەۋى: بۇ ئەۋى ئەنجامى ليككاني دوو ريزكراوه پېناسەكراۋبېت، پېوستە ژمارە ستونەكانى ريزكراوه يەك چەپ يەكسان بېت بە ژمارە ريزەكانى ريزكراوه يەك پاست.

ھەۋلەدە

ۋەك چۆن بۇ دۆزىنەۋەي ژمارەي پىزىكەكانى پىزىكراۋەي A ئاسۆيىيانە سەيىرى پىزىكراۋەكەت كىرد و بۇ دۆزىنەۋەي ژمارەي ستونەكانى پىزىكراۋەي B بە ئەستونى سەيىرى پىزىكراۋەكەت كىرد بۇ ئەۋەي بىرپار لەۋە بەدەيت كە لىدانى AB پىنئاسەكراۋە يان نا. ھەمان كاردەكەيت بۇ ھەژماركىردنى ژمارەي دانەكانى ئەنجامى لىكدانى دوو رىزىكراۋە.

به وشه	به ژماره	به جهېر
بڼه ژمار کړدنی دانه ی P_{kj} له پیزکراوې $P=AB$ هر دانه یه کی پیزی k له پیزکراوې A له دانه بهرام بهر هکې له ستونی j ږده له پیزکراوې B پاشان ننجامه کانی ئو لیکد انا نه کوڼیکه وه.	$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} =$ $\begin{bmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 7 & 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ 3 \times 5 + 4 \times 7 & 3 \times 6 + 4 \times 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ d_1 & d_2 \end{bmatrix} =$ $\begin{bmatrix} a_1 c_1 + a_2 d_1 & a_1 c_2 + a_2 d_2 \\ b_1 c_1 + b_2 d_1 & b_1 c_2 + b_2 d_2 \end{bmatrix}$

غزو نه

لیکدانی ریزکراوه کان

$$D = \begin{bmatrix} 11 & -1 \\ 12 & 10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 7 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 9 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

ئەنجامى لىكدانەكان ھەژمارىكە (ئەگەر پىنئاسەكرابوو)

AB 

جوړه‌كان بېشكنه بۇ ئه‌وه‌ى برياربده‌يت كه ليك‌دانه‌كه پيئاسه‌كراوه، جوړى ريزكراوه‌ى A بريتييه له 2×3 ، جوړى ريزكراوه‌ى B بريتييه له 3×2 ، ئه‌نجامى ليك‌دانىان AB پيئاسه‌كراوه له جوړى 2×2 ريزى يه‌كه‌مى ريزكراوه‌ى A له ستوونى يه‌كه‌مى ريزكراوه‌ى B بده وه‌ك له خواره‌وه روونكراوته‌وه ئه‌نجامه‌كه له شوينى دانى C_{11} له ريزكراوه‌ى C دا بنووسه.

$$C = AB = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 9 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 7 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 46 & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \quad 0(5) + 4(-2) + 9(6)$$

نئستاپزی یه کممی پیزکراوهی A له ستونی دووهمی B پیزکراوهی بده. وهک له خوارهوه روونکراوتهوه ئه نجامه که له شوینی دانهی C_{12} له ریزکراوهی C دا بنوسه.

$$C = AB = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 9 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 7 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 46 & 28 \\ ? & ? \end{bmatrix} \quad 0(1) + 4(7) + 9(0)$$

پیزی دووهمی ریزکراوهی A له ستونی یه که می ریزکراوهی B بده و که له خواره وه روونکراوه ته وه نه نجامه که له شوینی دانهی C_{21} له ریزکراوهی C دا بنووسه.

$$C = AB = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 9 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 46 & 28 \\ -9 & ? \end{bmatrix} \quad (-3)(5) + 3(-2) + 2(6)$$

پیزی دووهمی ریزکراوی A له ستونی دووهمی ریزکراوی B بده وک له خواروه روونکراوته وه نه نجامه که له شوینی دانه C_{22} له ریزکراوی C دا بنووسه.

$$C = AB = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 9 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 7 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 46 & 28 \\ -9 & 18 \end{bmatrix} \quad (-3)(1) + 3(7) + 2(0)$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} 46 & 28 \\ -9 & 18 \end{bmatrix} \text{ کهواته}$$

ب BA

جۆرەكان بېشكەنە بۇ ئەۋەى بېياربەدەيت كە ئەنجامى لىكەنەكە پېئاسەكراۋە،
جۆرى پىزكراۋەى B برىتتەى لە 2×3 و جۆرى پىزكراۋەى A برىتتەى لە 3×2
ئەنجامى لىكەنى BA پېئاسەكراۋە و لە جۆرى 3×3.

$$BA = \begin{bmatrix} 5(0) + 1(-3) & 5(4) + 1(3) & 5(9) + 1(2) \\ -2(0) + 7(-3) & -2(4) + 7(3) & -2(9) + 7(2) \\ 6(0) + 0(-3) & 6(4) + 0(3) & 6(9) + 0(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 23 & 47 \\ -21 & 13 & -4 \\ 0 & 24 & 54 \end{bmatrix}$$

ج AD

جۆرەكان بېشكەنە بۇ ئەۋەى بېياربەدەيت كە لىكەنەكان پېئاسەكراۋە جۆرى پىزكراۋەى A
برىتتەى لە 2×3 و جۆرى پىزكراۋەى D برىتتەى لە 2×2 ئەنجامى AD پېئاسەكراۋە.

ئاگادارىيە!

تېبىنى ئەۋەكە ئەنجامى
لىكەنى AB يەكسان نىيە BA
چۈنكە سىفەتى ئالوگۇر لە
لىكەنى پىزكراۋەكان نىيە.

2. ئەنجامى لىكەنى ئەمانە ھەژمارىكە. ھەۋلىدە

ب DA

ا BD

پىزكراۋەكان بەكاردىن لە كارگىرى و ھەژماركردنى داھاتەكان و تېچوونەكان و قازانجەكان.



جىيەجىكردن لەسەر دەرختە (جرد)

كۆمپانىيەكى پىداۋىستى ۋەرزىشى دوو جۆر پۇشاكى پاكردن لە دوو
كۆگى جىاۋازدا دەرۋىشەى خستەى يەكەم كاللاكانى ناۋ ھەردو
جۆر پۇشاكەكە دەنۋىنەى و دوۋەمىش نرخی فرۋشتن و تېچوون و
قازانجى يەكەيەك لە يەكەكانى ھەرجۆرىك دەنۋىنەى. تېچوونى
گشتى ھەردو جۆر پۇشاكەكە لە ھەر كۆگىەكدا بدۆزەۋە.

نرخی داھاتەكان و تېچوونەكان و قازانجەكان بە ھەزاران دىنار			
قازانج	تېچوون	نرخ	
45	44	89	ئاسايى
61	58	119	ناياب

كاللاكانى ھەردو كۆگاكە		
ناياب	ئاسايى	
10	14	كۆگى 1
8	7	كۆگى 2

لىكەنى پىزكراۋەكان بەكاربەيئە بۇ دۆزىنەۋەى داھاتەكان و تېچوونەكان و قازانجەكان بۇ ھەر
كۆگىەك.

$$\begin{bmatrix} 14 & 10 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 89 & 44 & 45 \\ 119 & 58 & 61 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14(89) + 10(119) & 14(44) + 10(58) & 14(45) + 10(61) \\ 7(89) + 8(119) & 7(44) + 8(58) & 7(45) + 8(61) \end{bmatrix}$$

قازانجەكان تېچوونەكان داھاتەكان

$$= \begin{bmatrix} 2436 & 1196 & 1240 \\ 1575 & 772 & 803 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \text{ كۆگى} \\ 2 \text{ كۆگى} \end{matrix}$$

تېچوونى پىداۋىستىيەكان لە كۆگى 1 برىتتەى لە 1196000 دىنار و لە كۆگى 2 دا 772000 دىنار.

ھەۋلىدە

3. كاللاكانى كۆگى ژمارە 2 بگۆرە بە 6 لەجۆرى ئاسايى و 9 لەجۆرى ناياب پىزكراۋەى
ئەنجامى لىكەن ھەژمارىكەۋە قازانجەكانى كۆگى 2 دىارىكە.

پېزکراوې چوارگۆشه‌یی Square matrix ئەو پېزکراوېه که ژماره‌ی پېزه‌کان و ستونه‌کانی

یەكسانن پېزکراوېه‌که له جۆری $m \times m$

تیره‌ی سهره‌کی Main diagonal له پېزکراوې چوارگۆشه‌ییدا بریتییه لهو تیره‌یه‌ی که گۆشه‌ی

سهره‌وه له چه‌پ به گۆشه‌ی خواره‌وه له راست ده‌گه‌ینێت.

پېزکراوې یه‌که Unit matrix پېزکراوېه‌کی چوارگۆشه‌ییه هه‌موو دانه‌کانی سفره‌ جگه له

دانه‌کانی سهر تیره‌ی سهره‌کی ده‌کاته 1.

یه‌ك پېزکراوې یه‌که بۆ هه‌موو جۆری‌ك له جۆره‌کانی پېزکراوې چوارگۆشه‌یی $n \times n$ هه‌یه.

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ له جۆری } 3 \times 3 \text{ بریتییه له } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ پېزکراوې یه‌که جۆری } 2 \times 2 \text{ بریتییه له}$$

له لیکدانی پېزکراوېه‌کان، پېزکراوې یه‌که له جۆری‌کی دیاریکراو پۆلی ژماره 1 ده‌بینێت له لیکدانی

ژماره‌کان ئەگەر A پېزکراوېه‌کی چوارگۆشه‌یی بێت له جۆری $m \times m$ ئەوا $AI_m = I_m A = A$.

$$\text{ئەگەر } A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \text{ ئەوا:}$$

$$AI_2 = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \times 1 + 7 \times 0 & 5 \times 0 + 7 \times 1 \\ -1 \times 1 + 4 \times 0 & -1 \times 0 + 4 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = A$$

$$I_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 5 + 0 \times (-1) & 1 \times 7 + 0 \times 4 \\ 0 \times 5 + 1 \times (-1) & 0 \times 7 + 1 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = A \text{ و}$$

له‌به‌رئوه‌ی ده‌کرێت پېزکراوېه‌کی چوارگۆشه‌یی له‌خۆی بدرێت، ده‌توانرێت ئەم

کرداره‌ چەند جارێک بکری‌ت و هێزی ئەو پېزکراو ده‌ستده‌که‌وێت.

هێزه‌کانی پېزکراو چوارگۆشه‌ییه‌کان

نونه

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

ئەگەر ده‌کرێت هه‌ژمار ی بکه.

A²

$$A^2 = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \times 7 + 3 \times (-2) & 7 \times 3 + 3 \times 0 \\ -2 \times 7 + 0 \times (-2) & -2 \times 3 + 0 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 21 \\ -14 & -6 \end{bmatrix}$$

B²

$$B^2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 4 \times 5 + 1 \times 1 & 2 \times 4 + 4 \times 0 + 1 \times (-1) & 2 \times 1 + 4 \times (-2) + 1 \times 3 \\ 5 \times 2 + 0 \times 5 + (-2) \times 1 & 5 \times 4 + 0 \times 0 + (-2) \times (-1) & 5 \times 1 + 0 \times (-2) + (-2) \times 3 \\ 1 \times 2 + (-1) \times 5 + 3 \times 1 & 1 \times 4 + (-1) \times 0 + 3 \times (-1) & 1 \times 1 + (-1) \times (-2) + 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 7 & -3 \\ 8 & 22 & -1 \\ 0 & 1 & 12 \end{bmatrix}$$

4. ئەگەر ده‌کرێت هه‌ژمار ی پېزکراو ده‌که بکه.

I⁴

B³

A³

C²

راڻينان

بهرده و امبون له بير كاريدا

1. ټو مهرجه چييه پيوسته هبېت له دوو ريزكراوه A و B بؤ ټووهى بتوانين AB بدوزينه وه.

2. ټو ههنگاوانه پوونبكه وه بؤ ليكدانى ريزكراوه $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ له ريزكراوهى $\begin{bmatrix} 5 & -3 & 1 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ په پړهوى دهكيت.

راښاننى ئاراسته كراو

ټايا ټه نجامى ليكدان پيئاسه كراوه يان نا؟ ټه گهر پيئاسه كراوه جوړه كوى دياربكه.

$$C_{9 \times 5} D_{5 \times 9} \quad \text{5}$$

$$B_{5 \times 3} A_{4 \times 5} \quad \text{4}$$

$$A_{4 \times 5} B_{5 \times 3} \quad \text{3}$$

ټهم ريزكراوانه به كاربهينه بؤ شيكاركردى راښاننه كانى 6 تا 9 ټه نجامى ليكدان هه ژماربكه ټه گهر دهكرت.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 10 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 5 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 3 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BI \quad \text{9}$$

$$DC \quad \text{8}$$

$$CA \quad \text{7}$$

$$BA \quad \text{6}$$

ټهم ريزكراوانه دېن به كاربهينه بؤ شيكاركردى راښاننه كانى 10 هه تا 12 هه هيزيك هه ژماربكه ټه گهر دهكرت.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C^2 \quad \text{12}$$

$$A^3 \quad \text{11}$$

$$A^2 \quad \text{10}$$

راښان و جيبه جيكردن

ټايا ټه نجامى ليكدان پيئاسه كراوه يان نا، ټه گهر پيئاسه كراوه جوړه كوى دياربكه.

$$C_{3 \times 5} D_{5 \times 1} \quad \text{15}$$

$$B_{2 \times 3} A_{2 \times 1} \quad \text{14}$$

$$A_{2 \times 1} B_{2 \times 3} \quad \text{13}$$

ټهم ريزكراوانه به كاربهينه بؤ شيكاركردى راښاننه كانى 16 تا 19 ټه نجامى ليكدان هه ژماربكه ټه گهر دهكرت.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 7 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$CI \quad \text{19}$$

$$BA \quad \text{18}$$

$$CA \quad \text{17}$$

$$AB \quad \text{16}$$

ئەم پىزىكراوانە بەكاربەھىتە بۇ شىكارىكرىنى راھىتتەكانى 20 تا 23 بەسادەترىن شىۋە ئەنجام بىنۋوسە، ئەگەر كرا.

$$Q = \begin{bmatrix} 4 & 13 & -9 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Q^3 **23** S^3 **22** B^2 **21** S^2 **20**

24 بەھای x بدۆزەۋە، بۇ ئەۋەى يەكسانىيە پىزىكراۋەيىكە راست بىت.

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & \frac{x}{2} \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & -19 \\ 24 & -26 \end{bmatrix}$$

روانىتىك بۆدۋاۋە

ھەر بىرىك ھەژمارىكە، ئەگەر دەكرىت.

$$V = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.83 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$4T$ **27** $V - T$ **26** $S + T$ **25**

روانىتىك بۆپىشەۋە

28 سنووردراۋى پىزىكراۋەى $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ بدۆزەۋە،

ئايا دەتوانىت پىزىكراۋەى $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ بدۆزىتەۋە كە پاسادانى $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ دەكات؟
پوونىبىكەۋە.

هەلگەراوەی ریزکراوەکان Inverse of a matrix



بۆچی؟
ئەوانەى کار لە کردنەوێى جفرەکاندا دەکەن بۆ دروستکردن و پاراستنى نەيتى نامەکان هەلگەراوەى ریزکراوەکان بەکار دەهێنن.

دەتوانیت نامەیهك بە جفرە بکەیت بەهۆی ریزکراوەکان. ئەوێ نامەکەى پێدەگات کردارى پێچەوانە بەکار دەهێنیت بۆ کردنەوێى جفرەکە و خوێندنەوێى نامەکە، بۆ ئەوێ ریزکراوەیهك هەلگەراوەى هەبێت پێویستە چوارگۆشەى بێت. بەلام ئەم مەرجە تاکە مەرج نییە، چونکە ریزکراوەى چوارگۆشەى هەیه هەلگەراوەى نییە ئەگەر ئەنجامى لیکدانى ریزکراوەى A لە ریزکراوەى B یەکسان بێت بە ریزکراوەى I ئەوا $AB=BA=I$ لەم بارەدا بە ریزکراوەى B دەوتریت هەلگەراوەى ریزکراوەى A **Inverse of a matrix** و بە A^{-1} هێمادەکریت.

دیاریکردنى ئایا ریزکراوەیهك هەلگەراوەى ریزکراوەیهكى ترە.

دیاریبکە ئایا ریزکراوەى B هەلگەراوەى ریزکراوەى A ە.

$$B = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{6} \\ -2 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} ; A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{6} \\ -2 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

لەبەرئەوێ ئەنجامى لیکدان بریتییە لە ریزکراوەى I یەكە، کەواتە ریزکراوەى B بریتییە لە هەلگەراوەى ریزکراوەى A .

$$B = \begin{bmatrix} -10 & 6 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} ; A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$$

وانەى

4

نامانجەکان

- بریارەدات ئایا ریزکراوێك هەلگەراوەى هەیه یان نا.
- دۆزینەوێى هەلگەراوەى ریزکراوەى 2×2 دەدۆزیتەوێى ئەگەر هەبێت.
- سیستمى هاوکیشەى هێلى بە بەکارهێنانى هەلگەراوەى ریزکراوە دەدۆزیتەوێى.

زاراوەکان
Vocabulary

- هەلگەراوەى ریزکراوە
- Inverse of a matrix
- هاوکیشەى ریزکراوەى
- Matrix equation
- ریزکراوەى نەزانراوەکان
- Variable matrix
- ریزکراوەى نەگۆڕەکان
- Constant matrix

نونه

بەبیر هێنانەوێ

ریزکراوەى n یەكە لەجۆرى n بریتییە لە ریزکراوەیهكى چوارگۆشەى جۆرى n ، کە هەموو دانەکانى سفرە جگە لە دانەکانى تیرەى سەرەكى کە هەموو یان 1 ، ریزکراوەى I یەكە جۆرى 3 بریتییە لە:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -10 & 6 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

بەپەیی ئەوەی پېشوو پېزکراوەی B ھەلگەپاوەی پېزکراوەی A نییە.

ھەولبەدە دیاریبکە ئایا پېزکراوەی B ھەلگەپاوەی پېزکراوەی A ە.

$$B = \begin{bmatrix} -0.2 & 0 & 0.4 \\ 1.2 & 1 & -1.4 \\ 0.4 & 0 & 0.2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ھەلگەپاوەی پېزکراوەی چوارگۆشەیی لە پلە 2

ئەگەر سنووردەری پېزکراوەی $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ سفر نەبێت، ئەوا ئەو پېزکراوە ھەلگەپاوەیەکی ھەیە و بریتییه لە $M^{-1} = \frac{1}{|M|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ (کاتی M سنووردەری پېزکراوەی M)

ئەو پېزکراوەی سنووردەری سفر ھەلگەپاوەی نییە.

ھەلگەپاوەی پېزکراوەی چوارگۆشەیی پلە دوو

ئەگەر ھەبوو ھەلگەپاوەی ئەو پېزکراوە بدۆزەدە.

$$M = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

ھەژماری سنووردەری پېزکراوەکە بکە.

$$|M| = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = (-2)(-4) - 2 \times 3 = 2 \neq 0$$

لەبەرئەوەی سنووردەری پېزکراوەکە سفر نییە ئەوا ھەلگەپاوەی ھەیە.

$$M^{-1} = \frac{1}{|M|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -\frac{3}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$$

ھەژماری سنووردەری پېزکراوەکە بکە.

$$|A| = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \times 12 - 2 \times 3 = 0$$

لەبەرئەوەی سنووردەری پېزکراوەکە سفر، ئەوا ھەلگەپاوەی نییە.

نۆنە 2

پۆشنای

بۆ دەستکەوتنی پېزکراوەی $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ، لە پېزکراوەی $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

a و d ئالۆگۆر بکە و نیشانی دوو دانەکە تر بگۆرە.

ھەولبەدە ھەلگەپاوەی پېزکراوەی $C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ بدۆزەدە.

دەتوانیت پېزکراوەکان بەکاربھێنیت بۆ شیکارکردنی سیستەمی ھاوکیشە ھێلییەکان،

بە بەکارھێنانی پېزکراوەکان. شیکارکردنی ھاوکیشەکان دەگۆردرێت بۆ کرداریک وەک شیکاری

ھاوکیشە ھێلی $x = 20$ بە لیکدانی $\frac{1}{5}$ ھەردوو لای ھاوکیشەکە لە ھەلگەپاوەی ھاوکیکە 5

واتە. بۆ جێبەجێکردنی ئەم کارە سیستەمی ھاوکیشەکان دەگۆرێت بۆ

ھاوکیشە پېزکراوەیی **Matrix equation $AX=B$** کاتی A ھێمای پېزکراوەی ھاوکیکەکانی

سیستەمەکە بێت و X ھێمای پېزکراوەی نەزانراوەکان **Variable matrix** بێت و ھەروەھا B

ھێمای پېزکراوەی نەگۆرەکان **Constant matrix** بێت.

ئەو ھاوكېشە رېزكراوھىيەى كە سىستەمى دوو ھاوكېشەى ھېلى $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+y=1 \end{cases}$ دەنۆنۆت، برىتییە لە

$$A \cdot X = B$$

پېزكراوھى نەگۆپەكان $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$ پېزكراوھى ھاوكۆلكەكان

پېزكراوھى نەزانراوھەكان

بۆ شىكارکردنى ھاوكېشەى رېزكراوھىيەى $AX=B$ ھەردوو لای ھاوكېشەى لە ھەلگەپراوھى رېزكراوھى A بدە (گريمان بکە ھەلگەپراوھى ھەيە).

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

ئەنجامى لۆكدانى رېزكراوھى A لە ھەلگەپراوھەى برىتییە لە

$$IX = A^{-1}B$$

پېزكراوھى يەكە I .

$$X = A^{-1}B$$

شىكارکردنى سىستەمى ھاوكېشەى ھېلىيەكان بە بەكارھېنانى ھەلگەپراوھى رېزكراوھى. ئەو ھاوكېشە رېزكراوھىيەى سىستەمى ھېلى $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+y=1 \end{cases}$ دەنۆنۆت بنووسە، پاشان شىكارىبکە.

ھەنگاوى 1: ئەو ھاوكېشە رېزكراوھىيەى سىستەمى دوو ھاوكېشەى دەنۆنۆت بنووسە.

$$A \quad X = B$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ھەنگاوى 2: سنووردەرى رېزكراوھى ھاوكۆلكەكان بدۆزەو.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 2 = -1 \neq 0$$

ھەنگاوى 3: ھەلگەپراوھى رېزكراوھى ھاوكۆلكەكان بدۆزەو.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

ھەنگاوى 4: شىكارىبکە.

$$X = A^{-1} B$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 15 \end{bmatrix}$$

كەواتە شىكار: $x = -7$ و $y = 15$.

نۆنە

ھەولبەدە 3. ئەو ھاوكېشە رېزكراوھىيەى سىستەمى ھېلى $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+3y=9 \end{cases}$ دەنۆنۆت بنووسە، پاشان شىكارىبکە.

پاھىيان

بەردەوامبوون لە بىر كارىدا

ئەنجامى لۆكدان بنووسە بۆئەو كىمى كىمى لۆكدانى دوو رېزكراوھەى ئەنجام بەدەيت.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

رېگايەك بۆ بەكارھېنانى سنووردەرى رېزكراوھەى باسبکە.

راهنانی ئاراسته کراو

دیاریبکه ئایا ریزکراوهی یهکهه هه لگه پراوهی ریزکراوهی دووه مه.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{4} \quad \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \quad \text{3}$$

هه لگه پراوهی ریزکراوهی بدۆزهوه (نه گهر هه بییته).

$$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{7} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{6} \quad \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{5}$$

سیستمی هاوکیشه کان به شیوهی ریزکراوهی بنووسه.

$$\begin{cases} 2x+4y=3 \\ 2x+3y=1 \end{cases} \quad \text{9} \quad \begin{cases} 3x-y=5 \\ y=2x-4 \end{cases} \quad \text{8}$$

راهنان و جیه جیکردن

دیاریبکه ئایا ریزکراوهی یهکهه هه لگه پراوهی ریزکراوهی دووه مه.

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.2 & -0.2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{11} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{10}$$

هه لگه پراوهی ریزکراوهی بدۆزهوه (نه گهر هه بییته).

$$\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 7 & 11 \end{bmatrix} \quad \text{14} \quad \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{13} \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{12}$$

سیستمی هاوکیشه کان به شیوهی ریزکراوهی بنووسه.

$$\begin{cases} x+2y=6 \\ 2x+y=9 \end{cases} \quad \text{16} \quad \begin{cases} x-y=5 \\ 2y-x=6 \end{cases} \quad \text{15}$$

17 ههنگاوی جۆراوجۆر یانهی هه ندرین گهشتیکی ده ریایی پیکهست که 7 به له می تیدا به کارهاتبوو که دوو جۆربوون، جۆری گه وره 6 که سی دهگرت و جۆری بچوک 2 که سی دهگرت، وژماره ی گهشتکه ران 34 که س بوو، پرسیاره که به سیستهمی هیل $\begin{cases} 6x+2y=34 \\ x+y=7 \end{cases}$ ده رده بریت، کاتی که x هیمای ژماره ی به له مه گه وره کان و y ژماره ی به له مه بچوکه کان.

ا ریزکراوهی هاوکۆلکه کان بنووسه؟

ب سیستهمه که ی پێشو به شیوهی ریزکراوهی بنووسه؟

ج هه لگه پراوهی ریزکراوهی هاوکۆلکه کان بنووسه.

د شیکاری هاوکیشه ی ریزکراوهیه که بکه بۆ دۆزینه وهی ژماره ی به له مه کانی هه ر جۆری که؟

18 هه له له شیکارکردن هه ری که له شوان و ساغان هه لگه پراوهی ریزکراوهی $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ یان هه ژمارکرد کامیان هه له یان کردووه؟ و هه له که دیاریبکه.

ب

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \quad \text{ساغان}$$

ا

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{شوان}$$

19 **بۆ خۆشى** باوكت پېي راگهياندى كه 5000 دينار له گيرفانيدايه، پېكهاتووه له پارچهى 50 دينارى و 100 دينارى ئەو بره پارهيەت دەداتى ئەگەر بزانيت چەند پارچه لەهەر پارچهيهك له گيرفانيدايه، بۆ يارمهتيدانت پېي ووتى ژمارهى پارچهكان هەمووى 73 پارچهيه، هەلگهراوهى ريزكراوه بەكاربهينه بۆ بردنهوهى 5000 ديناركه.

20 بۆچوونه ژوورهوهى باخچهى ئاژەلان شيرزاد 24 000 دينارى دا له برى 7 پليتى مندالان و 2 پليتى گهوران، مازن 46 000 دينارى دا له برى 4 پليتى گهوران و 13 پليتى مندالان، نرخى پليتى گهوره به نهزانراوى x هيمابكه و نرخى پليتى مندالان به نهزانراوى y هيمابكه.

- ا بههوى سيستهى هاوكيشهكان ئەم پرسياره دهربهره.
- ب ئايا سنووردەرى ريزكراوهى هاوكۆلگهكان يەكسانه به سفر؟ ژمارهى شيكارهكانى چەنده؟
- ج شيوهى ريزكراوهى و هەلگهراوهى ريزكراوه بەكاربهينه بۆ دۆزينهوهى x و y .
- د نرخى پليتى گهوره چەنده؟ نرخى پليتى مندالان چەنده؟

روانينيك بۆ دواوه

21 پېگای لابردين بۆ شيكارکردنى سيستهى هاوكيشهكان بەكاربهينه

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + 3y - 6z = 5 \\ -4x - 5y + 0.25z = -9 \end{cases}$$

روانينيك بۆ پيشهوه

22 پروونکردنهوهى نهخشهى $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2$ بکيشه و پۆوتانى سههرکهى دياربکه.

نه‌خشه‌کان

Functions

به‌شی

3



وانه‌کان

1. نه‌خشه پاده‌داره‌کان
2. نه‌خشه‌کانی گوپان
3. نه‌خشه توانییه‌کان
4. نه‌خشه لوگاریتمییه‌کان



نەخشە پادەدارەکان

Polynomial Functions

بۆچی؟

پزىشك دەتوانىت
نەخشە پادەدارەكان
بەكاربەينىت بۆ
دروستکردنى
نموونەيەك بۆ ناردنى
خوین لەدەمارەكان

لەھەردوو پۆلى دەيەم و یازدەمدا نەخشە ھێلییەکانت خویند، کە بە شیوەی $f(x) = ax + b$ دەنوسرین کاتیک $a \neq 0$ ، و نەخشەى دووجا بەشیوەی $f(x) = ax^2 + bx + c$ دەنوسریت کاتیک $a \neq 0$.
لەم پۆلەشدا نەخشە سیجاییەکان و بەشیوەیەکی گشتی نەخشە پادەدارەکان دەخوینن.

نەخشە سیجاییەکان

نەخشە سیجاییەکان بریتین لەو نەخشانەى بەشیوەی

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad a \neq 0$$

دەتوانیت ئەو نەخشانە بەھێنیتە بەرچاوی خۆت کە بەشیوەی $g(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + c$ دەنوسریت کاتیک $a_n \neq 0$ یان بەشیوەیەکی گشتی $h(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.
بەنەخشەى g سەرۆھ دەوتریت نەخشەى پادەدار بەپلە چوار، و بە h دەوتریت نەخشەى پادەدار بە پلە n .

جێبەجێکردنى پزىشكى

پزىشكەكان برى ئەو خوینەى دڵ دەینێریتە بۆرپیەكانى خوین دەپۆن، بەھۆى تێکردنى شلەيەكى رەنگاوپرەنگ لەخوینبەرێك لەنزىك دڵ بەھۆى دەرزىيەك، پاشان پۆوانى برى ئەو ماددەيە كە لەناو بۆرپیەكانى خوین پەرت دەبێت، نەخشەى $f(t) = 0.0056t^3 - 0.22t^2 + 2.33t$ نموونەيەك پێكدەھێنیت بۆ پۆوانى ماددە رەنگاوپرەنگەكە (بە ملگم لە لیترێك) لەناو خوین بەپێى كات t (بەچركە لە $0 \leq t \leq 23$) كە كاتى تێپەرپووە لە پێدانى ماددە رەنگاوپرەنگەكە.

أ بەھای $f(t)$ لە $t=0$ و $t=3$ بدۆزەو.

ب ھەر بەھايەك چى دەردەبڕیت، باسبکە.

شیکار

أ $f(0) = 0.0056(0)^3 - 0.22(0)^2 + 2.33(0) = 0$

$f(3) = 0.0056(3)^3 - 0.22(3)^2 + 2.33(3) = 5.1612$

وانەى

1

ئامانجەكان

- نەخشەى سیجا دەناسنیت.
- نەخشەى پادەدار دەناسنیت
- پوونکردنەوى نەخشە پادەدارەكان دەكیشیت.
- ئەو پرسیارانە شىكارەكات كە نەخشە پادەدارەكان لەخۆدەگرن.
- بەھايەكانى ئەوپەرى خۆجیى دەناسیت.

زاراوەكان

Vocabulary

نەخشەى سیجا
Cubic function
نەخشەى پادەدارەكان
Polynomial function
پلەى نەخشەى پادەدار
Degree of a
Polynomial function

نموونە

پوولەزیادبوون Increasing
پوولەكەمبوون Decreasing
خالی شلۆق Turning point
بەھای گەورەترین خۆجیى Local maximum
بەھای بچوكترین خۆجیى Local minimum
بەھای ئەوپەرى خۆجیى Local extremum

ب) هیڏی $f(0)$ ریڙهی مادده ږنگراوهکه (به ملگم له لیتریځ) له خوین دهنوینیت لهسهرتای پیدانی مادده ږنگراوهکه به لام $f(3)$ ریڙهی مادده ږنگراوهکه (بهملگم لهلیتریځ) له خوین دهنوینیت پاش تیپهږبوونی 3 چرکه لهپیدانی ماددهکه.

هولیده بونخویشکی تر، نهخشهی $f(t) = 0.000468t^4 - 0.016t^3 + 0.095t^2 + 0.806t$ نمونهیهکه بون پوونی مادده ږنگراوهکه به (ملگم لهلیتر) له خوین بهپی کاتی تیپهږبوو (t بهچرکه) بهسهر پیدانی مادده ږنگراوهکه. بههای $f(t)$ له $t = 4$ و $t = 17$ بدوزده. هر بههایه چی دهگهیهنیت، باسیبکه.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

کیشانی ږونکردنهویدی نهخشهی سیجا

نهخشهی $f(x) = x^3 - 3x$ بهکاربهینه.



ا) خشتهی بهرامبر تهواوبکه.

ب) لهږوتهختی پوتانهکان، خالاکانی $(x, f(x))$ دیاربکه که له خشتهکهدا هاتوو.

ج) هم خالانه به چهماویهکی گونجاو بهستهوه.

شیکار

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	2	0	-2	2



هولیده نهخشهی $f(x) = x^4 - 8x^2 + 1$ بهکاربهینه.





ا) خشتهی بهرامبر تهواوبکه.

x	-3	-2	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	2	3
$f(x)$							

ب) لهږوتهختی پوتانهکان، خالاکانی $(x, f(x))$ دیاربکه که له خشتهکهدا هاتوو.

ج) هم خالانه به چهماویهکی گونجاو بهستهوه.

چالاکي سهرنجی هم نهخشانهی خوارهوه و ږونکردنهوکانیان ده.



$$k(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$h(x) = -2x^3 + 2x^2 + x - 2$$

$$g(x) = x^3 - 4x - \frac{1}{2}$$

$$f(x) = x^2 + x - 2$$


نەخشە	پلە	ژمارە
f	2	1
g		
h		
k		

خشتەى بەرامبەر تەواوبكە، ژمارەى خالە شلۆقەكانى پروونكرندنەوى ھەر نەخشەىكە لەسەر كەوتن بۆ دابەزىن و بە پېچەوانە دياربكە.

بەھاكانى ئەوپەرى نەخشەى رادەدارەكان


كاتىك وینەى پروونكرندنەوى نەخشەىكە بەرەو سەرەو دەچىت پاشان لیژ دەبیتەو بەرەو خوارەو لەماوەىكى بوارەكەیدا. نەخشەكە بەھاى گەرەترین خۆجى **Local Maximum** وەرەگریت لەو ماوەیدا. بەلام ئەگەر پروونكرندنەوى نەخشەىكە بۆ خوارەو لیژبیتەو پاشان بەرەو سەرەو بەرزبیتەو لەماوەىكى بوارەكەیدا ئەوا نەخشەكە بەھاى بچوكرتین خۆجى **Local Minimum** دەبیت لەو ماوەیدا.

بەھاى بچوكرتین خۆجى



ئەگەر $x \neq a$ لەماوەى نێوان x_1 و x_2 ئەوا
 $f(x) > f(a)$

بەھاى گەرەترین خۆجى




ئەگەر $x \neq a$ لەماوەى نێوان x_1 و x_2 ئەوا
 $f(x) < f(a)$


بەهایەكانى ئەوپەرى

بەژمارەى $f(a)$ دەوتریت بەھاى گەرەترین خۆجى ئەگەر $f(x) < f(a)$ بەھاى x ھەرچەندبیت لەھاوسى a كاتىك $x \neq a$.
 بەژمارەى $f(a)$ دەوتریت بەھاى بچوكرتین خۆجى ئەگەر $f(x) > f(a)$ بەھاى x ھەرچەندبیت لەھاوسى a كاتىك $x \neq a$.
 بەژمارەى $f(a)$ دەوتریت بەھاى ئەوپەرى خۆجى ئەگەر بەھاى گەرەترین خۆجى يان بەھاى بچوكرتین خۆجى بىت.

بەوردى سەرنجى ھەردوو وینەى خوارەو بە. تىبىنىبكە كە پروونكرندنەو كە لەوانەى بەرەو سەرەو يان بەرەو خوارەو بىت. بەنەخشەىكە دەوتریت پروولەزىادبوونە لەماوەىكى بوارەكەیدا، ئەگەر پروونكرندنەو كەى بەرەو سەرەو بىت لەو ماوەیدا. ھەرەھا بەنەخشەىكە دەوتریت پروولەكەمبوونە لەماوەىكى بوارەكەیدا، ئەگەر پروونكرندنەو كەى لەو ماوەیدا بەرەو خوارەو بىت.



ئەگەر $x_1 < x_2$ لەماوەى پروولەكەمبوون،
 ئەوا $f(x_1) > f(x_2)$




ئەگەر $x_1 < x_2$ لەماوەى پروولەزىادبوون، ئەوا
 $f(x_1) < f(x_2)$

بەخاڵەکانی پوونکردنەوی بەهای ئەوپەری خۆجی دەوتریت خاڵە شلۆقەکان لەپەرەوی نەخشەکە. نەخشەکە لەکاتی تیپەربوونی بەو خاڵاندا لە پوولەزیادبوون بۆ پوولەکەمبوون دەگۆریت و بە پیچەوانەوه. نەخشە سیجا دوو خاڵی شلۆقی بەلایەنی زۆری ھەیە. بەلام نەخشە پلەچوار بەلایەنی زۆری 3 خاڵی شلۆقی ھەیە. بەشیوەیەکی گشتی، ژمارە خاڵە شلۆقەکانی نەخشەیکە پادەدار لە پلە n بریتییە لە $n-1$ بەلای زۆری.

پوولەزیادبوون و پوولەکەمبوونی نەخشەکان

x_1 و x_2 دوو ژمارەن ماوہیەکی بواری نەخشە $f(x)$.
نەخشەکە پوولەزیادبوون دەبێت لەوماوہیدا ئەگەر ئەم مەرجه پاسادان بکات:
ئەگەر $x_1 < x_2$ ئەوا $f(x_1) < f(x_2)$.
نەخشەکە پوولەکەمبوون دەبێت لەوماوہیدا ئەگەر ئەم مەرجه پاسادان بکات:
ئەگەر $x_1 < x_2$ ئەوا $f(x_1) > f(x_2)$.



سەرنجی پوونکردنەوی بەرامبەر بەدە کە نەخشە

$$f(x) = -0.3x^3 - 0.45x^2 + 1.8x + 1 \text{ دەنویڤیت.}$$

ا ژمارە خاڵە شلۆقەکانی ئەم پوونکردنەوه چەندە؟

ب ژمارە بەهایەکانی ئەوپەری خۆجی چەندە و جووری ھەریەکیان چییە؟

ج ھەموو بەهایەکانی ئەوپەری خۆجی و بەهای x ھە کانیان بدۆزەوه؟

د ماوہەکانی پوولەزیادبوون و پوولەکەمبوونی ئەو نەخشە دیاریکە.

3

نۆنە

شیکار


ا نەخشەکە، وەک لەپوونکردنەوهکەیدا دیارە، دووخالێ شلۆقی ھەیە، $(-2, -2)$ و $(1, 2)$.

ب نەخشەکە دوو بەهای ئەوپەری خۆجی ھەیە، یەکەمیان گەورەترینە لە $(1, 2)$ دا و دووہمیان بچوکترینە لە $(-2, -2)$.

ج بەهای ئەوپەری لە $(-2, -2)$ بەهای بچوکترین خۆجی و دەکاتە -2 و بەهای بریتیە لە $x = -2$. و بەهای ئەوپەری لە $(1, 2)$ دا بەهای گەورەترین خۆجی و دەکاتە 2 و بەهای

بریتیە لە $x = 1$

د نەخشەکە پوولەکەمبوونە کاتیک بەهای x لە -2 کەمتر دەبێت یان کاتیک لە 1 گەورەتر دەبێت. بەلام پوولەزیادبوونە کاتیک بەهای x لەنێوان -2 و 1 بێت.



سەرنجی پوونکردنەوی نەخشە $f(x) = 0.33x^3 - x$ بەدە کە لە بەرامبەردا دەردەکەوێت.

ا ژمارە خاڵە شلۆقەکانی ئەم نەخشە چەندە؟

ب ژمارە بەهایەکانی ئەوپەری خۆجی چەندە و جوورەکانیان دیاریکە.


ج ھەموو بەهایەکانی ئەوپەری خۆجی بەهای x ھە کانیان بدۆزەوه.

د ماوہەکانی پوولەزیادبوون و پوولەکەمبوون دیاریکە.

ھەولبەدە

راڤينان

به رده و امبون له بير كاريدا



- 1 باسی ئه و نه خشه پاده داره بکه که پرونکردنه و هه له بهرام بهر دهرده که ویت.
- 2 به های گهره ترين و به های بچوکتري خوجی پیناسه بکه.
- 3 پووله زيادبوون و پووله که مبونى نه خشه له ماوه يه که پیناسه بکه.

راڤينانى ئاراسته کراو

- 4 پله ی ههر نه خشه يه کی پاده دار بدۆزه وه.


$$g(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 2x - 1 \quad \text{ب}$$

$$f(x) = 4x^3 + 2x^2 - x - 1 \quad \text{ا}$$

$$k(x) = 3x^2 + 2x^6 - 4x^4 - 1 \quad \text{د}$$

$$h(x) = 6x - 4x^4 + x^7 \quad \text{ج}$$

له ویننه ی بهرام بهر پرونکردنه و هه نه خشه ی $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ دهرده که ویت.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$						

- 5 ژماره ی خاله شلۆقه کانی نه خشه که چهنده؟
- 6 ژماره ی به هاکانی ئه و په پرى خوجی چهنده و جوړه کانیان چیه؟
- 7 به هایه کانی ئه و په پرى خوجی و به های x له کانیان بدۆزه وه.
- 8 ماوه کانی پووله زيادبوون و پووله که مبونى نه خشه که دیاربکه.
- 9 نه خشه ی $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x$ به کار بهینه.

ا خشته ی بهرام بهر ته و او بکه.

ب له پروته ختی پۆوتانه کان


خاله کانی $(x, f(x))$ که له

خشته که دا هاتووه دیاربکه.

ج ئه و خالانه به چه ماوه يه کی گونجاو بهسته وه.

راڤينان و جیه جیکردن

له ویننه ی بهرام بهر پرونکردنه و هه نه خشه ی $f(x) = x^3 - 3x + 1$ دهرده که ویت.



- 10 ژماره ی خاله شلۆقه کانی نه خشه که چهنده؟
- 11 ژماره ی به هاکانی ئه و په پرى خوجی چهنده و جوړی هه ریه که یان چیه؟
- 12 به هایه کانی ئه و په پرى خوجی و به های x له کانیان بدۆزه وه.
- 13 ماوه کانی پووله زيادبوون و که مبونى نه خشه که دیاربکه.

روانين بۆدواوه

14 خشتهى خوارمده تهواوبكه به ههژمارکردنى بههايهكانى نهخشهى $g(x) = x^2 - 2x - 2$.
بچوكترين بههاى نهخشهى g چييه و بههاى x كهكهى دياربكه.

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$g(x)$									

روانين بۆپيشهوه

15 لهخشتهى بهرامبهركاتى پيويست t بهكاتژمير
بۆبرينى ماوهى 600 كم دهردهكهويت، بهپيى
خيراى s به كم لهكاتژميرك، خشتهكه تهواوبكه و
دهرنهجامى پهيوهندييهك بكه كه دووگۆراوى t و s
بهيهكهوه دهبهستتتهوه.

خيراى	كات	دوورى
30	20	600
40		
50		



نەخشەكانى گۆرۈن

Variation Functions

بۇجى؟

دەتوانىت نەخشە گۆرۈن
بەكارىيەت بۇ دىارىكىرىنى
ژمارەى ئەو كەسانەى پىيۇستىن
بۇ جىبەجىكىرىنى كارىكە وەك
دروستكىرىنى خانوويەكە لە
كاتىكى دىارىكراودا.

زۆر جار دوو ھىند بەپەيوەندىيەكى گۆرۈن بەپەكەو دەبەستىرئەو، گۆرۈن بەھای يەككىيان
گۆرۈن بەھای ئەوى ترىان دىارىدەكات. كاتى پىيۇست بۇ برىنى دوورى نىوان ھەولير و بەغداد
بۇ نمونە بەخىراى ئەو ئۆتۆمبىلە دەبەستىرئەو كە لە ھەولير بۇ بەغداد دەپوات. ئەگەر خىراى
زىادىكرىت كاتەكە كەمدەكات و ئەگەر كاتەكە زىادىكرىت خىراىيەكە كەمدەكات. بەم جورە
پەيوەندىيانە دەوترىت نەخشەى گۆرۈن. لەم وانەيدا دوو جور نەخشەى گۆرۈن وەردەگرىت:
نەخشەى گۆرۈن راستەوانە و نەخشەى گۆرۈن پىچەوانە.

گۆرۈن راستەوانە

دوو گۆرۈن x و y بەپەيوەندىيەكى راستەوانە بەپەكەو دەبەستىرئەو، ئەگەر پىژەى يەككىيان
بۆئەوى ترىان نەگۆر بىت، وانا ئەگەر $\frac{y}{x} = k$ يان $y = kx$ كاتىك $k \neq 0$ ژمارەيەكى راستى
دىارىكراوبىت. ئەو دوورىيەكە ئۆتۆمبىلەك دەپىرپىت بە خىراى نەگۆرى 110 km/h دەپوات
راستەوانە دەگۆرپىت بەگۆرۈن كات، ئەگەر كات زىادىكرىت دوورىيەكە زىاد دەكات و ئەگەر
كاتەكە كەمىكرىت دوورىيەكە كەمدەكات.

نەخشەى گۆرۈن راستەوانە

بە نەخشەى $f(x)$ دەوترىت نەخشەى گۆرۈن راستەوانە، ئەگەر رىسايەكەى بەشىوہى
 $f(x) = kx$ بىت،
كاتىك k ژمارەيەكى راستى جگە لە سفر بىت، بە k دەوترىت نەگۆرى گۆرۈن.

لېخورىنى ئۆتۆمبىل يەككە لە شوقىرەكان خولى تايبەت بۇ لېخورىنى ئۆتۆمبىل دەكاتەو. ئەگەر
شوقىرەكە لە ھەفتەى يەكەم 8 كاتژمىر مەشقىردى ھەبوو بەرامبەر 240 000 دىنار و لە
ھەفتەى دووہم 11 كاتژمىر مەشقىرد، ئايا چەند وەردەگرىت ئەگەر بزانىت ئەو برە پارەيە
راستەوانە دەگۆرپىت بە گۆرۈن ژمارەى كاتژمىرەكان.

وانەى

2

نامانجەكان

- گۆرۈن راستەوانە دەناسىت
و نەگۆرەكەى دىارىدەكات.
- گۆرۈن پىچەوانە دەناسىت
و نەگۆرەكەى دىارىدەكات.
- ھاوكىشەى گۆرۈن
پىچەوانە دەنوسىت.
- ئەو پرسىارانە شىكاردەكات
كە گۆرۈن راستەوانە يان
پىچەوانە لەخۇدەگرن.

زاراومكان

Vocabulary

نەخشەكانى گۆرۈن
Variation functions
گۆرۈن راستەوانە
Direct Variation
نەگۆرى گۆرۈن
Constant of variation
گۆرۈن پىچەوانە
Indirect variation
دەركەنارى ستونى
Vertical asymptote
دەركەنارى ئاسۆى
Horizontal asymptote

نمونه


1

شیکار

ئەوێ شوفیڤرەكە وەریدەگرت (S) بە راستەوانە دەگۆرێت بە گۆرینی ژمارەى كاتژمێرەكان (x) بۆیە نەگۆرێ گۆراو k پێژەى (S) بۆ (x) دەنوێنێت واتە $k = \frac{S}{x} = \frac{240000}{8} = 30000$ واتە $k = \frac{S}{x}$ لە پاشاندا $S(x) = 30000x$ لە حەفتەى دووهم شوفیڤرەكە برى $S(11) = 30000 \times 11 = 330000$ واتە 330 000 دینار وەردەگرت.

هەولبە

نەگۆرێ گۆراو لە نمونەى 1دا، چى دەگەیهنێت؟
سێروان بریاریدا گەشتێك بە دەورى جیهان بە پوێشتنى نەگۆر بەپێى بكات لەحەفتەى یەكەم سێروان 6 پۆژ پوێشت و 384 كم برى، لەهەفتەى دووهم چەند كم برى؟ ئەگەر زانیت دوو پۆژ پشویدا.



نەخشەكانى گۆرانى راستەوانە بارێكى تايبەتییه لە نەخشەى هێلێ وەك دەزانیت كەشیوێ گشتى نەخشەى هێلێ بریتییه لە $f(x) = ax + b$ كاتێك a لارییه و b یەكتربرینی ستونییه. نەخشەى گۆرانى راستەوانە بریتییه لە نەخشەى هێلێ، یەكتربرینه ستونییهكەى دەكاتە 0. لەمەش دەردەچێت كە پوونكرندنەوێ نەخشەى راستەوانە بریتییه لە راستەهێلێك بەخالى بنه‌پەتدا دەروات.

پوونكرندنەوێ نەخشەى نمونەى 1 بكێشه.

2

نمونه

شیكار

تەماشای وێنەى بەرامبەر بکە، و تێبینی ئەو بکە كە نەخشەكە پێناسە نەكراوە كاتێك x بەهای سالب وەردەگرت، چونكە ئەو گۆراو ژمارەى ئەو كاتژمێرانە دەنوێنێت كە شوفیڤرەكە مەشقى تێدا هەبوو.

هەولبە

پوونكرندنەوێ نەخشەى هەولبە بكێشه كە لەوای نمونەى 1 هاتوو.

نەخشەكانى گۆرانى پێچەوانە

بە نەخشەى $f(x)$ دەوترێت نەخشەى گۆرانى پێچەوانە، ئەگەر پێسایەكەى بەشیوێ
كاتێك k ژمارەى راستى بێت جگەلە 0. بە k دەوترێت نەگۆرێ گۆرانەكە.

3

نمونه

دار پواندن

تییێكى دێدەوان پەیمانیدا 500 نەمام بچینێت لە ناوچەیهكى پروت. ژمارەى ئەو نەمامانەى هەر تیپیكى دوو كەسى بە 10 نەمام خەملێندراو و لەهەر كاتژمێرێكدا.

هەرتیپێك چەند كاتژمێرى پێویستە بۆئەوێ كارەكەى جێبەجێبكات.

50 تیپ چەند كاتژمێرى پێویستە بۆئەوێ پێكەو كارەكەیان ئەنجام بدەن.

100 تیپ چەند كاتژمێریان پێویستە.

نەخشەیهكى گۆرانى پێچەوانە بنووسە ژمارەى كاتژمێرەكان T كە بۆ x تیپ پێویستە بنووسە، بۆئەوێ پێكەو كارەكەیان ئەنجام بدەن.

ئەو نەخشە بەكاربهێنە بۆ هەژمارکردنى T(50) و T(100) و ئەوانەى دەستكەوتوون

بەراوردیان بکە لەگەڵ هەردوو وەلامى ب، ج.

شېكار


- ا $500 \div 10 = 50$ ؛ ھەر تېپىك پېويستى بە 50 كاتژمېرە بۇ ئەنجامدانى كارەكە.
- ب $500 \div 50 = 10$ ؛ 50 تېپ پېويستى بە 10 كاتژمېرە بۇ ئەنجامدانى كارەكە.
- ج $500 \div 100 = 5$ ؛ 100 تېپ پېويستى بە 5 كاتژمېرە بۇ ئەنجامدانى كارەكە.
- د تېپىنى بىكە كە $50 \times 10 = 500$ و $10 \times 50 = 500$ و $5 \times 100 = 500$ لەو تېپىنىيە دەردەچىت $T \times x = 500$ يان $T = \frac{500}{x}$. نەخشەى گۆرانی پېچەوانە برىتيەلە $T(x) = \frac{500}{x}$.
- ه $T(50) = \frac{500}{50} = 10$ و $T(100) = \frac{500}{100} = 5$ ، ھەردو ئەنجامەكە پېكن لەگەل دوو وەلامى پرسیارى ب و ج .

ھەولبەدە

- ا خىرايى ئەم ئۆتۆمبىلە چەندبوو؟
- ب خىرايى ئۆتۆمبىلەكە چەند بوو ئەگەر بەخىرايىەكى پېك ماوەكەى بە 8 كاتژمېر برىپىت؟
- ج نەخشەىەكى گۆرانی پېچەوانە بنوسە خىرايى s ئۆنۆبىلەكە دەرىخات بەدانانى نەگۆرە بەپىي كاتى x (بەكاتژمېر) خايەنراو بەگەشتەكەى لە ھەولېر بۇ بەغداد.
- د خىرايى ئۆتۆمبىلەكە چەندبوو كەماوەكەى بە 4 كاتژمېر برىو ئەگەر زانیت خىرايىەكەى نەگۆرپىت.

ھەلگەراوہى نەخشە

ھەلگەراوہى نەخشە، نەخشەىەكە بە ھاوکیشەى $f(x) = \frac{1}{x}$ پېناسەکراوہ.



وېنەى بەرامبەر پوونکردنەوہى ھەلگەراوہى نەخشە دەنۆيىت. ئەگەر بە ووردى سەيرى پوونکردنەوہكە بکەيت تېپىنى ئەم خالانە دەكەى:

- دەتوانى بەھايەکانى y بەرامبەر بە بەھايەکانى x ھەژماربکەيت کاتيک x ھەرچەندبىت جگە لە سفر. بواری ھەلگەراوہى نەخشەكە برىتيەى لە کۆمەلەى ژمارە پاستىيەکان جگە لە سفر.
- ھەر چەند بەھايەکانى x زيادبکات. بەھايەکانى y کەمدەکات ئەمەش ئەو دەگەينى کە نەخشەكە پرو لە کەمبوونە.
- کاتيک گۆراوى x موجب بىت و بەھايەکانى زياد دەکات بەھايەکانى y لە سفر نزيکەبىتەوہ و بە موجب دەمىنيتەوہ. بەشيوەىەكى تر دەلئين: y بۆ لای سفرى موجب نزيکەبىتەوہ کاتيک x بەرەو $+\infty$ نزيکەبىتەوہ.
- لەکاتى گۆراوى x سالب بىت و بەھايەکانى کەم دەبىتەوہ بەھايەکانى y لە سفر نزيکەبىتەوہ و بە سالب دەمىنيتەوہ. ئەمە بەم شيوە دەردەبرىت: y بۆ لای سفرى سالب نزيکەبىتەوہ کاتيک x بەرەو $-\infty$ نزيکەبىتەوہ.
- بەھايەکانى y لە سفر نزيکەبىتەوہ کاتيک بەھايەکانى پروتى x پرو لە زيادبوون دەبىت زياتر و زياتر ئەمە بەم شيوە دەردەبرىت: ئەو پاستەھىلەى بە ھاوکیشەى $y = 0$ دەنۆيىت، واتە تەوہرى x دەبىتە دەرکەنارى ئاسۆيى بۆ پوونکردنەوہى ھەلگەراوہى نەخشەكە.

6. هەرچەند بەهایەکانی y کەمەدەکات و بە سالب دەمینیتەوه واتە: y بۆ لای $-\infty$ نزیكدەبێتەوه کاتێک x لە سفر نزیكدەبێتەوه لە چەپەوه.
7. هەرچەند بەهایەکانی مۆجەب بۆ گۆرانی x کەمەدەکات، بەهایەکانی y زیاد دەکات و بە مۆجەب دەمینیتەوه واتە: y لە لای $+\infty$ نزیكدەبێتەوه کاتێک x بەرەو سفر دەروات لە راستەوه.
8. بەهایە رووتەکانی y پوولەزیادبوون دەبێت زیاتر و زیاتر هەرچەند گۆرانی x بەهایە پووتەکانی کەمەدەکات زیاتر و زیاتر و بەم شێوەیە دەردەبرین:
- ئەو راستەهێلە بە هاوکیشە $x=0$ دەنوێنرێت، واتە تەوهری y دەکاتە دەرکەناری ستونی بۆ پوونکردنەوهی هەلگەراوهی نەخشەکە.

پوونکردنەوهی نەخشە $f(x) = \frac{-2}{x}$ بکێشە.

4

نۆنه

شیکار



هەنگاوی 1 خستە بەهایەکان دروستکە.

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x)$	$\frac{2}{3}$	1	2	-2	-1	$-\frac{2}{3}$

هەنگاوی 2 ئەو خالانە دیاریبکە کە خستەکە دەنوێن.

هەنگاوی 3 چەماوهری گونجاو بکێشە، ئاگاداربە کە

تەوهری x دەرکەناری ئاسۆیی و تەوهری y دەرکەناری ستونی پوونکردنەوهکەیه.



هەولبەدە پوونکردنەوهی نەخشە $f(x) = \frac{3}{x}$ بکێشە.

راھێنان

بەردەوامبوون لە بیرکاریدا

1 ئەگەر خستەیهکت هەبێت بەهایەکانی گۆرانی x و بەهایە بەرامبەرەکانی y تێدا بێت، چۆن دەزانیت ئەو خستەیه پەيوەندییەکی گۆرانی راستەوانەیی نیوان دوو گۆراوهکە دەنوێنێت، چۆن نەگۆپی گۆرانەکە لەم بارەدا دەدۆزیتەوه.

2 ئەگەر خستەیهکت هەبێت بەهایەکانی گۆرانی x و بەهایە بەرامبەرەکانی y تێدا بێت، چۆن دەزانیت ئەو خستەیه پەيوەندییەکی گۆرانی پێچەوانەیی نیوان دوو گۆراوهکە دەنوێنێت، چۆن نەگۆپی گۆراوهکە لەم بارەدا دەنوێنێت.

3 دوو گۆرانی x و y بە پەيوەندییەکی گۆرانی پێچەوانە بەیەکەوه دەبەستریئەوه. کە $y=3$ کاتێک $x=8$. چۆن بەهای y دەدۆزیتەوه کاتێک $x=2$ باسیبکە.

راھبانی ئاراستە کراو

4 ئەوێ ئازاد وەریدەگرێت بەرامبەر کارەکی لەکارگەیهێک راستەوانە دەگۆرێت لەگەڵ ژمارە کاتژمێرەکانی کارەکی، ئازاد 300 000 دیناری هەفتە یەکەم وەرگرت بەرامبەر 20 کاتژمێر کارکردن.

ا) هاوکێشە یەکی نەخشە راستەوانە بنووسە، پرسیارەکه دەربەرێت.

ب) ئازاد 24 کاتژمێر ئەم هەفتە یە کاریکرد، چەند وەریدەگرێت؟

ج) ئازاد بریاریدا هەفتە یە داھاتوو 450 000 دینار وەریدەگرێت، پێویستە چەند کاتژمێر کاریکات؟

5 ئۆتۆمبیلێک بەخێرای نەگۆر لە پێگە خێرا لە سلیمانی بۆ بەسەر (920 کم) دەروات. قالا ماوەکه بەخێرای 100 km/h بری.

ا) هاوکێشە نەخشە گۆرانی پێچەوانە بۆ هەژمارکردنی ماوە T که گەشتەکه دەخاینینت بەپێی s بنووسە.

ب) ئازاد هەمان ماوە بەخێرای 125 km/h بری، گەشتەکه ی ئازاد چەندی خایەند؟

ج) شێرزاد سلیمانی لە کاتژمێری 8 ی بەیانی بەجێهێشت و دەیهوی کاتژمێری 7 ئیوارە بگاتە بەسەر لەگەڵ وەستانی کاتژمێریک بۆ نانخواردن، دەبی بە چ خێراییهک ئۆتۆمبیلەکه لێخوڕیت؟

دیاریبکە ئەگەر خشتەکه پەيوەندی گۆرانی راستەوانە یان پەيوەندی گۆرانی پێچەوانە دەنوینیت یان هیچیان ناوینیت.

x	24	4	12
y	30	5	15

8

x	2	5	9
y	3	6	4

7

x	6	4	1
y	2	3	12

6

راھبانیان و جێهێکردن

9 تیپی شانۆی میلی خۆی ئامادە دەکات بۆ سازدانی شانۆگەریهکی نوێ بە بۆنە جەژنی نەوروژ بۆ ئەمەش پێویستی بە ئامادەکردنی دیکۆرە که 3 پۆژ دەخایەنیت ئەگەر 20 کریکار کاری لێبکات.

ا) هاوکێشە نەخشە گۆرانی پێچەوانە بۆ هەژمارکردنی ماوە T که پێویستە بۆ ئامادەکردنی دیکۆرەکه بنووسە بەپێی ژمارە کریکاران x که کاری لێدەکەن.

ب) 12 کریکار کاردەکەن، چەند ماوە پێویستە بۆ ئامادەکردنی دیکۆرەکه.

ج) بەرپۆهەری شانۆ داوایکرد که دیکۆرەکه ئامادەبکێت بە دوو پۆژ. دەبی چەند کریکار کاریکەن.

دیاریبکە ئەگەر خشتەکه پەيوەندی گۆرانی راستەوانە یان پەيوەندی گۆرانی پێچەوانە دەنوینیت یان هیچیان ناوینیت.

x	5	7	9
y	3	5	7

12

x	5	6.25	10
y	5	4	2.5

11

x	8	14	24
y	12	21	36

10

13 دەرچووانى زانكۆى دهۆك گەشتىك بۆ عىمان رېكەدەخەن خويىندكارانى زانكۆ بەشدارى تىدا دەكەن. نرخى بەشدارى كردن لەگەشتەكە بە گۆپانى ژمارەى بەشداربووان پېچەوانە دەگۆرپت، نرخى بەشداربووان بۆ خويىندكارىك 250 000 دىنار دەبىت ئەگەر ژمارەى بەشداربووان 24 خويىندكار بىت. ژمارەى بەشداربووان پېچەستە چەند بىت بۆ ئەوئەى نرخى بەشداربووانى يەك خويىندكار بىتە 200 000 دىنار.

روانىن بۆدواوه

پلەى ھەر رادەدارىك چەندە؟

$$f(x) = 3x^5 - 2x^4 + x^2 + 1 \quad \mathbf{14}$$

$$g(x) = 2 - 5x + 7x^2 - x^3 \quad \mathbf{15}$$

$$h(x) = -5x^3 - x^4 + 1 \quad \mathbf{16}$$

روانىن بۆپېشەو

17 ژمارەى دانەكانى كۆمەلەك بەكتريا لەھەر كاترەمىرەك دەبىتە دووئەوئەندە، ژمارەى دانەكانى كۆمەلەكە دواى 5 كاترەمىر دەبىتە چەند ئەگەر بەدوو دانە دەستپېكرد؟



نەخشە توانییەکان Exponential Functions

بۆچی؟

ئەو کەسانەى شتە دەگمەنەکان
کۆدەگەنەو دەتوانن نەخشە توانییەکان
بەکاربەئین بۆ نرۆستکردنى نمونەیهک
بەهای شتە کۆکراوەکان بنوێنێت، وەک
نامیرە دەگمەنەکانى مۆسیقا


یاسای مۆر Moore لەپێشەسازی بژمێردا بەکار دێت، لە دەقی ئەو یاسایەدا ھاتوو، ژمارەى ئەو ترانزستەرەنەى لە پیکھاتەکانى بژمێردا ھەیه، سالانە دوو ھێند دەبێتەو، لەخشتەى خوارەو ژمارەى ترانزستەرەکان و زیادبوونی لەپیکھاتەکانى بژمێردا لە سەرھەتاکانى دروستبوونی ئەم پێشەسازییە دەردەگەوێت.

ژمارەى ترانزستەرەکان لەپیکھاتە							
سال	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965
ژمارە	3840	1920	960	480	240	120	60

$$\times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2$$

دەتوانرێت ئەو زیادبوونەى کە سالانە دوو ھێند دەبێتەو بنوێنرێت بە بەکارھێنانى نەخشەیهک توانەکەى گۆراویک لەخۆبگرێت. ئەم نەخشانە بە نەخشەى توانى دەناسرێن سادەترین نەخشەى توانى بریتییە لە نەخشەى $f(x) = b^x$ کاتێک **بنچینە** b ژمارەیهکى نەگۆر، و توانەکە گۆراویکی ئازاد بێت.

توان $b > 0, b \neq 1$ و $f(x) = b^x$ بنچینە



لەوێنەى بەرامبەر پوونکردنەوێ نەخشەى $f(x) = 2^x$ دەردەگەوێت بوارى ئەم نەخشەیه بریتییە لە کۆمەڵەى ھەموو ژمارە راستییەکان مەودایەکەى بریتییە لە ژمارە راستییە مۆجەبەکان. $\{y/y > 0\}$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

سەرنج بدە پوونکردنەوێ نەخشەکە زیاتر و زیاتر لەتەوێ x نزیکدەبێتەو ھەر چەند بەھاکانى x کەمبکات. ھەر وھا پوونکردنەوێکە لە تەوێ x ناکەوێت، بەلکو لەسەرەوێ تەوێکە دەمێنێتەو، لەبەرئەوێ برى 2^x بە مۆجەبى دەمێنێتەو بەھای x ھەر چەندبێت. تەوێ x بریتییە لە دەرکەنارى ئاسۆیی پوونکردنەوێ نەخشەى $f(x) = 2^x$. **دەرکەنار** راستەھێلکە پوونکردنەوێ نەخشەکە زیاتر و زیاتر لێى نزیکدەبێتەو ھەر چەند بەھای x زۆر گەورەتر دەبێت یان زۆر بچوکتەر دەبێت.

ھەرنەخشەیهک $f(x) = ab^x$ ، کاتێک $a > 0$ و $b > 1$ بریتییە لە نەخشەى گەشەى توانى بەھایەکەى زیاد دەکات بە زیادبوونی بەھای x . بەلام ئەگەر $0 < b < 1$ ئەوا نەخشەى $f(x) = ab^x$ بریتییە لە نەخشەى گەپانەوێ توانى بەھایەکەى کەمدەکات بە زیادبوونی بەھای x .

وانەى
3

ئامانجەکان

- برە توانییەکان بۆ نواندنى بارەکانى گەشە و گەپانەو دەنوسێت و ھەژماریان دەکات.
- نەخشەکانى گەشەى توانى و گەپانەوێ توانى دەناسێت.
- نەخشەکانى توانى سروشتى دەناسێت.

زاراوەکان Vocabulary

نەخشەى توانى
Exponential function
بنچینە
Base
دەرکەنار
Asymptote
گەشەى توانى
Exponential growth
گەپانەوێ توانى
Exponential decay
نەخشەى توانى سروشتى
Natural exponential function

لەبیرت بێت

لە پەيوەندى $y = b^x$ ، y گۆراوى پەيوەستى گۆراوى x ، چونکە بەھای y بە بەھای x دیاریدەکرێت.


نمونه

1

کیشانی پروونکردنه‌وهی نه‌خشه توانییه‌کان

دیاریبکه که نه‌خشه‌که نه‌خشه‌یه‌کی گه‌شه‌ی توانییه یان گه‌پانه‌وهی توانییه،
پاشان پروونکردنه‌وه‌که‌ی بکیشه

$$f(x) = 1.5^x$$



هه‌نگاوی 1 به‌های بنچینه دیاریبکه.

$$f(x) = 1.5^x \text{ بنچینه } 1.5 \text{ له } 1 \text{ گه‌وره‌تره، نه‌خشه‌که}$$

نه‌خشه‌یه‌کی گه‌شه‌ی توانییه.

هه‌نگاوی 2 پروونکردنه‌وهی نه‌خشه‌که به‌کاره‌یانی

خشته‌ی به‌هایه‌کان بکیشه.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	0.4	0.7	1	1.5	2.3	3.4	5.1

$$f(x) = 30(0.8)^x$$


هه‌نگاوی 1 به‌های بنچینه دیاریبکه.

$$f(x) = 30(0.8)^x \text{ بنچینه } 0.8 \text{ له } 1 \text{ بچو‌کتره، نه‌خشه‌که}$$

نه‌خشه‌یه‌کی گه‌پانه‌وهی توانییه.

هه‌نگاوی 2 پروونکردنه‌وهی نه‌خشه‌که به‌کاره‌یانی

خشته‌ی به‌هایه‌کان بکیشه.



x	0	2	4	6	8	10	12
$f(x)$	30	19.2	12.29	7.86	5.03	2.22	2.06

هه‌ولبده

1. دیاریبکه ئایا نه‌خشه‌ی $f(x) = 5(1.2)^x$ نه‌خشه‌یه‌کی گه‌شه‌ی توانییه یان گه‌پانه‌وهی توانییه،
پروونکردنه‌وه‌که‌ی بکیشه.

ده‌توانیت گه‌شه یان گه‌پانه‌وه به‌کاره‌یانی پیره‌ی سهدی ئه‌و گه‌شه‌یه یان ئه‌و گه‌پانه‌وه‌یه
بنوینیت. ئه‌گه‌ر $r\%$ پیره‌ی سهدی گه‌شه یان گه‌پانه‌وه‌ی هیندی‌کی دیاریکراو له‌کاتیکی دیاریکراو
(سال یان مانگ یان هه‌فته یان کاترمیر... .) بیت وه‌ک دانانی (ایداع) بره‌پاره‌یه‌ک له‌بانکیک، ئه‌وا
به‌و رپسای خواره‌وه ده‌توانریت ئه‌و بره‌پاره‌یه پاش t ماوه‌ی کات بدوزیه‌وه.

$$A(t) = a(1 \pm r)^t$$

گه‌ژمه‌ی بنه‌په‌تی ژماره‌ی ماوه‌ کاتییه‌کان
گه‌ژمه‌ی کو‌تایی تیک‌پرای گو‌پان

بنچینه‌ی ئه‌و نه‌خشه‌ توانییه‌ی سهره‌وه بریتیه $1+r$ له‌باری زیاده‌بونه و پیی ده‌وتریت
هاوکۆله‌ی گه‌شه و $1-r$ له‌باری که‌مبونه و پیی ده‌وتریت هاوکۆله‌ی گه‌پانه‌وه.

نونه

جیبه جیکردن له ئابووری

له ساڵی 2000 گۆڤه‌ند گیتاریکی ده‌گمەنی کرپی به 12 ملیۆن دینار، که میژوووه‌که‌ی بۆ ساڵی 1959 ده‌گه‌رپته‌وه. شاره‌زایان وایان خه‌ملاند که نرخ‌ی گیتاره‌که به‌تیکرایی 14% ساڵانه زیادده‌کات. به‌روونکردنه‌وه‌یی ئه‌و ساڵه‌ بدۆزه‌وه که نرخه‌که‌ی تییدا ده‌بیته 60 ملیۆن دینار.


هه‌نگاوی 1 نه‌خشه‌یه‌که بنووسه که نمونه‌یه‌که بۆ گۆرانی نرخ‌ی گیتاره‌که پیکده‌هێنیت.

$$f(t) = a(1+r)^t$$

نه‌خشه‌ی گه‌شه‌ی توانی

$$= 12(1+0.14)^t$$

$$= 12(1.14)^t$$



هه‌نگاوی 2 ئه‌و خالانه دیاربکه که خسته‌که ده‌نوییت، پاشان چه‌ماوه‌یه‌کی گونجاو بکێشه به‌و خالانه‌دا بروت.

x	-8	-4	0	2	4	8
f(x)	4.21	7.1	12	15.6	20.27	34.23

هه‌نگاوی 3 راسته‌هێلی $y=60$ بکێشه و پۆتانی x بۆ خالی یه‌کتربهرینی له‌گه‌ڵ پروونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌که بخه‌ملێنه. له‌ پروونکردنه‌وه‌که ده‌رده‌که‌وێت که پۆتانی x بۆ خالی یه‌کتربهرین ده‌که‌وێته نێوان 12-13. واتا نرخ‌ی گیتاره‌که ده‌بیته 60 ملیۆن دینار له‌ساڵی سێزده‌م دوا‌ی کرپنی، واتا له‌ ساڵی 2013.

هه‌ولبده

ژماره‌ی نه‌هه‌نگه‌ کوورپه‌کانی ئوسترالیا 350 نه‌هه‌نگ بوو له‌ ساڵی 1981 و ژماره‌که‌ی ساڵانه به‌ تیکرایی 12% زیاد ده‌کات. نه‌خشه‌یه‌کی توانی بنووسه که نمونه‌یه‌کی ئه‌و زیادبوونه پیکده‌هێنیت، پاشان پروونکردنه‌وه‌ی ئه‌و نه‌خشه‌ بکێشه و به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ئه‌و ساڵه‌ی که ژماره‌ی نه‌هه‌نگه‌کان ده‌بیته 1500 نه‌هه‌نگ.

جیبه جیکردن له‌سه‌ر دابه‌زینی نرخ

نرخ‌ی باره‌ه‌لگریکی نوێ 28 ملیۆن دیناره، ساڵانه به‌تیکرایی 9.5% که‌مه‌ده‌کات. نه‌خشه‌یه‌کی توانی بنووسه نمونه‌یه‌کی ئه‌م که‌مبوونه پیکبه‌هێنیت. پاشان پروونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌که بکێشه و به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ئه‌و ساڵه‌ی نرخ‌ی باره‌ه‌لگره‌که ده‌بیته 5 ملیۆن دینار.


هه‌نگاوی 1 نه‌خشه‌یه‌که بنووسه که نمونه‌یه‌که بۆ گۆرانی نرخ‌ی باره‌ه‌لگره‌که پیکده‌هێنیت.

$$f(t) = a(1-r)^t$$

نه‌خشه‌ی گه‌رانه‌وه‌ی توانی

$$= 28(1-0.095)^t$$

$$= 28(0.905)^t$$



هه‌نگاوی 2 پروونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌که بکێشه.


x	0	2	4	6	8	10	12
f(x)	28	22.93	18.78	15.38	12.6	10.32	8.45

ئه‌و خالانه دیاربکه که خسته‌که ده‌نویین و چه‌ماوه‌یه‌کی گونجاو بکێشه به‌و خالانه‌دا بروت.

ههنگامی 3 راسته‌هایی $y=5$ بکشد و پوتانی خالی به‌تربینی له‌گه‌ل پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌که بخه‌ملینه. له‌وینه پروونکردنه‌وییه‌که دهرده‌کوهیت که پوتانی x بو خالی به‌تربینی راسته‌هایی له‌گه‌ل پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌که ده‌کوهیته نیوان 17 و 18، و اتا نرخه باره‌لگره‌که ده‌بیته 5 ملیون دینار له سالی هه‌ژده‌مین دوی کرینی.


هه‌ولبد

ماتۆرسکیلێک نرخه‌که‌ی یه‌ک ملیون دیناره و نرخه‌که‌ی سالانه به‌تیکرای 15% که‌مده‌کات، نه‌خشه‌یه‌کی توانی بنووسه که نمونه‌یه‌کی ئه‌و که‌مبونه پیکده‌هینیت، پاشان پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌که بکشد بو دیاریکردنی ئه‌و ساله‌ی نرخه‌که‌ی ده‌بیته 100 هه‌زار دینار.



جۆریکی دیاریکراو له نه‌خشه‌ توانییه‌کان هه‌یه که پۆلیکی گرنگ له جیبه‌جیکردنه ئابووری و کۆمه‌لایه‌تییه‌کان و داراییه‌کان ده‌بینیت. ئه‌ویش ئه‌و نه‌خشه‌ توانییه‌یه‌که بنچینه‌که‌یان ژماره‌ی نیپهره *Neper* که به e هه‌ما ده‌کریت ژماره‌یه‌کی ناپێژیه‌یه وه‌ک π و به‌هه‌یه‌که‌ی $e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 235\ 360\ 287\ 4....$

ئه‌و نه‌خشه‌ توانییه‌یه‌ی بنچینه‌که‌ی e بیته، پێی ده‌وتریت نه‌خشه‌ توانییه‌ سروشتیه‌کان. نه‌خشه‌ی توانی سروشتی هه‌موو سیفه‌ته‌کانی نه‌خشه‌ی توانی هه‌یه.



4 کێشانی پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی توانی سروشتی

پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی $f(x) = e^x + 2$ بکشد.

شیکار

خشته‌ی به‌هه‌یه‌کانی ئه‌م نه‌خشه‌ دروستبکه، له‌به‌رئه‌وه‌ی ژماره‌ e ژماره‌یه‌کی ناپێژیه‌یه. ده‌توانیت به‌های نه‌خشه‌که بو ده‌یه‌ک نزیکبکه‌یته‌وه.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = e^x + 2$	2.0	2.1	2.4	3	4.7	9.4	22.1

4

نونه

هه‌ولبد 4. پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی $f(x) = e^x - 3$ بکشد.

راهی‌نان

به‌رده‌وامبون له‌بیرکاریدا

1 نه‌خشه‌یه‌کی توانی بنچینه‌که‌ی ده‌کوهیته نیوان 0 و 1، ئایا نه‌خشه‌که نه‌خشه‌یه‌کی گه‌شه‌ی

توانییه‌یان گه‌رانه‌وه‌ی توانییه‌؟

2 نه‌خشه‌ی توانی $f(x) = 25 \times 2^x$ گه‌شه‌ی کۆمه‌لێک به‌کتريا ده‌نوینیت، ژماره‌ 25 چی

ده‌نوینیت؟ ژماره‌ 2 چی ده‌نوینیت؟

3 نه‌خشه‌ی توانی $f(x) = 25 \times 2^x$ گه‌شه‌ی کۆمه‌لێک به‌کتريا ده‌نوینیت. پێژیه‌ی سه‌دی گه‌شه‌ی

ئه‌و کۆمه‌له‌ چهنده‌؟

راهنای تاراسته کراو

دیاریکه ئایا نهخشهکه نهخشهیهکی گهشی توانییه یان گهراوهی توانییه. یان هیچکامیان نییه

$$f(x) = 0.4 \left(\frac{3}{4} \right)^x \quad \boxed{6}$$

$$f(x) = 0.5(1.2)^x \quad \boxed{5}$$

$$f(x) = 32(0.5)^x \quad \boxed{4}$$

$$f(x) = 10(2.7)^x \quad \boxed{9}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}(1.3)^x \quad \boxed{8}$$

$$f(x) = \left(\frac{1}{3} \right)^x \quad \boxed{7}$$

$$f(x) = 1(0.5)^x \quad \boxed{12}$$

$$f(x) = 0^x \quad \boxed{11}$$

$$f(x) = 2(10)^x \quad \boxed{10}$$

راهنای و جیه جیکردن

13 بزمیر نرخ بزمیرکان سالانه به تیکرایی 30% که دههکات، کاوه بزمیرکی پیشکوتوی کرپی به 2 765 000 دینار، ژماره ی ئه و سالانه ی پیویسته به خهملینه بوئهوهی نرخ ی ئه و بزمیره له 350 000 دینار که متر بیئت؟

14 بانککان بانککان یاسایهک بو هه ژمارکردنی به های هه نوکهی بو گوژمهیهکی دانراو به کاردهینن $A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$ کاتیک A گوژمه ی هه نوکهی و P گوژمه ی بنه پرتی دانراو و r تیکرایی سوودی سالانه یه و t ماوهیه به سال و n ژماره ی ماوهکانه له سالیک که پارهکه له پاشه که وت هه ژمارده کریت واته هه ژمارکردنی سووده که و دانانی سه ر گوژمه ی دانراو (المودع). سروود 5 ملیون دینار به تیکرایی سوودی سالانه 5% به پاشه که وتی وهرزی (4 جار له سالیک) دانا.

ا به های گوژمه که ده بیته چهند پاش 5 سال.

ب که ی گوژمه دانراوه که 10 ملیون دینار تیپه ده بیئت.

ج **ئه گهر هاتوو** سروود چهند قازانج دهکات پاش 5 سال ئه گهر هاتوو پاشه که وت به مانگانه بیئت نهک وهرزانه؟

15 خهملاندن ژماره ی دانیشتوانی سه ر زهوی سالی 2000 به 6.1 ملیار کهس، ههروه ها تیکرایی زیادبوونیان سالانه به 1.4% خهملینرا. ژماره ی دانیشتوانی سه ر زهوی له سالی 2020 به خهملینه. نهخشهیهک بنوسه زیادبوونی دانیشتوانی سه ر زهوی به پیی سال له پاش سالی 2000 (2000 = سالی 0) بنوینیت. و به کاری بهینه بو به راوردکردنی خهملاندنه که ی پیشووت له گهل ئه وهی هه ژمارت کرد به به کارهینانی نهخشه که.

روانين بۆدواوه

16 ئەم سىستەمە ھېلىيە شىكارىكە.

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ x-y+z=2 \\ 2x+y-3z=-1 \end{cases}$$

روانين بۆپىشەو

17 سىگۆشە سىرىنسكى شېۋەيەكە بە دەستت دەكەوئىت لە

سىگۆشەيەكى رېك (يەك لا) بە ۋەرگرتنى سىگۆشەيەكى

رېك لە ناۋەرپاستى سىگۆشەيەكەم. ۋە ئەم كارە دووبارە

دەبىتە ۋە لەھەر سىگۆشەيەك بە دەستت دەكەوئىت. ژمارەي

سىگۆشەكان لە قۇناغى پىنچەم دەبىتە چەند؟



نەخشە لۆگاریتمىيەكان

Logarithmic Functions



لۆگاریتمەكان بۆ پېوانى
ترشى ناو بەكار دېت

يۆچى؟

ئامانچەكان

- شېۋەى ھاوتاكانى نەخشەى
توانى و لۆگارىتمى
دەنوسىت.
- نەخشەى لۆگارىتمى
دەنوسىت و
پوونكردەنەكەى دەكىشىت و
بەھايەكەى ھەژماردەكات.

زاراۋەكان

Vocabulary

Logarithm لۆگارىتم

لۆگارىتمى ئاساسى

Common logarithm

لۆگارىتمى سروسىتى

Natural logarithm

نەخشەى لۆگارىتمى

Logarithmic function

چەندجار دىنارىك دوو ئەۋەندە دەكەيت بۆئەۋەى بېتتە 8 دىنار؟ دەتوانىت ھاۋكىشەى $1 \times (2)^x = 8$
بەكاربەپنىت بۆ نواندى ئەمكارە. لەۋانەيە بتوانىت ئەم ھاۋكىشە بەھزرى شىكاربەكەيت ئەگەر
بېتەبىرت $2^3 = 8$ ، پېۋىستە دىنارىك 3 جار دووئەۋەندە بکەيت بۆئەۋەى 8 دىنارت دەستبەكەۋىت.

چەندجار دىنارىك دووئەۋەندە دەكەيت بۆئەۋەى بېتتە 512 دىنار؟ دەتوانىت ئەۋ پرسىارە
شىكاربەكەيت ئەگەر بتوانىت ھاۋكىشەى $2^x = 512$ شىكاربەكەيت. بە بەكارهينانى کردارى
پېچەۋانەى بەرزکردنەۋەى ژمارەيەك بۆ ھېزىك بەتوانىكى دىارىكراۋ. ئەۋ کردارە پېچەۋانە برىتييە
لە ھەژمارکردنى لۆگارىتم. **لۆگارىتم** برىتييە لە توانى ئەۋ ھېزەى كە ژمارەيەك (بىنچىنەيەك)ى
دىارىكراۋ بۆى بەرزدەكرىتەۋە بۆئەۋەى بەھايى دراۋت دەستكەۋىت.

دەتوانىت ھاۋكىشەى توانى بەشېۋەى ھاۋكىشەى لۆگارىتمى بنوسىت و بەپېچەۋانەۋە.

ھاۋكىشەى لۆگارىتمى

ھاۋكىشەى توانى

$$\log_b a = x \quad b^x = a$$

$b > 0, b \neq 1$

نمونە

1

گۆرۈن لەشېۋە تۈنى بۇ شېۋە لۇگارىتمى

ھەر ھاۋىكېشەيەكى تۈنى بەشېۋە لۇگارىتمى بنووسە.

شاۋە لۇگارىتمى	ھاۋىكېشە تۈنى	
$\log_2 64 = 6$	$2^6 = 64$	أ
$\log_4 4 = 1$	$4^1 = 4$	ب
$\log_5 1 = 0$	$5^0 = 1$	ج
$\log_5 0.04 = -2$	$5^{-2} = 0.04$	د
$\log_3 81 = x$	$3^x = 81$	ه

بنچىنە تۈنى دەپتە بنچىنە لۇگارىتم.

تۈنى ھىز برىتېيە لۇگارىتم.

ھىزى ھەر ژمارەك جگەلە سفر بەتۈنى سفر دەكاتە 1

لەۋانە تۈن يان لۇگارىتم سالب بىت.

لەۋانە لۇگارىتم يان تۈن گۇراۋ بىت.

ھەۋلبدە

ھاۋىكېشە تۈنىيەكە بەشېۋە لۇگارىتمى بنووسە.

$9^2 = 81$ أ $3^3 = 27$ ب $x^0 = 1 (x \neq 0)$ ج

گۆرۈن لەشېۋە لۇگارىتمى بۇ شېۋە تۈنى

ھاۋىكېشە لۇگارىتمىيەكە بەشېۋە تۈنى بنووسە.

شاۋە لۇگارىتمى	ھاۋىكېشە لۇگارىتمى	
$10^2 = 100$	$\log_{10} 100 = 2$	أ
$7^2 = 49$	$\log_7 49 = 2$	ب
$8^{-1} = 0.125$	$\log_8 0.125 = -1$	ج
$5^1 = 5$	$\log_5 5 = 1$	د
$12^0 = 1$	$\log_{12} 1 = 0$	ه

بنچىنە لۇگارىتم دەپتە بنچىنە تۈن.

لۇگارىتم برىتېيە لە تۈنى ھىز.

لەۋانە ئەنجامى لۇگارىتم سالب بىت.

ھەۋلبدە

ھاۋىكېشە لۇگارىتمىيەكە بەشېۋە تۈنى بنووسە.

$\log_{10} 10 = 1$ أ $\log_{12} 144 = 2$ ب $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$ ج


لۇگارىتم تۈنە، كەۋاتە دەتۈن ياسايەكەنى ھىز لە لۇگارىتمەكەن جېبەجېبەكەن. لەۋانە سەرنجى ئەۋ سىفەتەنەت لەۋا نمونە داپىت.

ھەندىك سىفەتى لۇگارىتم		
b ھەر بنچىنەك بىت و $b > 0$ و $b \neq 1$.		
نمونە	شاۋە تۈنى	شاۋە لۇگارىتمى
$\log_{10} 10 = 1$ $10^1 = 10$	$b^1 = b$	لۇگارىتمى b بەنچىنە b $\log_b b = 1$
$\log_{10} 1 = 0$ $10^0 = 1$	$b^0 = 1$	لۇگارىتمى 1 $\log_b 1 = 0$

لۇگارىتمى ئاسايى لۇگارىتمى بنچىنە 10. ئەگەر بنچىنە لۇگارىتم ديارىنەكراپىت ئەۋا

10 يە. نمونە: $\log 5 = \log_{10} 5$

ب $x = -3, 0, 1, 4, 7$; $f(x) = (0.8)^x$



پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی $f(x) = (0.8)^x$ به‌کاره‌یانی خشته‌ی به‌هاکان بکیشه.


x	-3	0	1	4	7
$f(x) = (0.8)^x$	2	1	0.8	0.4	0.2

بوئه‌وهی پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی لوگاریتمی $g(x) = \log_{0.8} x$ بکیشیت، x و $f(x)$ له‌خشته‌ی سه‌ره‌وه جیگۆرکی بکه.

$g(x) = \log_{0.8} x$	2	1	0.8	0.4	0.2
x	-3	0	1	4	7

بوازی نه‌خشه‌ی لوگاریتمی $g(x)$ بریتیه له $\{x | x > 0\}$ و مه‌ودایه‌که‌ی $\mathbb{R}$.

هه‌ولبد به‌هایه‌کانی $x = -2, -1, 1, 2, 3$ به‌کاره‌یه‌نه بوکیشانی پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی $f(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ پاشان پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی لوگاریتمی پیچه‌وانه بکیشه، بوار و مه‌ودای نه‌خشه لوگاریتمیه‌که دیاربکه.



لوگاریتمی سروشتی بریتیه له لوگاریتم به بنچینه e . هیمای $\ln$ بو لوگاریتمی سروشتی به‌کارده‌یه‌نیت. ئه‌و لوگاریتمه هه‌مان سیفه‌ته‌کانی لوگاریتمی ئاسایی (ده‌یی) و لوگاریتمه‌کانی دیکه‌ی هه‌یه.

نه‌خشه‌ی لوگاریتمی سروشتی $f(x) = \ln x$ بریتیه له نه‌خشه‌ی لوگاریتمی به‌رامبه‌ر نه‌خشه‌ی توانی سروشتیه. بریتیه له نه‌خشه‌ی لوگاریتمی به بنچینه e . بواره‌که‌ی کۆمه‌له‌ی ژماره‌ راستیه موجه‌به‌کانه و مه‌ودایه‌که‌ی کۆمه‌له‌ی هه‌موو ژماره‌ راستیه‌کانه پوونکردنه‌وه‌که‌شی له به‌رامبه‌ردا ده‌رده‌که‌وێت.

نونه

5 ساده کردنی بره توانی و لوگاریتمه سروشتیه کان

بره که به ساده ترین شیوه بنووسه.

$$e^{5\ln x} \quad \text{ج}$$

$$e^{\ln(x-1)} \quad \text{ب}$$

$$\ln e^{-2t} \quad \text{ا}$$

شیکار

$$e^{5\ln x} = e^{\ln x^5} = x^5$$

$$e^{\ln(x-1)} = x-1$$

$$\ln e^{-2t} = -2t$$

ههولبد

بره که به ساده ترین شیوه بنووسه.

$$\ln e^{x+4y} \quad \text{ج}$$


$$e^{2\ln x} \quad \text{ب}$$

$$\ln e^{3.2} \quad \text{ا}$$

به گه پانه وه بو سوودی ئاویتته. یاسایه که ده بیته $A = pe^{rt}$ کاتیک پاشه که وت به رده وام ده بیته.

6 جیبه جیکردن له ئابووردیدا

یه ک ملیون دینار بو ماوهی 10 سال به سوودیک ریژهی سالانه کهی 5% بوو دانرا، که پاشه که وتکردنه که به شیوهی حساب به رده وام بیته. حساب به که پاش 10 سال ده بیته چهند؟



یاسایه که

$$A = pe^{rt}$$

له جیاتی دابنی

$$A = 1000\ 000\ e^{0.05 \times 10}$$

برژمیر به کار به یته

$$A \approx 1\ 648\ 720$$

حساب به که پاش 10 سال و به نزیکی ده بیته 1 648 720 دینار.

ههولبد

100 000 دینار پاش 8 سال ده بیته چهند، ئه گهر ئه و بره پاره له حسابی به رده وامی پاشه که وت دانرا، به سوودی سالانه ریژه کهی 3.5% بیته؟

راهی نمان

به رده وام بوون له بیر کاریدا

1 ئه گهر زانیت $\log_{10} 5 = 0.6990$ ، پرونیکه وه چوون $\log_{10} 0.005$ و $\log_{10} 500$ هه ژمارده کهیت.

2 جیاوازی نیوان نه خشی لوگاریتمی سروشتی و نه خشی لوگاریتمی ئاسایی بکه.

3 به های نه خشی لوگاریتمی له $x = 1$ چهند؟ ئه مه دهرئه نجام بکه، پرونکردنه وهی هه موو نه خشی لوگاریتمیه کان به خالیکی دیاریکراودا دهروات، ئه و خاله دیاریبکه؟

راهنانی ئاراسته کراو

هاوکیشه توانییه که به شیوهی لۆگاریتمی بنووسه.

$$3^x = 243 \quad \text{7} \quad 10^{-2} = 0.01 \quad \text{6} \quad 4^{1.5} = 8 \quad \text{5} \quad 2.4^0 = 1 \quad \text{4}$$

هاوکیشه لۆگاریتمییه که به شیوهی توانی بنووسه.

$$\log_6 x = 3 \quad \text{11} \quad \log_{0.9} 0.81 = 2 \quad \text{10} \quad \log_x (-16) = 3 \quad \text{9} \quad \log_4 0.0625 = -2 \quad \text{8}$$

پوونکردنهوهی نهخشه که به به کارهینانی بهها دراوهکان بکیشه، پاشان پوونکردنهوهی نهخشه لۆگاریتمی پیچهوانه بکیشه. بوار و مهودای نهخشه لۆگاریتمییه که دیاریبکه.

$$x = -2, -1, 0, 1, 2 : f(x) = 3^x \quad \text{13} \quad x = -2, -1, 0, 1, 1.5 : f(x) = 5^x \quad \text{12}$$

راهنان و جیه جیکردن

هاوکیشه توانی به شیوهی لۆگاریتمی بنووسه.

$$4^{-1} = 0.25 \quad \text{17} \quad 1.2^0 = 1 \quad \text{16} \quad 6^x = 216 \quad \text{15} \quad x^{2.5} = 32 \quad \text{14}$$

هاوکیشه لۆگاریتمی به شیوهی توانی بنووسه.

$$\log_{\pi} \pi = 1 \quad \text{21} \quad \log_{4.5} 1 = 0 \quad \text{20} \quad \log_2 x = 6 \quad \text{19} \quad \log_5 625 = 4 \quad \text{18}$$

پوونکردنهوهی نهخشه که به به کارهینانی بهها دراوهکان بکیشه، پاشان پوونکردنهوهی نهخشه لۆگاریتمییه پیچهوانه که بکیشه بوار و مهودای نهخشه لۆگاریتمییه که دیاریبکه.

$$x = -2, -1, 0, 1, 2, 3 : f(x) = \left(\frac{4}{3}\right)^x \quad \text{23} \quad x = -2, -1, 0, 1, 2, 3 : f(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^x \quad \text{22}$$

$$\log 2 \approx 0.30 \quad \text{خه ملاندن} \quad \text{24} \quad \log 2000 \text{ و } \log 200 \text{ به کار بهینه بو خه ملاندنی}$$

$$2^7 = 128 \text{ لۆگاریتمی ؟} \quad \text{25} \quad \text{کام له مانه بریتییه له شیوهی لۆگاریتمی}$$

$$\log_2 7 = 128 \quad \text{ج} \quad \log_2 128 = 7 \quad \text{ا}$$

$$\log_7 128 = 2 \quad \text{د} \quad \log_7 2 = 128 \quad \text{ب}$$

رواين بۆدواوه

26 هەلگەپاوهی پیزکراوهی $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ بدۆزهوه؟

27 هاوکۆلکەى گەشەى گۆژمەى سېڤدراو بەسوودېک رېژەکەى %7.3 بېت چييه؟

رواين بۆپېشهوه

28 سەرنجى ئەو ژمارانە بدە لە چەپەوه بۆ راست لىي بکۆلەوه:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

چۆن لەژمارەيهەك دەچیت بۆ ژمارەيهەكى تر بۆلای راست بەدەستپێکردن لەژمارە 2 ؟
ژمارەى دواى ژمارە 21 چەندە؟

یه‌کبه‌دوای یه‌که‌کان Sequences

به‌شی

4



وانه‌کان

1. یه‌کبه‌دوای یه‌که


ژماره‌یه‌کان

2. یه‌کبه‌دوای یه‌که

نه‌ندازه‌یه‌کان

يەكبەدوای يەكە ژمارەییەکان

Arithmetic Sequences



يەكبەدوای يەكەکان بۆ دروستکردنی
نمونهکان بەکاردين بە مەبەستی
ليکۆلینەوه لە دیاردە سروشتییەکانی وەك
گۆرانی ژمارەي کۆمەڵەي کەروێشکەکان بە
تێپەربوونی کات.

بۆچی؟

ژوان ئۆتۆمبیلێکی نوێی بە 17 750 000 دینار کڕی، بەرپۆشەبەرایەتی باجی دەرامەت نرخ
ئۆتۆمبیلەکەي ساڵ دوای ساڵ بەم شێوەیە دەخەملێنێت:

ساڵ	1	2	3	4
نرخ	17 750 000	16 250 000	14 750 000	13 250 000

ئەو ژمارانە یەكبەدوای يەك پێكدەهێنن، هەر ژمارەيەك لەو ژمارانە پادەيەكە لە پادەکانی
يەكبەدوای يەكەكە، لەوانەيە يەكبەدوای يەكەكە ژمارەيەكی دیارینەكراو پادەي هەبێت و پێی
دەوتریت يەكبەدوای يەكی دوانەهاتوو، یان لەوانەيە ژمارەيەكی دیاریکراو پادەي هەبێت، لەم
بارەدا پێیدەوتریت يەكبەدوای يەكی دواهاتوو وەك يەكبەدوای يەكی پێشو. دەتوانیت يەكبەدوای
يەك وەك نەخشەيەك سەر بکەیت، بوارەكەي لە ژمارە تەواوێ مۆجەبەکان پێکدێت و مەودایەكەي
کۆمەڵەي ئەو ژمارانەيە کە پادەکانی پێكدەهێنن.

ئەوانەي لەبۆاری بیرکاری کاردەکەن لەجیاتى نووسینی نەخشەي $a(n)$ بۆ پادەکانی يەكبەدوای
يەك، a_n بەکاردهێنن بەژمارەي n دەوتریت خانەي پادەي a_n پادەي يەكەم بریتییە لە a_1 و پادەي
دووەم بریتییە لە a_2 . . . بەلام ئەو پادەي خانەكەي n ه بریتییە لە a_n و پێی دەوتریت پادەي نونی
 n ي يەكبەدوای يەكەكە.

دوو جۆر يەكبەدوای يەك هەيە گرنگی تايبەتییان هەيە، يەكبەدوای يەكی جۆری يەكەم بەو
دەناسرێتەوێ کە جیاوازی هەر پادەيەك و پادەكەي پێش خۆي بەهایەكی نەگۆرێ و پێیدەوتریت
يەكبەدوای يەكی ژمارەيی. بەلام يەكبەدوای يەكی جۆری دووەم بەو دەناسرێتەوێ کە پێژەي هەر
پادەيەك بۆ پادەكەي پێش خۆي بەهایەكی نەگۆرێ و پێیدەوتریت يەكبەدوای يەكی ئەندازەيی لەم
وانەيەدا يەكبەدوای يەكی ژمارەيی و لە وانەي داهاتوو يەكبەدوای يەكی ئەندازەيی فيردەبیت.
ئەگەر بگەرێیتەوێ بۆئەو يەكبەدوای يەكەي لەسەرەتای وانەكەدا هاتوو، جیاوازی نۆوان پادەکان
بریتییە لە:

$$16\,250\,000 - 17\,750\,000 = -1\,500\,000$$

$$14\,750\,000 - 16\,250\,000 = -1\,500\,000$$

$$13\,250\,000 - 14\,750\,000 = -1\,500\,000$$

بەمەش دەردەکەوێت يەكبەدوای يەكەكە ژمارەيیە.

بەهای نەگۆرێ جیاوازییەکانی نۆوان پادەکانی يەكبەدوای يەكەكە پێی دەوتریت بنچینە
Common difference بنچینەي يەكبەدوای يەكەكەي رابردو دەکاتە (1 500 000)

پادە	a_1	a_2	a_3	a_4
بەها	17 750 000	16 250 000	14 750 000	13 250 000
		-1500 000	-1500 000	-1500 000

وانەي

1

ئامانجەکان

- پادەي داواکراو لە
يەكبەدوای يەكی ژمارەيی
دەدۆزێتەوێ.
- سەرچەمی بەشە کۆمەڵەکان
بۆ يەكبەدوای يەكی
ژمارەيی دەدۆزێتەوێ.

زاراوەکان
Vocabulary

يەكبەدوای يەك
Sequence

پادەي يەكبەدوای يەك
Term of a sequence

يەكبەدوای يەكی دوانەهاتوو
Infinite sequence

يەكبەدوای يەكی دواهاتوو
Finite sequence

يەكبەدوای يەكی ژمارەيی
Arithmetic sequence

نونه

1

جیاکردنه‌وه‌ی یه‌کبه‌دوای یه‌که ژماره‌یه‌کان

دیاریبکه ئایا یه‌کبه‌دوای یه‌که‌که ژماره‌یه‌یه یان نا، ئه‌گه‌ر ژماره‌یه‌یه، بنچینه و پاده‌ی دوای پاده‌ی کۆتایی دراو بدۆزه‌وه. $-3, 2, 7, 12, 17, \dots$

ا

پاده‌کان $-3 \quad 2 \quad 7 \quad 12 \quad 17$
جیاوازییه‌کان $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5$

یه‌کبه‌دوای یه‌که‌که ژماره‌یه‌یه، بنچینه‌که‌ی ده‌کاته 5، پاده‌ی دوای پاده‌ی کۆتایی دراو بریتیه له $22 = 17 + 5$.

ب

پاده‌کان $-4, -12, -24, -40, -60, \dots$
جیاوازییه‌کان $-8 \quad -12 \quad -16 \quad -20$

یه‌کبه‌دوای یه‌که‌که ژماره‌یه‌یه نییه، چونکه جیاوازی نیوان پاده‌کان له‌گه‌ل پاده‌که‌ی پێش خۆی نه‌گۆر نییه.

هه‌ولبده

دیاریبکه ئایا یه‌کبه‌دوای یه‌که‌که ژماره‌یه‌یه یان نا، ئه‌گه‌ر ژماره‌یه‌یه بنچینه‌که و ئه‌و پاده‌ی دوای پاده‌ی کۆتایی دراو بدۆزه‌وه.

ا $1.9, 1.2, 0.5, -0.2, -0.9, \dots$ ب $\frac{11}{2}, \frac{11}{3}, \frac{11}{4}, \frac{11}{5}, \frac{11}{6}, \dots$

به‌های ئۆتۆمبیل‌ه‌که سال دوای سال	
n	a_n
1	$a_1 = 17\,750\,000 + 0 \times (-1500\,000)$
2	$a_2 = 17\,750\,000 + 1 \times (-1500\,000)$
3	$a_3 = 17\,750\,000 + 2 \times (-1500\,000)$
4	$a_4 = 17\,750\,000 + 3 \times (-1500\,000)$
5	$a_5 = 17\,750\,000 + 4 \times (-1500\,000)$

شۆوازی خشته‌ی به‌رامبه‌ر بېشکنه. هه‌ر پاده‌یه‌ک ده‌کاته سه‌رحه‌می پاده‌ی یه‌که‌م و یه‌که‌ک له‌چه‌ند جاره‌کانی بنچینه‌که.

پاده‌ی دوهم = پاده‌ی یه‌که‌م + بنچینه

پاده‌ی سێهه‌م = پاده‌ی یه‌که‌م + $2 \times$ بنچینه و هه‌روه‌ها...

ده‌توانیت گشتانندی ئه‌م شۆوازه بکه‌یت به‌م یاسایه:

یاسای گشتی یه‌کبه‌دوای یه‌کی ژماره‌یی

پاده‌ی نونی یه‌کبه‌دوای یه‌که‌کی ژماره‌یی به‌م یاسایه هه‌ژمارده‌کریت

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

کاتی‌ک a_1 پاده‌ی یه‌که‌م و d بنچینه‌که‌ی بێت.

نونه

2

هه‌ژمارکردنی پاده‌ی نونی یه‌که به‌دوای یه‌که‌کی ژماره‌یی

پاده‌ی ده‌یه‌می یه‌کبه‌دوای یه‌کی ژماره‌یی $32, 25, 18, 11, 4, \dots$ بدۆزه‌وه.

هه‌نگاوی 1 بنچینه‌ی یه‌کبه‌دوای یه‌که‌که بدۆزه‌وه $d = 25 - 32 = -7$.

هه‌نگاوی 2 پاده‌ی ده‌یه‌م به‌کاره‌ێنانی یاسایه‌که هه‌ژماربکه.

$$\begin{aligned} \text{ياسا} \quad a_n &= a_1 + (n-1)d \\ \text{لهجياتى دابنى} \quad a_{10} &= 32 + (10-1)(-7) \\ \text{سادىكە} \quad &= -31 \end{aligned}$$

پادى دەيەمى ئەم يەكەدوۋى يەكە دەكاتە -31.

پاسادان بىكە ئەم يەكەدوۋى يەكە تەواوبىكە.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	32	25	18	11	4	-3	-10	-17	-24	-31

هەولبىدە

پادى يانزەھەمى ھەريەك لەم يەكەدوۋى يەكە ژمارەيىانە بدۆزەدە.

9.2, 9.15, 9.1, 9.05, ... ب ا -3, -5, -7, -9, ...

دۆزىنەۋەي پادە ناديارەكان

3

نمونه

پادە ناديارەكانى يەكەدوۋى يەكە ژمارەيى -17, , , , 11 بدۆزەدە.

ھەنگاۋى 1 بنچىنە بدۆزەدە.

$$\begin{aligned} \text{ياسا} \quad a_n &= a_1 + (n-1)d \\ \text{لهجياتى دابنى} \quad -17 &= 11 + (5-1)d \\ \text{سادىكە} \quad -7 &= d \end{aligned}$$

ھەنگاۋى 2 پادە ناديارەكان بە بەكارھيئەتلىنى $a_1 = 11$ و $d = -7$ بدۆزەدە.

$$\begin{aligned} a_2 &= 11 + (2-1)(-7) = 4 \\ a_3 &= 11 + (3-1)(-7) = -3 \\ a_4 &= 11 + (4-1)(-7) = -10 \end{aligned}$$

هەولبىدە

«پادە ناديارەكانى يەكەدوۋى يەكە ژمارەيى 0, , , , 2 بدۆزەدە.

لەبەرئەۋەي جياۋازىيەكانى نىۋان ھەر پادەيەك و پادەكەي پېش خۆي يەكسان، ئەوا زانىنى دوو پادە بەسە بۆ دۆزىنەۋەي بنچىنە.

دۆزىنەۋەي پادى نونى n يەكەدوۋى يەكەي ژمارەيى بەزانىنى دوو لەپادەكانى

4

نمونه

پادى شەشەمى يەكەدوۋى يەكە ژمارەيى بەدۆزەدە، ئەگەر زانىت $a_9 = 120$ و $a_{14} = 195$

ھەنگاۋى 1 بنچىنە بدۆزەدە.

$$\begin{aligned} \text{ياساى گشتى.} \quad a_n &= a_1 + (n-1)d \\ \text{ياسا.} \quad a_{14} &= a_1 + (14-1)d = a_1 + 13d \\ \text{ياسا.} \quad a_9 &= a_1 + (9-1)d = a_1 + 8d \\ \text{لېندىكە.} \quad a_{14} - a_9 &= 5d \\ \text{لهجياتى دابنى.} \quad 195 - 120 &= 5d \\ \text{شىكارىكە.} \quad 15 &= d \end{aligned}$$

هەنگاوی 2 a_1 بدۆزەوه.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d \\ 120 &= a_1 + (9-1)(15) \\ 120 &= a_1 + 120 \\ 0 &= a_1 \end{aligned}$$

ياسا.
لهجياتى دابنى.
سادەبكه.
شيكاربكه.

هەنگاوی 3 پادەى شەشەم a_6 بدۆزەوه.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d \\ a_6 &= 0 + (6-1)15 \\ &= 75 \end{aligned}$$

ياسا.
لهجياتى دابنى.
سادەبكه.

پادەى شەشەم لەم يەك بەدواى يەكە دەكاتە 75.

هەولبە

پادەى يانزەهەمى هەر يەك لەم يەك بەدواى يەكە ژمارەپانە بدۆزەوه، ئەگەر زانیت.

$$\boxed{أ} \quad a_2 = -133 \text{ و } a_3 = -121 \quad \boxed{ب} \quad a_3 = 20.5 \text{ و } a_8 = 13$$

زۆرچار شیکارى پرسيارىک پۆیستى بە سەرجهمى چەند پادەیهکی سەرەتایی يەك بەدواى يەكیكى ژمارەپانە دەپیت، بۆ نمونە پۆیست بە سەرجهمى دە پادەى يەكەم دەپیت. ئەگەر سەرجهمى پادە يەكەمەكانت هەتا پلە n بە S_n هێماکرد واتا:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n$$

ئەوا

$$S_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right)$$

سەرجهمى پادە يەكەمەكانى يەك بەدواى يەكیكى ژمارەپانە		
بە وشە	بە ژمارە	بە جەبر
سەرجهمى پادە يەكەمەكانى يەك بەدواى يەكیكى ژمارەپانە بریتییه له ئەنجامى لیکدانى ژمارەپانە ئەو پادانە لەناوهراسته پادە يەكەم و دوا پادە.	سەرجهم $2 + 4 + 6 + 8 + 10$ بریتییه له $S_5 = 5 \left(\frac{2+10}{2} \right) = 5(6) = 30$	$S_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right)$ كاتێك n ژمارەپانە پادەكانە و a_1 پادە يەكەمە و a_n دوا پادەيه.

دۆزینەوهى سەرجهمى بەشى يەك بەدواى يەكیكى ژمارەپانە

5

نمونه

سەرجهمى داواکراو لەهەریەك لەو يەك بەدواى يەكە ژمارەپانە بدۆزەوه.

$$\boxed{ب} \quad S_{12} \text{ بۆ يەك بەدواى يەكیكى پادەى نوێ } a_1 = 3 + 4n$$

هەنگاوی 1 دوو پادەى a_1 و a_{12} بدۆزەوه.

$$a_1 = 3 + 4 \times 1 = 7$$

$$a_{12} = 3 + 4 \times 12 = 51$$

$$\boxed{أ} \quad S_{15} \text{ بۆ يەك بەدواى يەكیكى } 25, 12, (-1), (-14), \dots$$

هەنگاوی 1 بنچینه بدۆزەوه.

$$d = 12 - 25 = -13$$

هەنگاوی 2 پادەى S_{12} بدۆزەوه.

$$\begin{aligned} S_{12} &= n \left(\frac{a_1 + a_{12}}{2} \right) \\ &= 12 \left(\frac{7 + 51}{2} \right) \\ &= 348 \end{aligned}$$

هەنگاوی 2 پادەى a_{15} بدۆزەوه.

$$\begin{aligned} a_{15} &= 25 + (15 - 1)(-13) \\ &= -157 \end{aligned}$$

هەنگاوی 3 پادەى S_{15} بدۆزەوه.

$$\begin{aligned} S_{15} &= n \left(\frac{a_1 + a_{15}}{2} \right) \\ &= 15 \left(\frac{25 + (-157)}{2} \right) \\ &= 15 \left(\frac{-132}{2} \right) = -990 \end{aligned}$$

هەولبەدە

سەرجهەمى داواکراو لەهەریەک لەو یەکبەدواى یەکە ژمارەییانە بدۆزەوه.


ب) S_5 بۆ یەکبەدواى یەکێک پادەى نونى $a_n = 50 - 20n$ بێت.

ا) S_{16} بۆ یەکبەدواى یەکى $12, 7, 2, (-3), \dots$

جێبەجێکردن لە شانۆیەکان

6

نونه



لەبائى ناوەرەستى یەكێك لەشانۆ جیهانییەکان، ژمارەى کورسییەکانى 14 ریزی یەكەمى، یەك بەدواى یەكێكى ژمارەى پێكدەهێنن.

ا) ژمارەى کورسییەکانى ریزی 14 چەندە؟

تێبینیکە کە ژمارەى کورسییەکان لەرێژیک بۆ ریزیکی تر یەك زیاد دەکات، یاسایەکە بنوسە و $a_1 = 11$ و $d = 1$ بەکاربھێنە.

یاسای پادەى نونى بنوسە

لەجیاتى دابنئ

سادەیکە

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n - 1)d \\ a_{14} &= 11 + (14 - 1)(1) \\ &= 11 + 13 \\ &= 24 \end{aligned}$$

لەریزی چوار دەم 24 کورسى هەیه.

ب) ژمارەى کورسییەکانى 14 ریزی یەكەم چەندە؟

S_{14} بدۆزەوه بە بەکارهێنانى یاسای سەرجهەمى پادە یەكەمەکانى

یەكبەدواى یەكى ژمارەى

یاسا

لەجیاتى دابنئ

سادەیکە

$$\begin{aligned} S_n &= n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) \\ S_{14} &= 14 \left(\frac{11 + 24}{2} \right) \\ &= 14 \left(\frac{35}{2} \right) = 245 \end{aligned}$$

لە 14 ریزی یەكەم 245 کورسى هەیه.

هەولبەدە

چۆن ئەگەر...؟ وا دابنئ ژمارەى کورسییەکانى هەر ریزی، لە ریزی دووهمەوه

دوو کورسى زیاترە لە ریزەکەى پێش خۆى.

ا) ژمارەى کورسییەکانى ریزی 14 چەندە؟

ب) ژمارەى کورسییەکانى 14 ریزی یەكەم چەندە؟

راھبەنەن

بەردەوامبۇون لە بیر کاریدا

- 1 چۆن پادەى نونى يەكەدواى يەكى $4, 2, 8, 14, \dots$ دەدۆزیتەو بەسبەكە.
- 2 پوونبەكەو بەوچى بېرى پادەى نونى $(n-1)d$ لەخۆدەگریت بەلام nd تىدانىيە.

راھبەنەن ئاراستە کراو

دیاریبەكە ئایا يەكەدواى يەكەكە ژمارەییە یان نا، ئەگەر ژمارەییە، بنچینە و پادەى دواى پادەى كۆتایی بدۆزەو.

$$28, 21, 15, 10, 6, \dots \quad 4 \quad 46, 39, 32, 25, 18, \dots \quad 3$$

$$3, 8, 13, 18, \dots \quad 5 \quad -3.2, -3.4, -3.6, -3.8, \dots \quad 6$$

پادە نادیارەكانى ھەر يەكەدواى يەكەكى ژمارەیی بدۆزەو.

$$1.4, \dots, -1, \dots \quad 9 \quad 9, \dots, 37, \dots \quad 8 \quad 13, \dots, 25, \dots \quad 7$$

پادەى نۆیەمى ھەریەك لەم يەكەدواى يەكەكە ژمارەییانە بدۆزەو.

$$a_6 = -11, a_3 = -5 \quad 12 \quad a_4 = 12.6, a_3 = 12.2 \quad 11 \quad a_5 = 19, a_4 = 27 \quad 10$$

سەرجمەى داواکراو بدۆزەو.

$$S_{12} \text{ بۆ يەكەدواى يەكەك پادەى نونى} \quad 14 \quad S_{15} \text{ بۆ يەكەدواى يەكەك} \quad 13$$

$$a_n = -2 + 6n \text{ بۆ} \quad 5, 9, 13, 17, \dots$$

15 كرى بۆند دەستى بەکارکردن کرد لەیەكەك لە كۆمپانیایانى زانیارى بە مووچەى سالانەى برەكەى 26 000 000 دینار بە مەرجەك مووچەكەى سالانە 1 250 000 دینار زیاد بکات؟

أ مووچەكەى لەسالى شەشەم دەبێتە چەند؟

ب سەرجمەى ئەو مووچەى لە شەش سالى يەكەم وەریدەگریت چەند؟

راھبەنەن و جیبەجێکردن

دیاریبەكە ئایا يەكەدواى يەكەكە ژمارەییە یان نا، ئەگەر ژمارەییە، بنچینە و پادەى دواى پادەى كۆتایی بدۆزەو.

$$288, 144, 72, 36, 18, \dots \quad 16 \quad -2, -12, -22, -32, -42, \dots \quad 17$$

پادەى یازدەمى ھەریەك لەم يەكەدواى يەكەكە ژمارەییانە بدۆزەو.

$$12, 11.9, 11.8, 11.7, \dots \quad 18 \quad -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, \dots \quad 19$$

پادە نادیارەكانى ھەر يەكەدواى يەكەكى ژمارەیی بدۆزەو.

$$77, \dots, 33, \dots \quad 20 \quad -29, \dots, -2, \dots \quad 21$$

پادەى دواز دەمى ھەرىكە لەم يەك بەدواى يەكە ژمارە بىيانە بدۆزەو.

22 $a_5 = 16.2, a_4 = 18.4$ 23 $a_8 = 46, a_4 = -2$ 24 $a_{25} = -58, a_{22} = -49$

سەر جەمى داواكراو بدۆزەو.

25 S_{15} بۆ يەك بەدواى يەكە S_{14} بۆ يەك بەدواى يەكە پادەى نونى
 $-18, -16, -14, \dots$ $a_n = 14 - \frac{1}{2}n$ بىت

27 **بەكار بىردن** كاژيان پۆشاكىكى بەقىست كرى، لە ھەفتەى يەكەمدا 15000 دىنارى بە فروشيارەكەدا. لەگەل فروشيارەكە رېككەوت ھەر ھەفتەىكە 5000 دىنار بۆ قىستەكە زىادەكەت.

ا لە ھەفتەى نۆيەمدا چەند پارە دەدات؟

ب سەر جەمى ئەو برە پارەى لەكۆتايى ھەفتەى نۆيەمدا داويەتى چەندە؟



28 **تەلار** ھەپەمى لۆقەر لە پارىس لەبەر دەم مۆزەخانەى لۆقەر لە ھەشتايەكانى سەدەى بىستەمدا دروستكراو. ئەو ھەپەمە بە پارچە شوشە بەندكرا. ھەپەمەكە لەچەند ئاستىك پىكدىت، ئاستى سەرەوئى لە 4 پارچە شوشە تىدايە ژمارەى پارچە شوشەكان تا بەرەو خوار بىت 4 زىادەكەت.

ا بەپىى n ژمارەى پارچە شوشەكان لە ئاستى n بنوسە.

ب ئەگەر ھەپەمەكە لە 18 ئاست پىكبەتايە. ژمارەى پارچە شوشەكان چەندە؟


ج لەپاستىدا ژمارەى ئەو پارچە شوشانەى بەكارھاتوو 11 پارچە شوشە كەمترە لەوئى ھەژمارت كرد، بەھۆى دروستكردنى دەروازەىك بۆ چوونەو ناو ھەپەمەكە. ژمارەى ئەو پارچە شوشانەى لە ھەپەمى لۆقەردا بەكارھاتوو چەندە؟

29 **زەوينا سى** كىشورەى ئەمريكايى باكور سالانە

لە كىشورەى ئەوروپا دور دەكەوئتەو.

ا پاش 50 سال كىشورەى ئەمريكايى باكور چەند لە ئەوروپا دور دەكەوئتەو؟

ب پاش چەند سال دوو كىشورەكە بەلايەنى كەمەو 1 كم لەيەكترى دور دەكەونەو؟



رواين بۆ دواو

دياربىكە ئايا نەخشەكە نەخشەى گەشەيە يان نەخشەى گەرانەوئە.

30 $f(x) = 1.25(0.75)^x$ 31 $f(x) = 1.43(5.32)^x$ 32 $f(x) = 0.92(0.64)^x$

رواين بۆ پيشەو

33 پادەى يەكەمى يەك بەدواى يەكە دەكاتە 2. ھەر پادەيەكتىر دووئەوئەندەى پادەى پيش خۆيەتى. دە پادەى يەكەمى ئەو يەك بەدواى يەكە بنوسە.

يەكبەدوای يەكە ئەندازەيەكان

Geometric Sequences



بۆچی؟
پلاندانەرانی یارییە وەرزشییەكان يەكبەدوای يەكە ئەندازەيەكان بۆ دیاریکردنی ژمارە یارییەكان لە ھەر خولێكدا بەكاردێن.

سیرینا ولیامز لە نیوان 128 یاریکەردا لەتۆپی تینسی پالەوانی کچان لە ویمبلدون Wimbledon ساڵی 2003 دا پلە یەكەمی بەدەستھێنا، لەکۆتایی ھەریارییەکی نیوان دوو یاریکەر، یاریکەری براوە بەردەوام دەبێت بەلام دۆراوەکە دەچێتە دەرەوە. ئەمەش ئەو دەگەینێت کە ژمارە یاریکەرەكان لەکۆتایی ھەر خولێكدا بۆ نیو کەمەكات. دەکریت ئەو یاریکەرەکانە لەکۆتایی ھەر خولێكدا دەمێنێتەو بە بەکارھێنانی یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە دیاریبکری.

لە یەكبەدوای يەكە ئەندازەيەدا **Geometric sequence** رێژەیی ھەر پادەيەك بۆ پادەكە یێش خۆی نەگۆرە و جیاوازی لە 1 . بەو رێژە دەوترێت بنچینە Common ratio . بنچینە یەكبەدوای يەكە ئەندازەيەكە سەرەو بریتیە لە $\frac{1}{2}$.

خول	1	2	3	4
ژمارە	128	64	32	16

$$\frac{16}{32} = \frac{1}{2} \quad \frac{32}{64} = \frac{1}{2} \quad \frac{64}{128} = \frac{1}{2} \quad \text{رێژە}$$

بۆ دیاریکردنی ئەو یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە، رێژە ھەر پادەيەك بۆ پادەكە یێش خۆی ھەژماربە ئەگەر ئەو رێژانە یەكسان بون، یەكبەدوای يەكە دەبێتە ئەندازەيە.

جیاکردنەو یەكبەدوای يەكە ئەندازەيەكان

دیاریبە ئایا یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە یان ژمارەيە یان ھیتەر، ئەگەر ئەندازەيە، ئەوا بنچینە و پادە دوا ئەو پادەيە لەکۆتاییدا دراوە بدۆزەو.

6, 10, 15, 21, ... ج 6 10 15 21 جیاوازی 4 5 6 رێژە $\frac{5}{3}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{7}{5}$ یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە و ئەو ژمارەيە	8, 16, 24, 32, ... ب 8 16 24 32 جیاوازی 8 8 8 رێژە $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{4}{3}$ یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە: بنچینە $d=8$ پادە دوايی: 40	8, 12, 18, 27, ... ا 8 12 18 27 جیاوازی 4 6 9 رێژە $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە: بنچینە $r=\frac{3}{2}$ پادە دوايی: 40.5
--	--	--

دیاریبە ئایا یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە یان نا، ئەگەر ئەندازەيە، ئەوا بنچینە و پادە دوا ئەو پادەيە لەکۆتاییدا دراوە بدۆزەو.

-50, -32, -18, -8, ... ج	1.7, 1.3, 0.9, 0.5, ... ب	$\frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \frac{1}{36}, \frac{1}{108}, \dots$ ا
--	---	--

وانە

2

ئامانجەكان

- یەك بەدوای يەكە ئەندازەيەكان دەناسێت.
- پادە داواکراو لە یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە دەدۆزێتەو.
- بەشە سەرچەمەكانی یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە دەدۆزێتەو.

زاراوەكان

Vocabulary

یەكبەدوای يەكە ئەندازەيە
Geometric Sequence

نموه

هەولبە

هەر پادەییەکی یەكبه‌دوای یەكە ئەندازەیی كە لە سەرەتای وانەكەدا هاتوو، بریتییه لە ئەنجامی لێكدانی پادەیی یەكەم لە یەكێك لە هەژدەكانی بنچینه وەك لەم خشته‌یه دەرده‌كه‌وێت.

ژمارەیی یاریكەرەكان لە هەر خولێكی ویمبڵدون					
خول	1	2	3	4	n
ژمارەیی یاریكەرەكان	128	64	32	16	a_n
پێسا	$a_1 = 128\left(\frac{1}{2}\right)^0$	$a_2 = 128\left(\frac{1}{2}\right)^1$	$a_3 = 128\left(\frac{1}{2}\right)^2$	$a_4 = 128\left(\frac{1}{2}\right)^3$	$a_n = 128\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

یاسای گشتی یەكبه‌دوای یەكی ئەندازەیی

پادەیی نوونی a_n یەكبه‌دوای یەكی ئەندازەیی بەم یاسایە هەژماردەكرێت

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

كاتێك a_1 پادەیی یەكەم و r بنچینه‌كه‌ی بێت.

بۆ دۆزینەوێ بنچینه لە یەكبه‌دوای یەكێكی ئەندازەیی، پادەیه‌ك جگه‌له پادەیی یەكەم دابه‌ش پادەیی پێش خۆی بكە، ئەنجامی دابه‌شكردنەكە دەبێتە بنچینه.

هەژمارکردنی پادەیی نوونی n ی یەكبه‌دوای یەكێكی ئەندازەیی

«پادەیی نۆیه‌می یەكبه‌دوای یەكی ئەندازەیی... $-5, 10, -20, 40, -80$ » بدۆزەوه.

هەنگاوی 1 بنچینه‌ی یەكبه‌دوای یەكەكە بە بەكارهێنانی یاسا بدۆزەوه $r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{10}{-5} = -2$

هەنگاوی 2 پادەیی نۆیه‌م بە بەكارهێنانی یاسا هەژماربکە.

یاسا

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

له‌جیاتنی دابنێ

$$a_9 = -5(-2)^{9-1}$$

ساده‌بکە

$$a_9 = -5(256) = -1280$$

پادەیی نۆیه‌می ئەم یەكبه‌دوای یەكە ده‌كاتە -1280

پاسادانبکە ئەم یەكبه‌دوای یەكە ته‌واوبکە.

$$a_5 = -80$$

$$a_6 = -80(-2) = 160$$

$$a_7 = 160(-2) = -320$$

$$a_8 = -320(-2) = 640$$

$$a_9 = 640(-2) = -1280 \quad \checkmark$$

نونه

2

هەولبده پادەیی نۆیه‌می هەریه‌ك لەم یەكبه‌دوای یەكە ئەندازەییانه بدۆزەوه.

0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, ... ب

$\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}, \frac{3}{16}, -\frac{3}{32}, \frac{3}{64}, \dots$ ا

نمونه

3

دۆزىنەۋەدى رادەى نونى يەكەبدوای يەككى ئەندازەى بەزانىنى دوو لە رادەكانى

رادەى دەيەمى يەكەبدوای يەككى ئەندازەى بدۆزەۋە، ئەگەر زانیت $a_5 = 96$ و $a_7 = 384$

هەنگاۋى 1 بنچىنە بدۆزەۋە.

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$a_7 = a_1 r^{7-1} = a_1 r^6$$

$$a_5 = a_1 r^{5-1} = a_1 r^4$$

$$\frac{a_7}{a_5} = \frac{a_1 r^6}{a_1 r^4} = r^2$$

$$\frac{384}{96} = r^2$$

$$4 = r^2$$

$$\pm 2 = r$$

هەنگاۋى 2 a_1 بدۆزەۋە.

لەھەر بارىك لەبارەكانى r بەتەنھا بکۆلەۋە.

ياساى گشتى.

بەھاكەى لەجىياتى n دابنى.

بەھاكەى لەجىياتى n دابنى.

دابەش بکە.

لەجىياتى دابنى.

سادەبکە.

شىكارىکە.

ئاگادارىيە!

كاتىك دوو رادە لە رادەكانى يەكەبدوای يەككى درابىت، جەخت بکە لەۋەى كە بەھای موجد و بەھای سالى r ۋەرىگىت ئەگەر ئەۋە لە توانا دابىت.

ياسا

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

لەجىياتى دابنى

$$96 = 6(-2)^{5-1}$$

$$96 = a_1 (2)^{5-1}$$

سادەبکە

$$6 = a_1$$

$$6 = a_1$$

هەنگاۋى 3 رىساي يەكەبدوای يەك بنووسە و بەكارىبەنە بۆ دۆزىنەۋەى a_{10}

ياسا

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

لەجىياتى دابنى

$$a_n = 6(-2)^{n-1}$$

$$a_n = 6(2)^{n-1}$$

10 لەجىياتى n دابنى

$$a_{10} = 6(-2)^{10-1}$$

$$a_{10} = 6(2)^{10-1}$$

سادەبکە

$$a_{10} = -3072$$

$$a_{10} = 3072$$

رادەى دەيەمى يەكەبدوای يەكەكە دەكاتە 3072 كاتىك $r=2$ و -3072 كاتىك $r = -2$.

هەولبە

رادەى حەفتەمى ھەريەكەبدوای يەككى ئەندازەى بدۆزەۋە.

$$a_4 = 48 \text{ و } a_2 = 768 \quad \boxed{\text{ب}}$$

$$a_5 = -40 \text{ و } a_4 = -8 \quad \boxed{\text{ا}}$$

زۆرچار شىكارى پرسىارىك پىۋىستى بەسەرجمى چەند رادەيەكى سەرەتاي يەكەبدوای يەككى ئەندازەى دەبىت، بۆ نمونە پىۋىستىت بە سەرجمى دە رادەى يەكەم دەبىت. ئەگەر سەرجمى رادە

يەكەمەكانت ھەتا رادەى n بە S_n كرد واتا $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n$

ئەۋا

$$S_n = a_1 \frac{1-r^n}{1-r}$$

سەرجمى رادە يەكەمەكانى يەكەبدوای يەككى ئەندازەى

سەرجمى رادە يەكەمەكانى (S_n) يەكەبدوای يەككى ئەندازەى $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n, \dots$

ھەژمار دەكرىت بە بەكارھىنانى ياسا:

$$S_n = a_1 \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right); r \neq 1$$

كاتىك a_1 رادەى يەكەمى يەكەبدوای يەكەكە و r بنچىنەكەى بىت.

نونه

4

دۆزىنەۋەدى سەرجهمى بەشى يەككەدۋاى يەكى ئەندازەى

سەرجهمى داۋاكراۋ لەھەرىكە لەو يەككەدۋاى يەكە ئەندازەىيانە بدۆزەۋە

ا S_7 بۆ يەككەدۋاى يەكى $3, (-6), 12, (-24), \dots$

ب S_5 بۆ يەككەدۋاى يەكى $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

ھەنگاۋى 1 رېژەى ھاۋىيەش (بىنچىنە) بدۆزەۋە.

ھەنگاۋى 1 رادەى a_1 بدۆزەۋە.

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{-6}{3} = -2$$

$$a_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^{1-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$$

ھەنگاۋى 2 رادەى S_7 بدۆزەۋە كە $a_1 = 3$

$$n = 7 \text{ و } r = -2$$

ھەنگاۋى 2 رادەى S_5 بدۆزەۋە.

$$S_n = a_1 \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right)$$

$$S_n = a_1 \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right)$$

$$S_5 = 1 \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^5}{1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{1 - \frac{1}{243}}{\frac{2}{3}} \approx 1.49$$

$$S_7 = 3 \left(\frac{1 - (-2)^7}{1 - (-2)} \right) = 3 \left(\frac{1 - (-128)}{3} \right) = 129$$

ھەولبەدە سەرجهمى داۋاكراۋ لەھەرىكە لەو يەككەدۋاى يەكە ئەندازەىيانە بدۆزەۋە.

ا S_8 بۆ يەككەدۋاى يەكى $2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$

ب S_6 بۆ يەككەدۋاى يەكى $a_n = (-3)(2)^{n-1}$



جىيەجىكرىن لە ۋەرزىشدا

5

نونه

لەخولى ۋىمبلىدون بۆ تۆپى تىنسى سەر زەۋى 128 يارىكەر بەشداريانكرد. ژمارەى يارىكەرەكان لە كۆتايى ھەر خولىك بۆ نيوە دەمىتتەۋە. چەند يارى لە پالەۋانىتتەكە ئەنجامدرا؟ ھەنگاۋى 1 يەككەدۋاى يەكەكە بنووسە.

$$n = \text{ژمارەى خولەكان}$$

$$a_k = \text{ژمارەى يارىيەكانى خولى } k$$

$$S_n = \text{كۆى ژمارەى يارىيەكان لە } n \text{ خولدا.}$$

$$a_n = 64 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

خولى يەكەم 64 يارىيە، بۆيە $\frac{128}{2} = 64$ ، لەبەرئەۋى ژمارەى يارىيەكان

لەھەر خولىكدا نيوەى ژمارەى يارىيەكانى خولى پېشوو دەپت.

ھەنگاۋى 2 ژمارەى خولەكان بدۆزەۋە.

$$1 = 64 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

خولى كۆتايى يەك ئەنجام دەدرت.

بەشى توانى لەبەرەكە جىياكەۋە، بە دابەشكرىن بەسەر 64 دا.

$$\frac{1}{64} = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$\frac{1}{64}$ بەشئەۋى توانىك لە توانەكانى $\frac{1}{2}$ بنووسە.

$$\left(\frac{1}{2} \right)^6 = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

تواناكان يەكسان بكة.

$$6 = n - 1$$

سادەبكة.

$$7 = n$$

ھەنگاۋى 3 كۆى گشتى يارىيەكان بدۆزەۋە.

$$S_7 = 64 \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^7}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 127$$

ياساى سەرجهمى يەككەدۋاى يەكى ئەندازەىى بەكاربەيئە.

لە خولەكە 127 يارى ئەنجام دراۋە.

ههولبده كۆمپانیا يەككى گەورە سالانە 84 000 000 دینار كرێی بارەگایەكەى دەدات، ئەو برە سالانە 8% زیادەدەكات لەماوەى 6 سالدا كۆمپانیا يەكە چەند پارە دەدات؟

راھینان

بەردەوامبوون لە بیر کاریدا

- 1 چۆن پادەى نونى يەك بەدواى يەككى ئەندازەى $4, 12, 36, 108, \dots$ دەدۆزیتەوه؟ باسیكە.
- 2 پوونبکەوه بۆچى برى پادەى نونى $r^{(n-1)}$ لەخۆدەگرێت بەلام r^n تێدانیه.
- 3 كەى پادەكانى يەك بەدواى يەككى ئەندازەى مۆجەب زیاد دەكات؟ و كەى كەم دەكات؟
- 4 جیاوازی نۆوان يەك بەدواى يەككى ژمارەى و يەك بەدواى يەككى ئەندازەى پوونبکەوه.

راھینانى ئاراستە کراو

دیاریكە ئایا يەك بەدواى يەكەكە ئەندازەى یان نا، ئەگەر ئەندازەى یەك، بنچینه و پادەى دواى ئەو پادەى لەكۆتاییدا دراوه بدۆزەوه.

$$\frac{1}{2}, 1, 2, 3, \dots \quad 320, 80, 20, 5, \dots$$

پادەى دەیهەمى هەریەك لەم يەك بەدواى يەكە ئەندازەى یانە بدۆزەوه.

$$5000, 500, 50, 5, 0.5, \dots \quad 2, 6, 18, 54, 162, \dots$$

پادەى شەشەمى هەریەك لەم يەك بەدواى يەكە ئەندازەى یانە بدۆزەوه بە زانینى دوو پادە لە پادەكانى

$$a_5 = 12, a_3 = 3 \quad a_5 = 108, a_2 = 4 \quad a_5 = -4, a_4 = -12$$

سەرجهەمى داواکراو بدۆزەوه.

$$S_8 \text{ بۆ يەك بەدواى يەككى } S_8 \text{ بۆ يەك بەدواى يەككى}$$

$$n \text{ نونى } a_n = (-3)^{n-1} \text{ بێت.} \quad 2, 0.2, 0.02, \dots$$

- 14 مۆچە مامۆستایەكی زمان لە سالى يەكەمدا مۆچەكەى 8 000 000 دینارە. ئەو مۆچەىە سالانە بەرپزەى 5% زیاد دەكات، لە بیستەمین سالى خزمەتیدا مۆچەكەى دەبێتە چەند؟ لەو ماویەدا چەندى وەرگرتوو؟

أ مۆچەكەى لە سالى شەشەم دەبێتە چەند؟

ب سەرجهەمى ئەو مۆچانەى لەشەش سالى يەكەم وەریدەگریت چەند؟

راھینان و جیە جێکردن

دیاریكە ئایا يەك بەدواى يەكەكە ژمارەى یان ئەندازەى یان هیچیان نییە، ئەگەر ئەندازەى یەك، بنچینه و پادەى دواى ئەو پادەى لەكۆتاییدا دراوه بدۆزەوه.

$$-2, -6, -18, -54, \dots \quad -36, -49, -64, -81, \dots$$

پادەى نۆیەمى هەریەك لەم يەك بەدواى يەكە ئەندازەى یانە بدۆزەوه.

$$3, -6, 12, -24, 48, \dots \quad \frac{1}{2}, \frac{1}{10}, \frac{1}{50}, \frac{1}{250}, \frac{1}{1250}, \dots$$

پادەى حەفتمى هەریەك لەم يەك بەدواى يەكە ئەندازەى یانە بدۆزەوه بە زانینى دوو پادە.

$$a_6 = -100, a_4 = -4 \quad a_5 = 162, a_4 = 54$$

سەرجهمى داواكراو لەھەر يەكبه‌دواى يەككىكى ئەندازەيى بدۆزەوھ.

21 S_6 بۆ يەكبه‌دواى يەككىكى $5, 25, 125, \dots$ 22 S_7 بۆ يەكبه‌دواى يەككىكى رادەي

نونی $a_n = 8(10)^{n-1}$ بێت.

23 **باپیران** دایک و باوک و دوو باپیر و دوو داپیر و 4 بابی باپیر و 4 دایکی داپیرت ھەيە.

ا ژمارەى باپیرە گەورە و داپیرە گەورە لەماوہى 6 نەوہى پێش تۆ چەندە؟

لەماوہى 21 نەوہدا چەندە؟

ب **چى دەبێت ئەگەر...** ؟ پێسای ھەژمارکردنى باپیرەکان و داپیرەکان چۆن دەگۆرێت

ئەگەر تۆ يەكەم نەوہ بیت؟

24 **قیستە زانکۆییەکان** لەپۆژى لەدایکبوونی پروناک داپیری و باپیری برپاریاندا

قیستەکانى خویندنى زانکۆى بۆ بدن. لەپۆژى لەدایکبوونیدا 50 دیناریان بۆ دانا.

برپاریاندا ھەر سالیك دوو ئەوھندەى سالیكەى پێشوو بۆ دابنن، كاتیك پروناك تەمەنى

دەبێتە 18 سال چەند پارەى بۆ كۆدەبێتەو؟ كە تەمەنى دەگاتە 21 سال چەند پارەى بۆ

كۆدەبێتەو؟

25 **تەكنۆلۆژیا** نامەيەكى ئەلیكترۆنیت بەدەست گەیشت، تێیدا داواى بەختىكى باشت بۆ

دەكات، داواى لێكردوویت بۆ 5 ھاوڕێت بێنێت، و داوا لەھەر يەكێکیان بکەیت لەلای

خۆيانەوہ بۆ 5 ھاوڕێى ترى بێرن ھەرۆھا ... ژمارەى نامەکان پاش 10 ئاست دەبێتە چەند؟

26 دەزگایەك بارەگایەكى بەكرى گرت بە كرێ مانگانەى 750 000 دینار لە سالى يەكەم، ئەم

برە پارە سالانە بەرپێژەى 10% زیاددەكات پاش سالى يەكەم.

ا يەكبه‌دواى يەككى بنووسە، ئەو برە پارەى دەزگایەكە سالانە دەیدات لە 5 سال بنوینیت.

ب سەرجهمى ئەو برە پارەى دەزگایەكە لەماوہى 10 سال دەیدات بدۆزەوھ.

27 **پزیشكى** يەككى لە نەخۆشخانەكان 16 نەخۆشى ئەنفلۇزای لە حەفتەى يەكەم و 56

نەخۆش لە حەفتەى دووھم و 196 نەخۆش لە حەفتەى سێيەم تۆمارکرد.

ا يەكبه‌دواى يەككى ئەندازەيى بدۆزەوھ، ژمارەى تووشبووان بە نەخۆشى ئەنفلۇزا

بنوینیت.

ب ئەگەر تووشبووان بە نەخۆشییەكە بە ھەمان شیوہ زیادیکرد، لەكام حەفتە سەرجهمى

تووشبووان دەگاتە 10000 ؟

28 **بنووسە** چى پروودەدات لە رادەکانى يەكبه‌دواى يەككى ئەندازەيى، ئەگەر رادەى يەكەمى 3

ئەوھندە چەندجارە بوو؟ سەرجهمى رادە يەكەمەکانى چى بەسەردی؟

روانين بۆ دواوھ

سەرجهمى دە رادەى يەكەمى ھەر يەكبه‌دواى يەككى ژمارەيى بدۆزەوھ.

29 $78, 65, 52, 39, 25, \dots$ 30 $1.7, 7.3, 12.9, 18.5, 24.1, \dots$

روانين بۆ پێشەوھ

داتاشراوى ھەر رادەيەك بدۆزەوھ.

31 $f(x) = 4x^3$ 32 $f(x) = x^{-3}$ 33 $f(x) = 2x^7$

جیاکاری و ته‌واوکاری

Differentiation and Integration

به‌شی

5



وانه‌کان

1. جیبه‌جیکردنه‌کانی
- جیاکاری له نابوویدا
2. ته‌واوکاری

جیبہ جیکردنہ کانی جیاکاری له ئابووریدا

Applications of Differentiation to Economics



بۆچی؟
نەخشەکان بۆ دروستکردنی نمونە بێرکاری به کاردێن وەک نەخشە خستنه پوو و نەخشە خواست و نەخشە قازانج و گەلیکی تر ئابوریناسان ئەو نەخشە و داتاشراوەکانیان بۆ لیکۆلێنەوی ئەو نمونە به کاردههێنن.

له پۆلی یازدهمدا فیروبویت چۆن داتاشراوی نەخشەیهك دەدۆزیتەوه. به بیرى خۆت بهێنەوه كه داتاشراوی نەخشە بریتیه له نەخشەیهك به به کارهێنانی داتاشراوه بنه پرتیهكان و پړسایه کانی داتاشراو ده دۆزیتەوه. له خستنه خواروه ئەو داتاشراوه بنه پرتیهکانی زۆر به کاردێن له پۆلی یازدهم و دوازدەمدا دردهکهوێت.

نەخشە	داتاشراو
$f(x) = c$, c ژمارهیهکی راستیه	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$, n ژمارهیهکی راستیه
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = \ln(g(x))$	$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = e^{g(x)}$	$f'(x) = g'(x)e^{g(x)}$

له خستنه خواروه هه ندیک پړسایه کانی داتاشراو دردهکهوێت.

ناوی پړسا	داتاشراو
پړسای لیکدان له ژماره	$(af(x))' = af'(x)$
پړسای داتاشراوی سه رجهم	$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
پړسای داتاشراوی جیاوازی	$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$
پړسای لیکدان	$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
پړسای دابه شکردن	$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$
پړسای نەخشە نەخشە	$(f(g(x)))' = g'(x)f'(g(x))$

وانه ی

1

ئامانجهکان

- هه ژمارکردنی جیاکاری بۆ دۆزینه وهی پێوانه په راویزییه کانی و به پړزی (نهرمی نواندن) له ئابووریدا جیبه جیکدهکات.
- داتاشراو بۆ دۆزینه وهی به هه یه کانی گه وره ترین و بچوکتیرین به کاردههێنیت.

زاراوهکان Vocabulary

- پێوانه په راویزه کانی
Marginal Measures
- به پړزی (نهرمی نواندن)
Elasticity
- به هه ی گه وره ترین خۆجیی
Local maximum
- به هه ی بچوکتیرین خۆجیی
Local minimum

تاقیکردنەوهی داتاشراوی یه کهم
Test of first derivative

هه ژمارکردنی داتاشراوه کان

1

نمونه

داتاشراوی ههریه که له نهخشانه ی دیڼ بدوژدهوه.

$$f(x) = e^{-2x} \quad \text{د} \quad f(x) = \frac{3}{x} \quad \text{ج} \quad f(x) = 5x^4 - 2x^3 \quad \text{ب} \quad f(x) = 3x^4 \quad \text{ا}$$

شیکار

$$f'(x) = (3x^4)' = 3(x^4)' = 3(4x^3) = 12x^3 \quad \text{ا}$$

$$f'(x) = (5x^4 - 2x^3)' = (5x^4)' - (2x^3)' = 5(x^4)' - 2(x^3)' \quad \text{ب}$$

$$= 5(4x^3) - 2(3x^2) = 20x^3 - 6x^2$$

$$f'(x) = \left(\frac{3}{x}\right)' = 3\left(\frac{1}{x}\right)' = 3\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{3}{x^2} \quad \text{ج}$$

$$f'(x) = (e^{-2x})' = (-2x)'e^{-2x} = (-2)e^{-2x} = -2e^{-2x} \quad \text{د}$$

هه ولېده

داتاشراوی ههریه که له نهخشانه ی دیڼ بدوژدهوه.

$$f(x) = e^{3x} \quad \text{د} \quad f(x) = \frac{-2}{x} \quad \text{ج} \quad f(x) = 3x^6 - 3x^2 \quad \text{ب} \quad f(x) = 5x^7 \quad \text{ا}$$

پيوانه په راویزه کان له ئابووریدا

له چالاکیه کان د هزگایه کان پيښه سازی و بازگانیدا، د وتوانریت سی شت جیابکریتتهوه:

تیچوونه کان Cost (بریتییه له تیچوونی د هزگایه که بؤ پاپه راندنی کاره کان) و دهستکه وته کان
Revenues (بریتییه له دهستکه وته کان د هزگایه که له نهجامی کاره کان) و قازانجه کان Profits
(بریتییه له و بره پاره یی بؤ د هزگایه که دهمینیتتهوه پاش لیډرکردنی تیچوونه کان له
دهستکه وته کان).

له پولی یازدهمدا زانیت که باسکردن له پیوانه ی په راویزه دهگه پرتتهوه بؤ داتاشراو: تیچوونی په راویزه
Marginal cost بریتییه له داتاشراوی نهخشه ی تیچوون، داهاتی په راویزه Marginal revenue
بریتییه له داتاشراوی نهخشه ی داهات (دهستکه وت)، قازانجی په راویزه Marginal Profit بریتییه له
داتاشراوی نهخشه ی قازانج، له بیرت بیټ که پیوانه ی په راویزه گوږانی پیوانه ی گشتی به زیاده بوونی
هیڼده که یه که دهرده بریت، نمونه: تیچوونی په راویزه له ناستیکي دیاریکراوی بهرهم (بؤ نمونه
500) بریتییه له گوږان له تیچوونی گشتی کاتیک بهرهم یه که زیاده د کاتیک واتا کاتیک ده بیتته
501. دوو هوکار داهات R دیاریده کات: ژماره ی یه که فروشراوه کان Q و نرخ ی یه که P،
به مەش $R = P \times Q$. به لام دوو شت تیچوون دیاریده کات: تیچوونی گوږاو Variable cost که
بریتییه له نهخشه یه که به پیی ژماره ی یه که کان بهرهم، و تیچوونی نه گوږاو Fix cost که ناگوږیت
به گوږانی ژماره ی ئه و یه کانه.

دوژینه وهی نهخشه ی قازانجی په راویزه

2

نمونه

کو مپانیای زیر یه که جوړه قوتوی زهیتون د فروشیت. نهخشه ی خواست بؤ ئه و جوړه زهیتونه

$$P(Q) = 20000 - \frac{Q}{10} \quad \text{بریتییه له:}$$

(له بیرت بیټ که نرخ دهگوږیت به گوږانی داواکاری (خواست) بؤ قوتوه زهیتونه کان به پیی یاسای
خواست و خستنه پرو)، هیمایه بؤ ژماره ی قوتوه فروشراوه کان و P هیمایه بؤ نرخ ی یه که قوتو.
له لایه کی تر، نهخشه ی تیچوون بریتییه له $C(Q) = 50000 + 3000Q$

ا ٲماره 50 000 له نه خشه ٲچوون چ ډنو ٲٲٲ؟

ٲماره 3 000 له هه مان نه خشه چ ډنو ٲٲٲ؟

ب نه خشه قازانچ ډوږهوه.

ج نه خشه قازانچ ٲهراو ٲډوږهوه.

ش ڪار

ا ٲماره 50 000 له نه خشه ٲچوون، بر ٲٲٲ له ٲچوون ڪو ٲان ٲه ٲماره قوتوه
فرو ٲراوه ڪان هر چهن ٲٲٲ. كه ٲچوون ٲه ٲٲٲ به لام 3 000 بر ٲٲٲ له ٲچوون ڪر ٲن ٲه ڪ قوتوه.

ب قازانچ بر ٲٲٲ له ٲه نجام ٲډهه ڪرډن ٲچوون له ډاهات، نه خشه ډهسته ڪوت بر ٲٲٲ له:

$$R(Q) = P \times Q = 20000Q - \frac{Q^2}{10}$$

كهواته نه خشه قازانچ بر ٲٲٲ له:

$$S(Q) = 20000Q - \frac{Q^2}{10} - (50000 + 3000Q)$$

$$S(Q) = 17000Q - \frac{Q^2}{10} - 50000$$

ج نه خشه قازانچ ٲهراو ٲډوږهوه بر ٲٲٲ له $S'(Q) = 17000 - \frac{Q}{5}$.

ههولډه

ڪارگه ٲرات ٲه ڪ جوږ قوتوه ڪونچ ډهفرو ٲٲٲ، نه خشه خواسته ٲه جوږه قوتوه بر ٲٲٲ له

$$P(Q) = 17000 - \frac{Q}{20}$$

(له ٲٲٲ كه نرخ ډهگور ٲٲٲ به گوران ٲاسا خواسته و خسته ٲرو) ڪا ٲٲ ٲ هٲما ٲه ٲو
ٲماره قوتوه فرو ٲراوه ڪان، و P هٲما ٲه ٲو نرخ ٲه ڪ قوتوه، له لاهه ٲه تر، نه خشه ٲچوون
بر ٲٲٲ له:

$$C(Q) = 30000 + 8000Q$$

ا ٲماره 30 000 له نه خشه ٲچوون چ ډنو ٲٲٲ؟

ٲماره 8 000 له هه مان نه خشه چ ډنو ٲٲٲ؟

ب نه خشه قازانچ ډوږهوه.

ج نه خشه قازانچ ٲهراو ٲډوږهوه.

به ٲٲٲ (نه رم ٲوانډن) له ٲاوور ډا

به ڪالا ٲه ډهوتر ٲٲٲ به ٲٲٲ Elastic ٲه گه خواسته له سهه ٲاډ ٲكات ٲان كه ٲكات
به ٲٲٲه ٲه ٲار له ٲه نجام ډابه زٲن ٲان ٲاډ ٲوون نرخه ٲه. ٲاوور ٲناسان به ٲٲٲ
ڪالا ٲه له نه خشه خواسته له سهه ٲٲٲ ٲه گه $P(Q)$ نه خشه خواسته ٲٲٲ، ٲهوا
به ٲٲٲ بر ٲٲٲ له $e = \frac{P}{Q} \times \frac{1}{P'(Q)}$ و و ډاډه ٲٲٲ كه ڪالا ٲه به ٲٲٲ ٲه گه $|e| > 1$ و به ٲٲٲ نٲه
ٲه گه $|e| < 1$.

نونه

3

دۆزىنەۋەى بەپىزى كالايەك

نەخشەى خواست بۆ كالايەك برىتييه له $P(Q) = 50 + Q - Q^2$ بەپىزى ئەو كالايە له $Q = 4$ بدۆزەۋە.

شىكار

$$P'(Q) = 1 - 2Q \quad \text{له لايەكى تر،} \quad P(4) = 50 + 4 - 4^2 = 50 + 4 - 16 = 50 - 12 = 38$$

$$e = \frac{P}{Q} \times \frac{1}{P'(Q)} = \frac{38}{4(-2)} = -\frac{38}{8} = -\frac{19}{4} \quad \text{له مە دەردەچىت} \quad P'(4) = 1 - 2 \times 4 = 1 - 8 = -7$$

$$|e| = \left| -\frac{19}{4} \right| = \frac{19}{4} > 1 \quad \text{بە مەش دەردەكە وىت كالايەكە بەپىزە.$$

هەولبە

نەخشەى خواست بۆ كالايەك برىتييه له $P(Q) = 10 + 2Q - 3Q^3$ بەپىزى ئەو كالايە له $Q = 10$ چەندە؟

دۆزىنەۋەى بەهاكانى ئەوپەرى

دۆزىنەۋەى بەهاى ئەوپەرى جىبەجىكردى بنەپەتى جياكارى پىكدەھىننىت و زۆرتىن بەكارهينانى هەيه. بۆ نمونە: ديارىكردى ژمارەى كارمەندانى كارگەيەك كاتىك قازانجەكەى ئەوپەرى بىت، يان كەمكردەۋەى كارمەندەكانى كاتىك تىچوونەكەى دەگاتە ئەو پەرى نزمى. بۆئەمە، جياكارى رىسايەكەمان دەداتى پى دەوترىت رىساي داتاشراوى يەكەم.

رىساي داتاشراوى يەكەم

ئەگەر نەخشەى $f(x)$ بەهاكانى ئەوپەرى هەبىت (گەرەتەين يان بچوكتەين) له $x = c$ ئەوا $f'(c) = 0$ پىناسەنەكراۋە يان $f'(c) = 0$.

كەواتە بۆ دۆزىنەۋەى بەهاكانى x كە بەهاى ئەوپەرى نەخشەكە دەستەبەر دەكات، بەهاكانى x بدۆزەۋە كە پاسادانى $f'(x) = 0$ دەكات.

پىدراۋەكانى نمونەى 2 بەكارهينە بۆ ديارىكردى ئەو هيندەى كە گەرەتەين قازانج بۆ كارگەكە دابىن دەكات. نرخى قوتوبەك چەندبىت كە گەرەتەين قازانج بەدەستىننىت؟ ئەو قازانجە چەندە؟

شىكار

نەخشەى قازانج له نمونە 2 برىتييه له

$$S(Q) = 17000Q - \frac{Q^2}{10} - 50000$$

بۆ ديارىكردى ئەو هيندەى گەرەتەين قازانج بۆ گارگەكە دابىن دەكات، داتاشراۋ بدۆزەۋە

$$S'(Q) = 17000 - \frac{Q}{5}$$

پاشان هاۋكىشەى $S'(Q) = 0$ شىكارىكە و ئەمەت دەستەكە وىت

$$Q = 17000 \times 5 = 85000$$

كەواتە فروشتنى 85 000 قوتو زەيتون گەرەتەين قازانج دابىن دەكات.

نرخى يەك قوتو زەيتون كە گەرەتەرتىن قازانچ دابىن دەكات برىتتەلە

$$P(Q) = 20\,000 - \frac{Q}{10} = 20\,000 - \frac{85\,000}{10} = 20\,000 - 8\,500 = 11\,500$$

واتا 11 500 دىنار. گەرەتەرتىن قازانچ برىتتەلە

$$S(Q) = 17\,000 \times 85\,000 - \frac{(85\,000)^2}{10} - 50\,000 = 722\,450\,000$$

واتا 722 450 000 دىنار.

هەولبەدە ھۆشيار لۆرىيەكى ھەيە و 5 000 دىنار كرى دەدات بە شوفىرەكە لەھەر كاتژمىرىكدا. تىچوونى ئىشكرىنى لۆرىيەكە $\frac{v^2}{50}$ دىنارە لەيەك كىلۆمەتردا. كاتىك ۷ ھىمايە بۇ خىرايى لۆرىيەكە بە كىلۆمەتر لە كاتژمىرىكدا، خىرايى چەند بىت لۆرىيەكە كەمتىن تىچوونى دەبىت.

راھىنەن

بەردەوامبوون لە بىر كارىدا

- 1 پەيوەندى نىوان داھات و تىچوون و قازانچ باسبە.
- 2 ئەگەر نەخشە $C(Q) = 0.025Q^3 - 0.05Q^2 + 12.4Q + 22$ نەخشە تىچوونى بەرھەمھىنانى كالا يەكى ديارىكراو بىت بەپى ھىندى بەرھەمھىنراو Q . نەخشە $Av(Q)$ بەپى Q بنووسە، كە تىچوونى ناوهراسى بەرھەمھىنانى يەك يەكە بنوئىت.
- 3 نمونە يەك بەھىنەو بۇ كالا يەك بەپىزىيەكە زۆرچوك بىت.

راھىنانى ئاراستە كراو

داتاشراوى ھەر نەخشە يەك بدۆزەو.

$$f(x) = x^{17} + 5x^6 \quad 5 \quad f(x) = x^2 - 3x \quad 4$$

$$f(x) = x^{-2} \quad 7 \quad f(x) = x^{\frac{1}{2}} \quad 6$$

$$f(x) = \frac{1}{x^7} \quad 9 \quad f(x) = \sqrt{x} \quad 8$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 7}{4 - x} \quad 11 \quad f(x) = 2x^5 + 7x - 4 \quad 10$$

- 12 نەخشە $R(Q) = 25Q - 0.05Q^2$ نەخشە داھات (دەستكەوت) (بەھەزاران دىنار) بۇ كالا يەكى ديارىكراو پىكەدەھىننىت، كاتىك Q ژمارە يەكە فروشراوھەكان دەنوئىت.

ا $R(50)$ بدۆزەو، ئەو وەلامە چى دەگەينىت، باسبە.

ب نەخشە داھاتى پەراوئىز $R_M(Q)$ بدۆزەو.

ج داھاتى پەراوئىز لە $Q = 50$ بدۆزەو. وەلامەكە چى دەگەينىت بەپى فروشتىنى يەكە يەكى زىادە؟

د $R(51) - R(50)$ بدۆزەو، پاشان دياربەكە كە ئەو جىاوازيبە چى دەگەينىت؟

راھبەن و جەبە جەکردن

داتاشراوی ھەر نەخشە یەك بدۆزەوہ.

$$f(x) = (2x^2 + 3x - 7)(4x - 6) \quad 14$$

$$f(x) = x^{-4} + 3x^4 - x + 16 \quad 13$$

$$f(x) = e^{2x-1} \quad 16$$

$$f(x) = (4x - 1)^5 \quad 15$$

$$f(x) = \ln(0.1x) \quad 18$$

$$f(x) = 2x - 4e^{-x} + 7 \quad 17$$

19 نەخشە $P(Q) = 160 - 0.1Q$ نەخشە خواست (بەھەزاران دینار) بۆ کالایەکی دیاریکراو پیکدەھێنیت، کاتیک Q ژمارە یەكەکان بێت، و P نرخ یەك یەكە بێت.

ا نەخشە داھات بۆ فروشتنی Q یەكە بدۆزەوہ، داھاتی ئەنجام لە فروشتنی 500 یەكە چەندە؟

ب داھاتی پەراویزی فروشتنی 500 یەكە بدۆزەوہ و پرونیكەوہ.

ج کامیان گەورەترین داھات دابین دەکات: فروشتنی یەكە یەكە سەربار لە ئاستی فروشتنی 500 یان لە ئاستی فروشتنی 700 ؟

20 نەخشە $C(Q) = 300 + 6Q + \frac{1}{20}Q^2$ نەخشە تیچوون (بەھەزاران دینار) بۆ کالایەکی دیاریکراو پیکدەھێنیت، کاتیک Q ژمارە یەكە بەرھەمھاتووہکان بێت؟

ا تیچوونی پەراویز لە $Q = 8$ دا بدۆزەوہ، ئەم وەلامە چی دەگە یەنیت بۆ بەرھەمھێنانی یەك یەكە سەربار؟

ب $C(9) - C(8)$ بدۆزەوہ. تیچوونی راستەقینە یەكە بەرھەمھێنانی یەكە نۆیەم چەندە؟

21 نەخشە $R(Q) = 46Q$ نەخشە داھات (بەھەزاران دینار) بۆ بەرھەمھێنانی کالایەکی دیاریکراو پیکدەھێنیت، کاتیک Q ژمارە یەكە فروشاوہکان بێت و نەخشە $C(Q) = 100 + 30Q + \frac{1}{10}Q^2$ نەخشە تیچوون پیکدەھێنیت.

ا نەخشە قازانج $S(Q)$ بدۆزەوہ. $S(100)$ بدۆزەوہ. ب

ج نەخشە قازانجی پەراویز بدۆزەوہ.

د قازانجی پەراویز لە $Q = 100$ بدۆزەوہ. ئەم وەلامە چی دەگە یەنیت بەپێی بەرھەمھێنانی یەكە یەكە سەربار؟

ه $S(101) - S(100)$ بدۆزەوہ. ئەم جیاوازییە چی دەگە یەنیت؟ پرونیكەوہ.

22 نه‌خشه‌ی $R(x) = \frac{50x}{x^2+36}$ که $x \geq 0$ نه‌خشه‌ی داها‌تی هه‌فتانه به ملیاره‌ها دینار دهنوی‌نیت بۆ فیلمی‌کی سینمایی به‌پیی x ، که x ژماره‌ی ئەو هه‌فتانه‌ی به‌سه‌ر نمایشکردنی تیپه‌رپوو دهنوی‌نیت.

ا ئەو به‌هایانه‌ی که داها‌تی په‌رویز (المدخول الهامشی) ده‌کاته سفر بدۆزه‌وه.


ب له‌کام هه‌فته داها‌تی نمایشکردنی فیلمه‌که گه‌یشته ئەو په‌ری به‌رزی؟

23 نه‌خشه‌ی داها‌ت بۆ کالایه‌که بریتییه $R(Q) = 24Q - 0.01Q^2$ کاتی‌که Q ژماره‌ی یه‌که فرو‌شراوه‌کان دهنوی‌نیت. نه‌خشه‌ی داها‌تی په‌راویز بدۆزه‌وه. به‌های داها‌تی په‌راویز ده‌بیته چه‌ند کاتی‌که ئاستی فرو‌شراو 100 یه‌که بی‌ت؟ واتای ئابووری ئەو به‌هایه چییه؟

24 نه‌خشه‌ی $R(Q) = \frac{3000}{2Q+2} + 80Q - 1500$ نه‌خشه‌ی داها‌ت (به‌هه‌زاران دینار) بۆ فرو‌شتنی Q یه‌که له کالایه‌کی دیاریکراو پی‌که‌ده‌ی‌نیت، داها‌تی په‌راویز کاتی‌که ئاستی فرو‌شتن 149 یه‌که بی‌ت بدۆزه‌وه.

25 سه‌رکه‌وتنی فیلمی‌کی باش که به‌ پاره‌یه‌کی که‌م به‌ره‌مه‌هاتبوو ده‌وه‌ست‌یتته سه‌ر ریکلامی زاره‌کی. ئەگه‌ر نه‌خشه‌ی $A(x) = \frac{100x}{(x+10)^2}$ ژماره‌ی بینه‌ره‌کانی ئەو فیلمه‌ پاش x هه‌فته بنوی‌نیت، گو‌رانی ژماره‌ی بینه‌ره‌کانی بدۆزه‌وه له ئەنجامی پی‌شکه‌شکردنی هه‌فته‌یه‌کی زیاده‌ دوای 10 هه‌فته له نمایشکردن، پاشان دوای 20 هه‌فته ئەو ئەنجامه‌ی پی‌گیه‌یشته‌ووی پوونیبکه‌وه.

روانین بۆ دواوه



26 له‌ویننه‌ی به‌رامبه‌ر شیوازی‌کی ئەندازه‌یی ده‌رده‌که‌و‌یت.

ا ژماره‌ی خاله‌کان له‌سی شیوه‌ی دوای ئەم شیوانه‌ له‌و شیوازه‌ بدۆزه‌وه.


ب ئەگه‌ر a_n ژماره‌ی خاله‌کانی شیوه‌ی پله n بی‌ت له‌و شیوازه‌ راده‌کانی یه‌که‌به‌دوای یه‌که‌که‌ له $n = 1$ بۆ $n = 10$ بنوسه.

ج نایا ده‌توانیت ئەم یه‌که‌به‌دوای یه‌که‌ پۆل‌ین بکه‌یت؟ به‌لگه‌ بۆ وه‌لا‌مه‌که‌ت به‌یینه‌وه.

د چه‌ند خال له‌شیوه‌ی پله 100 هه‌یه؟

روانین بۆ پیشه‌وه

27 له‌ویننه‌ی به‌رامبه‌ر پوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ و ئەو ناوچه‌ی ده‌که‌و‌یتته نیوان ته‌وه‌ری y و راسته‌هێلی $x = 5$ له‌سه‌ره‌وه‌ی ته‌وه‌ری x و له‌ژیره‌وه‌ی پوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌که ده‌رده‌که‌و‌یت. به‌های نزیک‌کراوه‌یی پووبه‌ری ناوچه‌ی په‌نگراو ده‌دۆزیتته‌وه.



5

پ

x	$f(x)$
0.5	
1.5	
2.5	
4.5	

ज



تەواوکاری Integration

وانەى 2

ئامانجەكان

- تەواوکاری بېسىنور بۇ نەخشەيەك دەدۆزىتەوھ.
- تەواوکاری سنووردار ھەژماردەكات.
- تەواوکاری سنووردار و تەواوکاری بېسىنور بۇ شىكارکردنى پرسىارەكان بەكاردەھىنەيت.

زاراومەكان Vocabulary

تەواوکاری بېسىنور
Indefinite integral

تەواوکاری سنووردار
Definite integral

نەخشەى بنەپەت
(دۆى داتاشراو)
Antiderivative

نەگۆرى تەواوکاری
Constant of
integration

بېگومان پېساكانى داتاشراو دەزانىت، لەوانە

- ئەگەر $f(x) = k$ كاتىك k ژمارەيەكى نەگۆرە، ئەوا $f'(x) = 0$.
- ئەگەر $f(x) = x^n$ كاتىك $n \neq 0$ ژمارەيەكى نەگۆرە، ئەوا $f'(x) = nx^{n-1}$.
- ئەگەر $f(x) = e^{kx}$ كاتىك k ژمارەيەكى نەگۆرە، ئەوا $f'(x) = ke^{kx}$.
- ئەگەر $f(x) = \ln kx$ كاتىك k ژمارەيەكى نەگۆرە، ئەوا $f'(x) = \frac{k}{x}$.

پۆژىك پرسىوتە، ئايا كىردارى داتاشراو كىردارى پېچەوانەى ھەيە، واتا ئەگەر $f(x)$ نەخشەيەك بېت، ئايا دەتوانىت نەخشەى $F(x)$ بدۆزىتەوھە $f(x)$ داتاشراوھەكى بېت $F'(x) = f(x)$ ؟
دەتوانىت بىر لەكارەكە بکەيتەوھە و ھەولبە پېچەوانەى كىردارەكانى داتاشراو ئەنجام بەدەيت.
بۆئەوھى داتاشراوى نەخشەى $f(x) = x^n$ بدۆزىتەوھە، 1 لەتوانەكە n دەردەكەيت، و نەخشەكە لە تۈنە كۆنەكە دەدەيت و $f'(x) = nx^{n-1}$ دەستدەكەوېت. ئەگەر كىردارى پېچەوانەى كىردارى داتاشراوھەكە جېبەجېبەكەيت، پېويستە 1 كۆبەكەيتەوھە لەگەل تۈنەكە، و نەخشەكە بەسەر تۈنى نوئ دابەشكەيت. و ھەروھەا.

- ئەگەر $f(x) = 0$ كاتىك k ژمارەيەكى نەگۆرەبېت، ئەوا $F(x) = k$.
- ئەگەر $f(x) = nx^{n-1}$ كاتىك $n \neq 0$ ژمارەيەكى نەگۆرەبېت، ئەوا $F(x) = x^n$.
- ئەگەر $f(x) = ke^{kx}$ كاتىك k ژمارەيەكى نەگۆرەبېت، ئەوا $F(x) = e^{kx}$.
- ئەگەر $f(x) = \frac{1}{x}$ ، ئەوا $F(x) = \ln x$.

بە نەخشەى وەك $F(x)$ دەوترىت نەخشەى بنەپەت بۇ نەخشەى $f(x)$.

بۆھەر نەخشەيەك $f(x)$ ، نەخشەى $F(x)$ بدۆزەوھە كە پاسادانى $F'(x) = f(x)$ دەكات.

ج $f(x) = 4e^{4x}$

ب $f(x) = \frac{5}{x}$

ا $f(x) = x^6$

نونه

1

شیکار

$$F(x) = \frac{1}{7}x^7 \quad F(x) = \frac{1}{6+1}x^{6+1} \quad \boxed{\text{ا}}$$

$$F(x) = e^{4x} \quad \boxed{\text{ج}} \quad F(x) = 5 \ln x \quad \boxed{\text{ب}}$$

هەولبەدە بۆھەر نەخشەییەکی $f(x)$ ، نەخشەیی $F(x)$ بدۆزەو، کە پاسادانی $F'(x) = f(x)$ دەکات.

$$f(x) = 5e^{5x} \quad \boxed{\text{ج}} \quad f(x) = \frac{3}{x} \quad \boxed{\text{ب}} \quad f(x) = x^{11} \quad \boxed{\text{ا}}$$

کاتیکی لەداتاشراوی نەخشەییەکی دەگەرپێت، نەخشەییەکی تاکانە (تەنھا یەک نەخشە) دەدۆزیتەو، بەلام کارەکە جیاوازی کاتیکی دەتەوێت نەخشەیی بنەرەت بدۆزیتەو، بۆ نمونە ئەگەر $f(x) = 3x^2$ بۆ نمونە، ئەوا نەخشەیی $F(x) = x^3$ نەخشەییەکی بنەرەتە بۆ نەخشەکی، ھەرۆھا $G(x) = x^3 + C$ نەخشەیی بنەرەتە بۆ نەخشەکی کاتیکی C ژمارەییەکی راستی بێت، چونکە:

$$G(x) = (x^3 + C)' = (x^3)' + (C)' = 3x^2 + 0 = 3x^2 = f(x)$$

تەواوکاری بێسنوور

کرداری گەپان بەدوای نەخشەیی بنەرەتی پێیدەوتریت تەواوکاری ئەوانەیی لەبواری بیرکاری کاردەکەن ھێمایەکی تایبەت بۆ تەواوکاری بەکاردەھێنن، ئەویش بریتییە لە $\int f(x)dx$ و نووسینی $\int f(x)dx$ ھێمایە بۆ نەخشەیی بنەرەت بۆ نەخشەیی $f(x)$ ئەگەر $F(x)$ نەخشەیی بنەرەتی $f(x)$ بێت، ئەوا

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

کاتیکی C ژمارەییەکی راستییە پێیدەوتریت نەگۆری تەواوکاری.

تەواوکاری بێسنوور

تەواوکاری بێسنووری بۆ نەخشەیی $f(x)$ بەشێوەی $\int f(x)dx$ دەنوسریت،

واتە تەواوکاری بێسنوور ھەر نەخشەییەکی بنەرەتی بۆ ئەم نەخشەییە.

زانیت داتاشراو پێسای ھەیە. و لەبەرئەوێ تەواوکاری کرداری پێچەوانەیی داتاشراو، لەمەش پێسایەکانی تەواوکاری دەرەچیت لەم خشتەییە ژمارەییەکی لە پێسایەکانی داتاشراو و ئەو پێسایانەیی تەواوکاری کە لێی دەرەچن دەرەکەوێت.

رېسايه كاني داتاشراو	رېسايه كاني تهواو كاري
$(k)' = 0$	$\int 0 dx = k$
$(x^n)' = nx^{n-1}$	$\int x^p dx = \frac{1}{p+1}x^{p+1} + C$
$(e^x)' = e^x$	$\int e^x dx = e^x + C$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$(e^{u(x)})' = u(x)e^{u(x)}$	$\int u'(x)e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + C$
$(\ln u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$	$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln u(x) + C$
$(kf(x))' = kf'(x)$	$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$
$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$	$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

نونه

2

تهواو كاري بيسنور بدوزدهوه.

$$\int 4x^3 dx \quad \text{ا} \quad \int (5x^4 - 2x^3) dx \quad \text{ب} \quad \int \frac{3}{x} dx \quad \text{ج} \quad \int e^{-2x} dx \quad \text{د}$$

شيكار

$$\begin{aligned} \int 4x^3 dx &= 4 \int x^3 dx = 4 \left(\frac{1}{4} x^{3+1} \right) + C = x^4 + C \quad \text{ا} \\ \int (5x^4 - 2x^3) dx &= \int 5x^4 dx - \int 2x^3 dx = x^5 - 2 \left(\frac{1}{4} x^4 \right) + C = x^5 - \frac{1}{2} x^4 + C \quad \text{ب} \\ \int \frac{3}{x} dx &= 3 \int \frac{1}{x} dx = 3 \ln x + C \quad \text{ج} \\ \int e^{-2x} dx &= -\frac{1}{2} \int -2e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} \int (-2x)' e^{(-2x)} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} + C \quad \text{د} \end{aligned}$$

ههولېده

تهواو كاري بيسنور بدوزدهوه.

$$\int 3x^5 dx \quad \text{ا} \quad \int (2x^5 + 7x^6) dx \quad \text{ب} \quad \int \frac{5}{x} dx \quad \text{ج} \quad \int e^{3x} dx \quad \text{د}$$

به بيري خوت بهينه وه كه پيوانه پراويژكراوه كان له ئابووريدا بريتييه له داتاشراوه كان. نه گهر نه خشه يكي پيوانه يي پراويژكراوت زاني، وهك تيچووني پراويژ بؤ بهرهمه يني كالا يه بؤ نمونه دمتوانيت نه خشه ي تيچوون بؤ بهرهمه يني ئو كالا يه بدوزيته وه.

دوزينه وه ي نه خشه ي تيچوون

3

نونه

نه خشه ي تيچووني پراويژ بؤ بهرهمه يني كالا يه بريتييه له $C_m(Q) = 3Q^2 - 20Q + 36$ نه خشه ي تيچووني بهرهمه يني ئو كالا يه بدوزدهوه.

شيكار

نه خشه ي تيچووني ئو كالا يه بريتييه له نه خشه ي بنه رتي نه خشه ي تيچووني پراويژ.

$$\begin{aligned} C(Q) &= \int C_m(Q) dQ \\ &= \int (3Q^2 - 20Q + 36) dQ \\ &= \int 3Q^2 dQ - \int 20Q dQ + \int 36 dQ \\ &= Q^3 - 10Q^2 + 36Q + k \end{aligned}$$

K بريتييه له نه گوري تهواو كاري و دهكاته نرخی تيچوون له $Q = 0$ ، واته تيچووني نه گوري بهرهمه ينيانه.

هەولبە

نەخشەى تىچوونى پەراوێز بۆ بەرھەمھێنانى کالایەك بریتىيە لە:

$$C_m(Q) = 3Q^2 - 6Q + 5$$

نەخشەى تىچوونى بەرھەمھێنانى ئەو کالایە بدۆزەو، ئەگەر زانیت تىچوونى نەگۆرى بەرھەمھێنان بریتىيە لە 10 .

تەواوکارى سنووردار

ئەوانەى لەبوارى بىرکارى کاردەکەن بۆ ھەژمارکردنى تەواوکارى سنووردار تەواوکارى بېسنوور بەکاردەھێن.

تەواوکارى سنووردار

تەواوکارى سنووردار بۆ نەخشەى $f(x)$ لەنێوان a و b بریتىيە لە

$$\int_a^b f(x) = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

کاتێک $F(x)$ ھېمايە بۆ نەخشەى بنەرەتى نەخشەى $f(x)$.

تېيىنېكە ھەلېژاردنى نەخشەى بنەرەتى $F(x)$ بۆ نەخشەى $f(x)$ کار ناکاتە سەر بەھای تەواوکارى سنووردار. ئەگەر $G(x) = F(x) + C$ نەخشەىکى بنەرەتى تر بوو بۆ $f(x)$ ئەوا:

$$G(b) - G(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) + C - F(a) - C = F(b) - F(a)$$

دۆزىنەومى تەواوکارى سنووردار

ئەم تەواوکارىيە سنووردارنە بدۆزەو.

$$\int_0^1 2e^x dx \quad \boxed{\text{د}} \quad \int_1^2 \frac{3}{x} dx \quad \boxed{\text{ج}} \quad \int_0^3 (x^2 - 3x + 4) dx \quad \boxed{\text{ب}} \quad \int_1^5 2x dx \quad \boxed{\text{ا}}$$

شىکار

$$\int_1^5 2x dx = [x^2]_1^5 = 5^2 - 1^2 = 25 - 1 = 24 \quad \boxed{\text{ا}}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 (x^2 - 3x + 4) dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x \right]_0^3 \\ &= \left[\frac{1}{3}3^3 - \frac{3}{2}3^2 + 4 \times 3 \right] - \left[\frac{1}{3}0^3 - \frac{3}{2}0^2 + 4 \times 0 \right] \\ &= 9 - \frac{27}{2} + 12 \\ &= 9 - \frac{3}{2} \\ &= \frac{15}{2} \end{aligned} \quad \boxed{\text{ب}}$$

$$\int_1^2 \frac{3}{x} dx = [3 \ln x]_1^2 = 3[\ln 2 - \ln 1] = 3(\ln 2 - 0) = 3 \ln 2 \quad \boxed{\text{ج}}$$

$$\int_0^1 2e^x dx = 2 \int_0^1 e^x dx = 2[e^x]_0^1 = 2(e^1 - e^0) = 2(e - 1) \quad \boxed{\text{د}}$$

هەولبەدە

ئەم تەواوکارىيە سنووردارانە بدۆزەو.


ا $\int_0^3 3x^2 dx$

ب $\int_1^2 (3x^2 + 5x - 4) dx$

ج $\int_1^2 \frac{-2}{x} dx$



د $\int_1^2 -3e^x dx$

هەژمارکردنى پروبەر




ئەوانەى لەبوارى بىرکارى کاردەكەن ئەمەيان سەلماندوو:
 ئەگەر $f(x) \geq 0$ بەهاى x ھەرچەندىك بىت لەنيوان a و b ،
 ئەوا تەواوکارى سنووردارى $\int_a^b f(x) dx$ دەكاتە پروبەرى ئەو
 ناوچەى سنووردراو لەژێرەو بەتەوهرى x و لەسەرەو
 بەپوونکردنەوہى نەخشەى $f(x)$ و لە پاست و لە چەپ بەدوو
 پاستەھىلى $x=a$ و $x=b$.

ئەگەر بگەپپینەوہ بۆ نمونەى $\int_1^5 2x dx$ ئەوا ئەو تەواوکارىيە سنووردراو دەكاتە پروبەرى
 نىمچەلاتەرىيە رەنگ کراوہکە.



ھەندىك گۆرپاوى ئابوورى وەك دەستكەوت (داھات)،
 بەگۆرپانى كات دەگۆرپىت وادابنى داھاتى دەزگایەك
 دیاریدەكرىت بەتیکراپىيەكى نەگۆر برەكەى ھەزار ملیۆن
 دینارە لەسالىكدا. دەتوانىت نەخشەى داھاتى پەراویز
 وەك نەخشەىەك بەپىى كات (بەسالى) بنووسىت وەك:

$$R_m(t) = 1000$$



پوونکردنەوہى ئەو نەخشەىە پاستەھىلىكى ئاسۆیە.
 سەرجمەى دەستكەوتووەكان لەنيوان سالى $t=0$ و $t=T$
 چەندە ؟ دەكاتە $1000T$ ملیۆن دینار. دەتوانىت ئەو
 سەرجمە بەناوچەى رەنگراو لەوینەى پوونکردنەوہى
 بەرامبەر بنوینرىت.

ههروهه دهتوانیت بهیپی پېشوو پروونیکهینهوه که تهواوکاری سنوورداری نهخشه $R(t)=1000$ لهنیوان $t=0$ و $t=T$ واتا

$$\int_0^T 1000 dt = [1000t]_0^T = 1000T$$

لهوانهیه تیځرای داهات نهگورنه بېت، و لهوانهیه بهیپی کات بگوریت، بهمهش دهمانگه یه نیته نهخشه داهاتی پهراویزی جیاواز له نهخشه نهگور. بهلام سرجه می داهاتهکان لهنیوان دوو ماوهی $t=a$ و $t=b$ لهکات دهمی نیتهوه تهواوکاری سنووردار لهنیوان a و b دا بو نهخشه داهاتی پهراویز.

نوخشه $R_m(Q) = 16200 - 2Q$ نهخشه داهاتی پهراویزی دهزگایهک دهوینیت. داهاتی دهزگاکه لهئهنجامی فروشتنی 1200 یهکه بدوزهوه.

5

نونه

شیکار

داهات لهئهنجامی فروشتنی 1200 یهکه بریتییه له

$$\int_0^{1200} R_m(Q) dQ$$

ئهو تهواوکارییه سنوورداره ههژماریکه.

$$\begin{aligned} \int_0^{1200} R_m(Q) dQ &= \int_0^{1200} (16200 - 2Q) dQ \\ &= [16200Q - Q^2]_0^{1200} \\ &= 18000000 \end{aligned}$$

ههولبد ههخشه تیچوونی پهراویز بو دهزگایهک بریتییه له $C_m(Q) = 3Q^2 - 16Q + 12$ تیچوونی بهرهمهینانی 600 یهکه بدوزهوه.

راهیان

بهردهوامبوون له بیر کاریدا

1 پهیوهندی نیوان داتاشراو و تهواوکاری پروونیکهوه.

2 جیاوازییهکان نیوان تهواوکاری سنووردار و تهواوکاری بیسنوور پروونیکهوه.

3 تهواوکاری سنوورداری $\int_1^3 x dx$ ئهندازهیبانه چی دهگهینیت؟

راهیانانی ئاراسته کراو

ههر تهواوکارییهکی بیسنوور بدوزهوه.

5 $\int (3x^2 - 2x) dx$

4 $\int 4x^3 dx$

7 $\int e^{2x} dx$

6 $\int x^{-2} dx$

ئەم تەواكارىيە سنووردارانە بدۆزەو.

$$\int_1^2 x^{-2} dx \quad \text{9}$$

$$\int_1^3 4x^3 dx \quad \text{8}$$

10 نەخشەى قازانجى دەزگايەك بدۆزەو ئەگەر زانیت نەخشەى داھاتى پەراوئىز برىتییە لە $R_m(Q) = 22 - 2Q$ و نەخشەى تىچوونى پەراوئىز برىتییە لە $C_m(Q) = 2Q^2 - 6Q + 6$ و تياچوونىكى نەگۆر بۆ بەرھەمھێنان نىيە.

راھىنان و جىيە جىکردن

ئەم تەواكارىيە بى سنووردارانە بدۆزەو.

$$a \neq 0 \quad \int (e^{ax} - 1) dx \quad \text{12}$$

$$\int (x^{-1} + x) dx \quad \text{11}$$

$$k \neq 0 \quad \int e^{kx} dx \quad \text{14}$$

$$\int \left(e^{-x} + \frac{4}{x^2} \right) dx \quad \text{13}$$

ئەم تەواكارىيە سنووردارانە بدۆزەو.

$$\int_{-1}^1 (2x + e^{-x}) dx \quad \text{16}$$

$$\int_1^4 -2x^2 dx \quad \text{15}$$

17 نەخشەى تىچوونى پەراوئىز برىتییە لە $C_m(Q) = 3Q^2 - 28Q + 84$ نەخشەى تىچوون بدۆزەو ئەگەر زانیت تىچوونى نەگۆر برىتییە لە 92.

18 نەخشەى داھاتى پەراوئىز برىتییە لە $R_m(Q) = 120 - 8Q$ نەخشەى داھات بدۆزەو (تېبىنى بکە داھات دەکاتە 0 لە $Q = 0$).

19 نەخشەى پاشەكەوتى پەراوئىز بۆ خىزانىك برىتییە لە $f(R) = 0.5 + \frac{1}{\sqrt{R}}$ ، كە R داھات دەنوئىت. نەخشەى پاشەكەوتى ئەو خىزانە $F(R)$ بدۆزەو، ئەگەر زانیت كە پاشەكەوتەكە دەکاتە 20 كاتىك داھات دەکاتە 100.

20 نەخشەى داھاتى پەراوئىزى دەزگايەك دەکاتە $R_m(Q) = 84 - 4Q$ نەخشەى داھاتى ئەو دەزگايە بدۆزەو، ئەگەر زانیت داھاتەكەى دەکاتە 0 لە $Q = 0$.

21 نەخشەى بەكاربردنى پەراوئىزى خىزانىك برىتییە لە $f(R) = 0.5 + \frac{2}{\sqrt{R}}$ ، كە R داھات دەنوئىت. نەخشەى بەكاربردنى ئەو خىزانە $F(R)$ بدۆزەو، ئەگەر زانیت كە بەكاربردن دەکاتە 25 كاتىك داھات دەکاتە 25.

22 نەخشەى داھاتى پەراوئىز برىتییە لە $R_m'(Q) = 34 - 3Q$ و نەخشەى تىچوونى پەراوئىز برىتییە لە $C_m(Q) = Q^2 - 10Q + 26$ و تىچوونى نەگۆرى بەرھەمھێنان نىيە.

ا نەخشەى قازانجى ئەو دەزگايە بدۆزەو.

ب ھىندى Q چەندە كە بەرزترین ئاستى لەتوانای قازانج بۆ دەزگايەك دەستەبەر دەکات.

23 نەخشەى پەراويز بۆ بەرھەمھېنانى كارگەيەك برىتتيە لە $P(t) = Ae^{0.6t}$ ئەو ھېندەى كارگەكە بەرھەمى دەينىت. لەنيوان ماوۋى $t=0$ و ماوۋى $t=1$ بدۆزەو، پاشان لە ماوۋى نيوان $t=1$ و ماوۋى $t=2$ پېژەى زيادەى بەرھەمھېنان لەماوۋى دووھم بۆ ماوۋى يەكەم بدۆزەو؟

رواين بۆ دواوہ

24 نەخشەى داھات بۆ دەزگايەك برىتتيە لە $R(Q) = 1400Q - 6Q^2$ و نەخشەى تېچوونى $C(Q) = 1500 + 80Q$. ھېندى Q بدۆزەو كە بۆ دەزگايەكە گەرەتري قازانچ دەستەبەر دەكات.

25 نەخشەى داھاتى بۆ دەزگايەكە وەك خۆى مايەو، واتا $R(Q) = 1400 - 6Q^2$ و نەخشەى تېچوون گۆرا بۆ ئەوۋى بېتە $C(Q) = 3000 + 80Q$.

أ ھېندەى Q بدۆزەو كە بەرزتري قازانچ لەتوانا دايە بۆ دەزگايەكە دەستەبەر دەكات.

ب ئايا وەلامەكەت جياوازە لەوەلامى پرسىارى 24 ؟ ئەمە پروونبەو.

رواين بۆ پېشەوہ

26 پروونبەو كە ئەو ھېندەى كە بەرزتري قازانچ لەتوانا دايە دەستەبەر دەكات برىتتيە لەو ھېندەى كە داھاتى پەراويز يەكسان دەبىت بەتېچوونى پەراويز.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

